

下水道

豪雨のたびに被害発生 対策は排水機場の改良等で被害を軽減

鬼高地区の道路冠水

暫定策として、真間川へ雨水を放流する北原木排水機場のインバーター化と水路横断管の設置等で、被害がこれまで比べて軽減すると考えるが、今後も県等と協議し早期に抜本策が図れるよう努める。

鬼高地区は、豪雨のたびに道路に水が溢れ、横断歩道を渡れず立ち往生する人や裸足で道を歩く光景を目にする。自家用車が故障するなどの被害も発生し、地域住民は水の被害に悩まされている。同地区の冠水対策の現状を問う。

桜井雅人議員(日本共産党)

北原木排水機場



行政

市長の市政総括

3期12年をどう評価する 行財政改革に成果上げた

荒木詩郎議員(民主クラブ)

市長は、その任期中、行財政改革を断行して成果を上げてきた。このことは評価されることであるが、市

長は次期市長選挙へ立候補せず市政から引退することを発表した。自らの市政3期12年をどう総括し、どのように評価するのか。就任時の市の財政は非常事態の状況にあって、歳入に合った歳出を基本に健全化に取り組んできた。行政改革では、市民の目線で組織のネットワーク化を進めてきた。周囲からは急ぎすぎとの指摘もあり、迷惑もかけたが、成果を上げることができたのは議会の協力や市民の理解、職員の努力の賜物と感謝している。

平和市長会議

本市の会議加盟の時期はいつ頃か 平和都市宣言25周年の21年度中に

寒川一郎議員(みらい)

平成21年6月定例会において、平和市長会議への加盟については前向きに検討すべきであるとの答弁があるが、具体的には、加盟

の時期はいつ頃を考えているのか。 答 平和市長会議への加盟の時期については、21年が核兵器廃絶平和都市宣言から25周年の節目の年であること、また、22年に核不拡散条約再検討会議が開催されることから、宣言月の11月中の加盟を目指して準備を進めているところである。

市役所職員採用試験

身体障害者採用枠設置の進捗状況は 平成21年度に試験を実施する

加藤武史議員(自由クラブ)

1年前の議会で身体障害者の雇用促進の質問に対し、一般行政職の採用枠とは別に身体障害者対象の採用

計画を策定するとの答弁があった。進捗状況を問う。 答 また、年齢学歴撤廃の採用とスポーツ・学術分野に秀でた人材の採用は、年齢学歴撤廃後の検証を行った後に検討したい。

業務委託の入札

低入札が増加し市内業者が疲弊 総合評価公共調達制度の創設を検討

金子貞作議員(日本共産党)

本市は価格を競う一般競争入札が原則だが、その結果、低入札が増加し市内業者が疲弊している。低入札

の実態を問う。また、入札までの事務を各課で行っているため、入札結果に疑問が生じる案件がある。労働者の生活確保のため、市として統一した業務委託の方

自然

三番瀬の保全

広報紙で「自然病む」となぜ強調 今の状態が健全とは言えないと認識

谷藤利子議員(日本共産党)

平成21年6月20日付の市広報紙で「自然病む三番瀬」と強調していたが、これでは三番瀬の環境が相当悪い

と市民は思ってしまう。8月に行政支所長が三番瀬保全団体との懇談時に述べた認識とこの表現とは、三番瀬に対する認識が違っていると判断している。

市民税等の滞納

市民の立場に立った対応とれないか 個々の事情聞き相談に応じる

清水みな子議員(日本共産党)

市民から「借金の返済に追われ市民税等の完納の見通しがないが、市担当者はこちらの事情を聞いて

に立った対応がとれないか。 答 再三にわたる納税の呼び掛けにも応答が無い場合には、財産の差し押さえ等の厳正な処分を行っているが、納税の意志が有る場合には、個々の事情を聞き、相談に応じている。納税の公平を期する意味でも職員は日々努力し、適正な事務を行っていることを認識する。

行政

職員研修

市民が成果を実感できる取り組みを 研修体制見直す必要があると考える

宮田かつみ議員(ガバナンス)

サービス向上を目指して職員研修が実施されているが、市民が成果を実感できていない。職員の健康状態が市

民サービスに及ぼす影響と事業の継続性や市民評価の観点から、職員数削減の実態についての認識を問う。 答 市民サービス向上には、削減された経費は様々な事業に振り分けている。

投票所立会人報酬

従事時間に見合った報酬額にすべき 不公平感の是正に配慮し検討していく

松葉雅浩議員(公明党)

先に実施された衆議院議員選挙の期日前投票において、各投票所の投票時間が異なるにもかかわらず、投票

票立会人の報酬が同額である。時間給にするなど、従事時間に見合った支給額になるような対策が必要と考へるがどうか。 答 投票立会人の報酬は、条例の規定に基づき、一定額を支給しているが、投票時間の長短による不公平感