

国府台公園再整備基本計画（案）説明会 実施結果

（市川市 文化スポーツ部 スポーツ課）

○ 開催日時 平成30年8月26日（日） 午前10時から正午

○ 場 所 国府台市民体育館柔道場 （市川市国府台1丁目6番4号）

○ 意見への対応

① 計画案を修正するもの 0件

② 今後の参考（一部加筆等）とするもの 21件

③ ご意見の趣旨や内容について、考え方が盛り込み済みであるもの 26件

・その他 0件

合計 47件

（その他の対応はありませんでした。）

○ 意見内容

国府台公園再整備基本計画（案）に関する意見

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
1	野球場について、もっと広く出来ないのか。	運動施設率を上げないこと、また、周辺樹木等を保全する方針であるため、球場自体の大きさを変更しない予定です。	③
2	北側に整備する道路は何メートルになるのか。	6メートル幅の道路として、緩やかな勾配を設けて、県道と市道を結ぶ直線の線形となるよう設計を進めていく予定です。	③
3	野球場の改修工期はどのくらいなのか。また、改修時期は、陸上競技場や体育館は全て閉鎖するのか。	平成31年度に詳細設計を行い、平成32年度から33年度にかけて工事を進めることと考えています。なお、工事の進行においては、そのほかの施設を閉場することなく進める予定です。	③
4	国府台公園の整備による下総国府の遺構との調整について、文化財担当者との調整をどのように行っているか。また、野球場整備との調整をどのように図るのか。	文化財を担当する関係部署と、個別に調整・協議を進めており、整備前に試掘を行い、遺構等の位置を確認することとしています。その後、保存方法や整備手法等の協議を行います。	②
5	再整備計画の検討では、庁内で会議体を形成され、どのようなメンバーにより組織されているのか。	企画・契約部門、開発部門、道路部門、公園部門の関係部署を招集、又は意見を聴取し、再整備事業を進めています。	③
6	公園北東側の児童公園と一体化したオープンスペースへの出入口はどのようになるのか。	公園内からの出入が可能となるように設計を進めていきます。	②
7	計画全体の改修はいつ頃終わるのか。	再整備完了までのスケジュールについては、基本設計業務において、整備計画を示す予定です。	③

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
8	多目的広場兼臨時駐車場を含めて 135 台の駐車場が整備されるのか。桜まつりの際は、臨時駐車場として活用できるよう運用を検討してほしい。	駐車場台数は、通常使用 135 台、広場兼臨時駐車場約 70 台の約 200 台の駐車スペースを設置する計画としています。桜まつりなど、近隣のイベント等で駐車場を活用することは可能ですが、施設内の大会・行事等の開催により、個別に調整することと考えています。	③
9	陸上競技場ではドクターヘリの離着陸があるが、ヘリポートの整備や隣接する病院との協議など検討を進める必要があるのではないか。	離着陸の安全性、消防車や救急車の出入が可能な場所として、陸上競技場を選定しています。公園内敷地の有効活用と関係機関との連携として、今後も陸上競技場における対応を継続していくことと考えています。	③
10	高齢化社会を視野に入れ、近隣住民を含むスポーツ目的以外の人も気軽に利用できる公園としてもらいたい。	スポーツ施設の機能向上と合わせ、公園機能の向上として、オープンスペースや緑地を拡大し、自由に活用できる空間と憩い・交流の空間を形成することとし、どなたでも気軽に立ち寄り利用できる公園としての整備に努めます。	③
11	体育館の再整備とは、改修なのか、建替なのか。また、第 2 体育館をなくすことも考えられるのか。	体育館の規模や必要な施設・機能を構想として策定するもので、改修や建替など整備の方法についても検討することとしています。運動施設の面積に留意しながら、サブアリーナ（第 2 体育館）機能等のあり方を検討し、構想やその後の計画段階において示すこととしています。	③

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
12	公園南側の桜並木について、どのように整備していくのか方針を教えてください。また、道路幅を広げることになるのか。	将来的な景観の保全を方針としており、道路や歩道の整備を含めて、補植等を検討することとしています。道路幅などの具体的な整備については、設計段階で示す予定です。	③
13	北東部のアリーナ構想との整合性について、どのように考えているか。	北東部のアリーナ構想は、施設率緩和以前に国府台公園の運動施設の縮減を目的とし策定したものです。その後の施設率緩和や用地拡大など前提条件の変更により、アリーナ構想の見直しを検討する必要があり、これに伴い、国府台公園の体育館整備について、構想を策定していきます。	③
14	第2体育館下の駐車場は将来どのようなようになるのか。	歩行者と車両の動線を分離する方針から、駐車場として使用しない予定です。体育館の基本構想により、空きスペースとなる場合は、有効活用の方法を検討していきます。	②
15	テニスコートの整備はいつ頃どのように整備する予定か。また、隣接する小さな公園はどういう形で整備されるのか。	できるだけ早急に取り組み、来年度には供用開始できるよう進めます。 また、隣接する児童公園は、桜並木の歩車道など周辺環境の整備と合わせて整備内容を検討していきます。	②

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
16	多目的広場を臨時駐車場として活用する方針は良いと思うが、さらに自転車や公共交通機関の利用を促進するソフト面での手立てを検討できないか。	公園の来場手段については、公共交通機関の利用を促しており、利用団体に周知を協力いただいています。今後は、一般利用等においても車以外での来場促進や運用などの検討をしていきます。	②
17	多目的広場兼臨時駐車場のスペースは芝生や土など雨が降ったら浸透するようなもの、また、子どもが遊べるなど適した舗装としてほしい。	公園機能や広域避難場所の機能として、オープンスペースを確保し、自由に活動が可能な広場として、芝生等を計画しています。	③
18	大きな災害が発生した場合を想定して、出来るだけ土や緑地部分を増やすことが防災上重要だと考えます。また、避難があった場合に、ソーラーパネルの設置など、すぐに電気が利用できるよう整備や、飲料水の確保として雨水活用などを取り組んでほしい。	整備方針として、公園機能の充実を図ること、避難場所機能に配慮することとし、緑地やオープンスペースを確保することと考えています。また、災害時における対策機能としての設備の充実については、ご意見を参考に設計業務において検討を進めていきます。	②
19	公園南側の道路に、公園利用者が間違えて入ってきてUターンしていくことが多い。小さな子どもも多いので、道路手前に案内等を設置し、車の誤った進入を防止してほしい。	駐車場への分かりやすい誘導と、案内等を行います。	③
20	野球大会などで公園北側の道路に駐車する車が多いので、安全性を確保するため歩道を整備してほしい。また、国府台公園前のバス停を利用することが多く、公園北側道路を通っているが、夜間に明かりがなく暗いので、照明を設置してほしい。	公園北側の道路は、直線道路として改良を予定しています。道路幅や歩道設置、夜間の照明についても、安全性や利便性の向上を図るため、設計業務において検討していきます。	②

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
21	公園の崖下に雨水が大量に流れ込んでこないよう対策をしてほしい。	基本設計業務において、雨水対策を検討していきます。	②
22	公園が広域避難場所となっていて、いろいろなエリアから避難の方が集まってくることを考え、優先課題を捉えて整備に取り組んでほしい。	計画の方針として、災害時の避難場所機能に配慮することとしています。広域避難場所として、大多数の避難者を受け入れることに努め、整備に取り組みます。	③
23	公園入口に大会の開催状況等の表示・案内を設置してほしい。	大会の開催状況や駐車状況等の表示を検討します。	②
24	駐車場出入口が公園西側だけとなっているが、1ヶ所だけでは不十分と感じるので、公園北側に出入口を追加したほうがよい。また、公園南側の既存の駐車場は廃止するのか、緊急車両用の通路を確保する必要があるのではないか。	駐車場は、駐車の方法の検討と合わせて、出入庫の利便性を高める整備を検討します。公園南側の既存の駐車場は使用しないこととしますが、緊急車両や障がい者車両、工事車両等の通行が可能な通路や搬入口等の配置を検討していきます。	②
25	中央広場として整備する部分は休憩所を設けて散策できるようにしてほしい。	休憩用のベンチやパーゴラの設置を予定しており、憩いの空間となるよう努めていきます。	③
26	野球場周回路周辺は、緑地部分の内側に野球場のフェンスが設置されるのか。散策路を広くとり、見通しがとれるような設置としてほしい。	緑地部分の内側に野球場のフェンスを設置し、防球ネットを野球場と周回路の境目部分に設置する予定です。散策路や周回路が利用しやすいような設置に努めます。	③

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
27	駐車場が過大すぎるように感じる。地下式の駐車場などスペースの有効活用が図れないか。	地下式の駐車場は、費用面の課題と埋蔵文化財の保護の観点から整備は難しいと考えています。スペースの有効活用として、多目的広場兼臨時駐車場を検討しています。	③
28	駐車場をなるべく設置せず、公共交通機関の利用促進や、自転車やスクーター等を置くスペースを増やすよう考えてほしい。	車以外での来場にご協力いただけるよう運用を検討していくとともに、歩行者との動線を考慮し、駐輪場や二輪車用駐車場所を配置していきます。	②
29	機械式の有料駐車場としての設置を検討してもよいのではないか。	駐車場の管理方法について検討を進めます。また、有料化についても、検討していきます。	②
30	将来的な構想で体育館を改修するのであれば、通年で泳げる屋内プールを整備してほしい。	北東部スポーツタウン基本構想の中で整備が求められている施設であることから、今後検討を進めていきます。	②
31	公園北側の多目的広場兼臨時駐車場部分にテニスコートを3面整備してほしい。	多目的広場兼臨時駐車場の敷地については、中央広場との連続したオープンスペース空間とし、公園北側からのエントランスとする計画案の配置としています。また、芝生等の広場として、災害時の避難場所の機能を考え計画しています。	③
	公園北側に整備する多目的広場兼臨時駐車場のスペースをテニスコート兼臨時駐車場として整備するよう検討してほしい。		

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
32	駐車場が満車となる日は年間で何日くらいあるのか。台数の統計の方法は。また、どのような大会を想定した規模なのか。	駐車場が満車または混雑する状況は、年間で約140日でした。また、台数の統計は、駐車入庫車数をカウントしたものです。規模については、例年の利用実態を参考に、整備後の施設の利用想定と、都市公園実態調査における標準的な利用想定から、規模を検討したものです。	③
33	市内のスポーツ施設の駐車場は全て無料としているが、地理的条件も違うので、差があってもよいのではないか。また、隣接する国府台病院の駐車場は、土日に一般開放しているので、有効活用が図れないか。	各施設の状況等も考慮し、有料化も視野に入れ、検討していきます。また、周辺の駐車場の活用についても、検討していきます。	②
34	中央広場の整備の仕方によって、公園の印象が大きく変わると思う。単純な芝生化ではなく、多くの市民に活用される整備を検討してほしい。	市民の交流・憩いの広場として、また、イベントでの有効活用が図れる場所、国府台公園を印象づける空間として整備を検討していきます。	②
35	桜並木の補植に関する住民参加や、緑地整備に関する周辺学校や住民の参加など、市民参加の仕組みをつくったほうが良いと思う。	整備スケジュールの策定と合わせて効果的な方法を検討していきたいと考えています。	②
36	里見公園の分園にテニスコートを移す計画があったが、空き地となっており、もったいないので有効活用はできないのか。	今回の計画は国府台公園を対象としています。里見公園分園の整備等については現在予定していません。	③

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
37	避難場所としての用途を考えると、陸上競技場から敷地内に車両の移動が出来るように検討したほうがよい。また、緊急時には南側通路からの通行も出来るようにする必要があるのではないかな。	緊急車両の動線については、各施設へのアクセスが可能なよう歩行者の動線を考慮して検討します。	②
38	文化財関係の調整は非常に難しいと思うが、合意形成のためには、各施設の利用状況を団体別、地域別に把握し、資料作成や公表をしていく必要があると思う。	埋蔵文化財については、随時文化財担当との調整を進めます。また、国府台公園に関する各資料の公表の必要性について検討していきます。	②
39	公園南側のテニスコートは3面のうち2面を改修しているが、3面整備してほしい。1面分は、多目的スペースとして整備することとしているが、用途が現実的ではなく需要がないのではと思う。	面数については、施設の設置条件と要望等を総合的に考慮し検討します。多目的スペースでは、テニスやフットサル等で活用できるコートを検討していきます。	②
40	自転車や徒歩での来場者の年齢層や目的を踏まえて、園内の動線を検討してほしい。	園内の動線については、歩行者動線と緊急車両の動線等を考慮します。また、各施設の付近に駐輪場を設置するなど、利便性と安全性を考慮し、配置と動線を検討します。	②
41	各ゾーンの具体的な用途や設置施設、設備等を示したほうがわかりやすいと思う。	各ゾーンの具体的な施設や設備等は基本設計図書において示します。	③
42	計画の確定前に、説明会などの意見を聴取する機会は設ける予定なのか。	実施の予定はありませんが、今後は設計図書を示し、整備内容についてご理解いただくことに努めます。	③

No.	意見の概要	市の考え方・対応	意見分類
43	園内の自転車の走行は禁止してほしい。	原則は禁止としますが、駐輪場の利便性や歩行者動線との分離による安全性を考慮し、走行可能な動線について、検討していきます。	②
44	再整備計画について、10月にはある程度の市民の声が反映されて公式に発表されるのか。	計画の方針として今後の参考とするもの、設計業務において検討していくものなどを市の考え方として示します。 その後、ご意見や市の考え方等を踏まえた再整備計画をはじめ、計画作成資料や報告書等を公表する予定としています。	③
45	野球場について、面積は増加していないとのことだが、配置案を見ると増えているように感じる。	施設面積は変更せずに整備を進める予定です。	③
46	説明会やパブリックコメントの意見を真摯に受け止め対応してもらいたい。また、個別の意見や要望に対する検討の経緯や結果を納得できる形で示してほしい。	整備方針等に沿って対応していきます。また、計画の検討経緯や結果については、計画作成資料や報告書等において示すことに努めます。	③
47	国分川調節池の整備では、計画段階から市民が参加する会があったので、これを参考に市民参加を検討してほしい。	今回の整備においては、市民参加の方法として、広く意見を募集するパブリックコメントの実施や住民説明会などにより、計画への対応を実施することと考えています。	③