

## 特記仕様書

1. 総 則           この仕様書は市川市役所新第2庁舎に整備する備品の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件 名           新第2庁舎両開き書庫等の購入
3. 品 名           両開き書庫 外  
                  詳細は「別紙1 同等品一覧」参照
4. 納入期限       令和3年4月26日（月）  
                  ※令和3年4月1日（木）以降に納入を完了させること。
5. 納入場所       市川市役所新第2庁舎（市川市南八幡2丁目20番2号）  
                  納入階については「別紙2 各階内訳」及び「別紙3 各階レイアウト図」参照
6. 担当部課       街づくり部 新庁舎建設課

### 7. 納入について

- (1) 納入の際には担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。
- (2) 受注者は、納入計画を事前に提出して担当課職員及び契約課職員の承諾を得るものとする。  
なお、納入作業は、夜間・深夜帯の作業を伴うものとするが、搬入作業は夜間・深夜帯には行わないものとする。
- (3) 同期間に市川市役所新第2庁舎内では、改修工事・情報システム・電話設備・移転など新第2庁舎改修及び移転業務に関する他の案件の事業者が作業を実施していることから、各事業者間の連携を図りスムーズな納入を行うものとし、担当課職員及び契約課職員の指示に従うものとする。
- (4) 納入における墨出しについては、新第2庁舎改修及び移転業務に関する他の案件の事業者の作業と連携を図り、物品納入までの市の指定する日程で行うこと。
- (5) 騒音・振動の出る作業がある場合は、事前に発注者と協議を行うものとする。
- (6) 作業関係者は、必ず腕章を着用すること。腕章の表示内容等については、事前に発注者と協議を行うものとする。
- (7) 車両の出入り及び館内への搬入経路については、同時期に入館する他業者等との調整を図るため、事前に発注者と協議を行うものとする。
- (8) 駐車場の車両の高さ制限は以下のとおりである。  
搬入車両及び作業員用車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。

階数	高さ制限
1階	2.1m（一部2.8m）

- (9) 納入に使用するエレベーターの仕様は以下のとおりである。使用に際しては事前に発注者と協議を行うものとする。

名称	運転停止階	カゴ内法寸法	出入口寸法
EV-1 (1号機)	1～5階	W1600 D1500 H2250	W900 H2100
EV-2 (2号機)	1～PH階	W1600 D1500 H2250	W900 H2100
EV-3 (3号機)	1～5階	W1600 D1500 H2300	W1000 H2100

- (10) 納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとし、養生後は他業者等も使用することを承知するものとする。床については、ブルーシート等の汚損防止資材を敷設したうえで、厚さ 3mm 以上の青ベニア等を敷設するものとし、石部分にはコンパネ等を使用するものとする。庁舎内の壁及び動線上のコーナー部分は、プラダン、板ダン等で養生するものとする。EV 内の養生は、木枠等を使用し天井までの全面養生とする。納入期間が開庁日にまたがる場合は、事前に発注者と協議のうえ、開庁期間の来庁者及び職員の動線を確保するため、一部の養生を撤去するものとする。
- (11) 施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
- (12) 納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
- (13) 水道・電気（什器の設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。

## 8. 添付書類

- ・別紙 1 同等品一覧
- ・別紙 2 各階内訳
- ・別紙 3 各階レイアウト図

## 9. その他

- (1) 原則として「別紙 1 同等品一覧」以外の同等品は認めない。
- (2) 「別紙 1 同等品一覧」から納入する製品を選定し、入札時に指定すること。
- (3) 「別紙 1 同等品一覧」以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承諾を得ること。
- (4) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
- (5) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。
- (6) 暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (7) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給約款」を含む）に定めるとおりとする。

## 同等品一覧

採番	品名	参考規格	仕様等	イトーキ		内田洋行		オカムラ		コクヨ		プラス	
				品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
A1	両開き書庫	800W450D2136H	本体:ホワイト 棚板5枚/ベース/鍵付き/ラッチ付き/天板無し	HFM-218HSS-W9 ベース:HFMA-068BA-W9	20								
A2	引違書庫	800W450D752H	本体:ホワイト 棚板1枚/ベース/鍵付き/ラッチ付き/天板無し	HFM-068GSN-W9 ベース:HFMA-068BA-W9	10								
A3	引違書庫	800W450D1098H	本体:ホワイト 棚板2枚/ベース/鍵付き/ラッチ付き	HFM-108GSN-W9 ベース:HFMA-068BA-W9	14								
A4	軽量棚	900W450D2100H	本体:ホワイト系 側板・背板付き/有効5段/壁面固定・頭つなぎ材・その他転倒防止金具を適宜追加すること					63Y6AB Z269(数量:56) 63473P Z269(数量:56) 63374P Z269(数量:112)	56				
A5	更衣ロッカー	400WD450D2136H	本体:白 鍵付き/ラッチ付き/ハンガーパイプ/ベース	HFM-214HWS-W9 ベース:HFMA-064BA-W9	8								
B1	電話台カウンター	1200W416~500D950~1000H	本体:白 天板:薄木目 棚板有りタイプ	NJN-259K-98W9	3	HCOP-12 6-363-7132	3	48EE2A MK54	3	CO-SK2(別製)	3	DK-12HE 19-251	3
B2	電話台	450W350~450D700~720H	天板:濃木目(メラミン化粧板) 脚:シルバー、スチールパイプ アジャスター付/棚板あり	DCR-044TSSTA-WR	12	TC-30型 6-400-3205	12	4L93AA MX53	12	TT-22RN	12	TS-045ST	12

※ベース、壁固定金具、天つなぎ等は適宜追加すること

## 各階内訳

採番	品名	イトーキ					内田洋行					オカムラ					コクヨ					プラス					
		2階	3階	4階	5階	計	2階	3階	4階	5階	計	2階	3階	4階	5階	計	2階	3階	4階	5階	計	2階	3階	4階	5階	計	
A1	両開き書庫	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	引違書庫	4	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A3	引違書庫	4	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A4	軽量棚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A5	更衣ロッカー	4	4	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1	電話台カウンター	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	1	1	1	0	3	
B2	電話台	3	4	5	0	12	3	4	5	0	12	3	4	5	0	12	3	4	5	0	12	3	4	5	0	12	











