

特記仕様書

1. 総 則 この仕様書は市川市役所新第1庁舎に整備する備品の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件 名 第1庁舎ハイカウンター等の購入
3. 納入期限 令和3年3月31日
4. 納入場所 市川市役所第1庁舎 2階（市川市八幡1丁目1番1号）
5. 担当部課 街づくり部 新庁舎建設課
6. 納入物品 下表の同等品一覧から品目ごとに一品を選定すること。なお、①～③のメーカーは統一するものとする。

品目	仕 様	数量	同等品一覧	
			イトーキ	オカムラ
① ハイ カウンター	W1800D450～500H950～1000 フロントパネル・本体：白 天板：薄木目 棚板1枚	2台	NJN-859K-98W9	48EE4A MK55
② ハイ カウンター	W1200D450～500H950～1000 フロントパネル・本体：白 天板：薄木目 棚板1枚	1台	NJN-259K-98W9	48EE2A MK55
③ テーブル	W650D450H720 天板：薄木目、脚：白 キャスター付き、幕板なし、 棚板なし、折りたたんでネス ティングできること	1台	THT-064LX-WM	93DB5Z MK38

7. 納入について

- (1) 納入の際には担当課職員及び契約課職員の検収を受けるものとする。
- (2) 納入のスケジュールについては、事前に担当課と協議するものとする。
- (3) 地下1階から納入を行うものとし、駐車場内の車両の高さ制限は以下のとおりである。
搬入車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。

階数	高さ制限
地下1階	2.4m

(4) 納入に使用できるエレベーターの仕様は以下のとおりである。(別添1「平面図」参照。)

名称	運転停止階	カゴ内法寸法	出入口寸法
EV-5 (5号機)	地下1階～PH階	W1450 D2800 H2300	W1200 H2100

(5) 納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。

(6) 施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。

(7) 納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。

8. 添付書類

・別添1「平面図」

9. その他

(1) 原則として「6. 納入物品」に掲げる同等品一覧以外の同等品は認めない。

(2) 「6. 納入物品」に掲げる同等品一覧から納入する製品を選定し、入札時に指定すること。

(3) 「6. 納入物品」に掲げる同等品一覧以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承諾を得ること。

(4) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。

(5) 本仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。

(6) 暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

(7) この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書(「物品供給約款」を含む)に定めるとおりとする。

地下1階

