

# 特記仕様書

1. 件名                   ダイヤル式キーボックスの購入
2. 納品場所               市内公民館 8館  
別紙「公民館一覧」を参照
3. 納入について           ・納入期限 令和3年7月16日  
・納入スケジュールは事前に担当課と協議して決定すること。  
※事前に生涯学習部社会教育課及び各公民館と協議が必要  
・契約額には納入・運搬・設置等の費用を含めること。  
公民館ごとに指定箇所（入口横外塀を想定）へアンカーボルト等で固定・  
固定部分のコーキング等防水処理をもって設置完了とする。  
設置個所、設置方法等詳細については担当課より別途指定する。  
設置にかかる部品（ボルト等）、防水処理に必要な資材等は  
落札者が別途準備すること。  
・納入の際に生じたゴミは持ち帰ること。  
・反射板で「緊急 BOX」と赤字で表記すること。
4. 検収について           納品にあたり、担当課と契約課の検収あり。
5. 担当課                   危機管理室 地域防災課
6. 個数                   8台



## 7. 規格

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| 名 称         | ダイヤル式キーボックス                |  |
| 寸 法         | 幅 150mm×奥行 120mm×高さ 250mm  |  |
| 材 質         | 耐久性のあるステンレス製 厚み t=1.0mm 以上 |  |
| 規 格         | 防水保護                       | IP44 以上  |
|             | 解錠方法                       | ダイヤル・カギの併用式<br>※ダイヤルについては 4 桁で変更可能であること  |
|             | 防犯ブザー                      | ボックス内に単 4 乾電池式の防犯ブザー及びランプが設置されていること<br>カギを解錠すると自動的にブザー音が鳴り、ランプが点滅すること<br>※ブザー音は 100 デシベル以上 |
|             | 使用可能<br>周囲温度               | -5 度から 40 度（結露なきこと）  |
|             | その他                        | 感震機能はないこと<br>ボックス内にカギを掛けるためのフックが 3 か所設置されていること   |
| 付<br>属<br>品 | ・解錠用のカギは 2 本（スペアキー含）つけること  |  |

## 8. その他

- ・納入品には、キズ・汚れ、その他外観を損ねるものが無いようにする。
- ・仕様書の内容に疑義が生じた場合は両方で協議する。
- ・この特記仕様書に定めのない事項については、物品供給契約書（「物品供給契約約款」を含む）及び市川市物品調達標準仕様書に定めるとおりとする。
- ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。

# 別紙

## 公民館一覽

| No | 公民館名    | 住所        |
|----|---------|-----------|
| 1  | 市川駅南公民館 | 大洲4-18-3  |
| 2  | 中央公民館   | 八幡4-2-1   |
| 3  | 鬼高公民館   | 鬼高2-12-23 |
| 4  | 信篤公民館   | 高谷1-8-1   |
| 5  | 本行徳公民館  | 本行徳12-8   |
| 6  | 幸公民館    | 幸1-16-18  |
| 7  | 行徳公民館   | 末広1-1-31  |
| 8  | 南行徳公民館  | 相之川1-3-7  |

