

特記仕様書

- 1 総則 この特記仕様書は地域防災課が使用する防災用備蓄倉庫の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
- 2 件名 防災用備蓄倉庫の購入（大野公民館）
- 3 納入期限 令和3年11月30日（火）
- 4 担当課 危機管理室 地域防災課
- 5 納入場所 大野公民館（市川市南大野2丁目3-19）
・詳細は別紙「納入場所地図」を参照のこと。
・現場の確認が必要な場合は、担当課及び公民館に事前に連絡すること。
- 6 数量 1棟
- 7 規格

納入場所	大野公民館
参考製品	株式会社淀川製鋼所 LOD-2525HF
※横幅(mm)	2,500以上2,600以下
※奥行(mm)	2,500以上2,630以下
※高さ(mm)	2,300以上2,550以下
開口部	開口部1か所、全面開口のシャッター式
床	床付タイプ
棚板	左1枚×1段 正面2枚×2段 右1枚×3段 の計8枚の棚板を設置のこと
	<ul style="list-style-type: none">・既設の倉庫については発注者の責任において、設置工事までに撤去する。・物置の運搬及び組み立てを行い、1棟につき必要数分の基礎ブロックの打設及び付属アンカープレートの取付等の転倒防止処理を行うこと。・壁面扉、棚板等、別売の付属品に関しては、配置等の詳細について落札後に受注者が担当課へ確認すること。・床にコンパネ（12mm）を敷き、ビス止めを行い固定すること・鍵は2本とすること

※サイズはいずれも屋根の張り出し部分を含まない外寸とする。

- 8 納入について
- ・納入に使用する車両及び納入の日時については、事前に担当課と協議すること。
 - ・納入する時間は、午前9時から午後4時までの間とする。
 - ・納入の際は、利用者・職員等の安全性を十分確保し、事故防止に努めること。
 - ・納入の際に生じたごみは持ち帰ること。
- 9 検収について
- ・納品に際しては担当課担当者及び契約課担当者の検収を受けるものとする。
- 10 その他
- ・納入する製品を選定し、入札時に内訳書により指定すること
 - ・「7.規格」に掲載の参考製品以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承諾を得ること。
 - ・価格には、搬入・組立及び転倒防止処理の費用を含めること。
 - ・納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
 - ・その他不明な点は、担当課担当者及び契約課担当者へ連絡し指示を受けること。
 - ・暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
 - ・この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。


別紙「納入場所地図」

設置場所	大野公民館	地面下地	砂利・土	傾斜	無
------	-------	------	------	----	---

設置所定場所（位置図）



設置予定場所（写真）



- 場所 園庭奥
(現南大野臨時消防署倉庫設置箇所)
- 横幅 最大2,600mm
- 奥行 最大2,630mm
- 備考 ・既存の物置は発注者の責任において
設置工事までに撤去する。