

# 現在の対応状況

放射線に関する対応のうち、主なものの概要をお知らせします。

## 大気中の放射線量 「環境モニタリングポストの設置」

現在、国の環境モニタリングポストは県内1カ所、市原市のみの設置でしたが、国の第二次補正予算で、新たに6カ所が増設されることとなりました。葛南地域では、市川市の要望もあり、大柏小学校への設置が予定されています。来年3月までに工事を終え、4月から測定を行って結果が公表される予定です。

☎320-3117環境保全課

## 学校などでの対応 「環境整備と給食食材放射線物質検査」

子どもたちの年間被ばく線量を減らすため、日常の環境整備を充実させ、側溝の清掃、草刈り、砂場の砂補充などの作業に取り組んでいます。今後も、必要に応じ保護者の協力を得ながら、集水ますの清掃や除草作業を進めてまいります。また、給食食材放射線物質検査(モニタリング検査)を行い、食材発注の参考としています。

☎334-1643保健体育課

## 農政「市内農産物を独自検査」

農産物の放射性物質検査は、県が市町村単位で順にモニタリング検査を行っています。これまでの結果、市川市はホウレンソウや梨など7品目において国の暫定規制値を下回っています。また、市独自の取り組みとして、国の交付金事業を活用して放射性物質の簡易検査機器を整備し、学校へ提供される給食食材など、市内農産物の検査を行っています。市が農産物の放射性物質をきめ細かに確認することにより、風評被害の防止と消費者の不安解消に努めています。

☎704-4132農政課

## 商工振興「被災企業対象に融資制度」

市川市は、国が創設した東日本大震災復興保証制度が利用できる特定被災地域に指定されています。対象は、放射能事故での風評も含む直接・間接被害により、震災発生後の直近3カ月間の「売上高」または「販売数量」(建設業の場合は完成工事高または受注残高)が、前年同期に比べ10%以上減少していることなどの要件に当てはまる中小企業・個人事業者です。申請に基づいて市が認定を行い、金融機関を通じて千葉県信用保証協会が取り扱う保証制度の申し込みができます。

☎334-1341商工振興課

## 水道「定期的に水質検査」

県水道局で定期的に水質検査をしています。3月及び4月上旬には放射性物質が検出されておりましたが、4月中旬以降は検出されておられません。


☎043-211-8673 県水道局浄水課

# 放射線量の測定結果

市が行っている放射線量の測定結果です。当初は、簡易式の測定器(RDS-30[MIRION Technologies社製])を用いていましたが、7月27日よりシンチレーション式サーベイメータ(TCS-172B[日立アロカメディカル社製])を導入し、測定しています。ここでは、11月21日現在で最新のデータを基に主な施設の空間放射線量を掲載しました。(環境保全課)

■測定単位は、マイクロシーベルト毎時■

市ホームページでは、農産物や主要な公園などを含めたより詳細な測定データをご覧いただけます



駅前公園での定点調査

## 定点調査

定点調査は、6月3日から市内6地点を原則して週1回行っています。ここでは、簡易式測定器による当初の調査期間における変化と県内同様の測定器を導入した直後と直近5回分の結果をお知らせします。

所在地	じゅん菜池緑地		姥山貝塚公園		大洲防災公園		市役所分庁舎		原木公園		駅前公園	
	中国分4-27	柏井町1-1235	大洲1-18	大洲1-18	南八幡2-18-9	原木2486-3	湊新田2-4					
地表面の状況	アスファルト		草地		土(砂混じり)		コンクリート		芝生		土(砂混じり)	
測定高さ	100cm	50cm	100cm	50cm	100cm	50cm	100cm	50cm	100cm	50cm	100cm	50cm
6/3	0.37	0.34	0.25	0.25	0.24	0.22	0.22	0.20	0.26	0.26	0.15	0.13
7/20	0.29	0.37	0.28	0.31	0.22	0.22	0.20	0.17	0.25	0.23	0.17	0.13
7/27	0.23	0.23	0.21	0.22	0.19	0.20	0.12	0.15	0.17	0.19	0.10	0.09
10/19	0.23	0.23	0.20	0.23	0.16	0.17	0.13	0.14	0.16	0.18	0.09	0.09
10/26	0.22	0.23	0.20	0.21	0.16	0.16	0.13	0.16	0.16	0.16	0.09	0.09
11/2	0.22	0.23	0.20	0.21	0.16	0.17	0.13	0.13	0.16	0.17	0.09	0.09
11/9	0.22	0.23	0.20	0.21	0.16	0.18	0.12	0.14	0.16	0.17	0.10	0.10
11/16	0.21	0.21	0.20	0.21	0.16	0.16	0.13	0.14	0.16	0.16	0.10	0.09

## 小・中学校等調査

測定地点	住所	校庭または園庭		測定地点	住所	校庭または園庭			
		測定日	測定高さ			測定日	測定高さ		
		100cm	50cm			100cm	50cm		
大町小学校	大町84-10	11/18	0.19	0.19	大和田小学校	大和田1-1-3	11/10	0.17	0.19
福越小学校	福越町518-2	11/15	0.19	0.19	平田小学校	平田3-28-1	11/18	0.12	0.13
中国分小学校	中国分1-22-1	11/14	0.16	0.17	宮田小学校	新田4-8-15	11/18	0.15	0.16
国府台小学校	国府台5-25-4	11/14	0.15	0.15	大洲中学校	大洲4-21-5	11/18	0.19	0.19
第五中学校	大野町3-1993	10/7	0.15	0.15	大洲小学校	大洲4-18-1	11/18	0.16	0.17
大柏小学校	大野町2-1877	10/7	0.15	0.16	第八中学校	大和田4-9-1	11/18	0.16	0.18
東国分中学校	東国分3-5-1	11/15	0.17	0.17	鶴指小学校	大和田4-11-1	11/18	0.17	0.18
曾谷小学校	曾谷7-18-1	11/15	0.14	0.15	稲荷木小学校	稲荷木1-14-1	11/4	0.11	0.11
国分小学校	東国分2-4-1	11/14	0.16	0.17	第六中学校	鬼高3-16-1	11/18	0.14	0.15
第一中学校	国府台2-7-1	11/14	0.18	0.19	信篤小学校	原木2-16-1	11/4	0.13	0.13
大野小学校	南大野1-42-1	11/18	0.16	0.16	高谷中学校	高谷1627-4	11/4	0.12	0.12
柏井小学校	柏井町1-1149-1	11/18	0.17	0.17	二俣小学校	二俣678	11/4	0.13	0.14
下貝塚中学校	下貝塚3-13-1	10/18	0.11	0.11	妙典小学校	妙典2-14-2	11/17	0.10	0.10
宮久保小学校	宮久保5-7-1	10/18	0.13	0.13	妙典中学校	妙典5-22-1	11/17	0.13	0.14
第三中学校	曾谷3-2-1	11/15	0.14	0.14	行徳小学校	富浜1-1-40	11/17	0.15	0.16
百合台小学校	曾谷6-10-1	11/1	0.14	0.15	第七中学校	末広1-1-48	11/8	0.13	0.13
第二中学校	須和田2-34-1	11/1	0.10	0.10	塩焼小学校	塩焼5-9-8	11/8	0.10	0.10
須和田の丘支援学校	須和田2-34-1	11/1	0.18	0.19	幸小学校	幸1-11-1	11/8	0.15	0.15
真間小学校	真間4-1-1	11/14	0.15	0.15	新浜小学校	行徳駅前4-5-1	11/8	0.15	0.16
菅野小学校	菅野6-14-1	11/14	0.15	0.15	南新浜小学校	新浜1-26-1	11/8	0.13	0.12
市川小学校	市川2-32-5	11/14	0.14	0.14	南行徳小学校	欠真間1-6-38	11/17	0.11	0.13
八幡小学校	八幡3-24-1	11/14	0.12	0.13	福栄中学校	福栄3-4-1	11/17	0.16	0.17
富貴島小学校	八幡6-10-11	11/15	0.14	0.15	福栄小学校	南行徳2-2-1	11/17	0.16	0.16
北方小学校	北方町4-1356-1	10/7	0.15	0.14	南行徳中学校	南行徳2-2-2	11/8	0.11	0.11
若宮小学校	若宮3-54-10	11/15	0.14	0.15	富美浜小学校	南行徳2-3-1	11/17	0.16	0.16
第四中学校	若宮3-54-10	11/15	0.10	0.10	新井小学校	新井1-18-13	11/17	0.12	0.13
中山小学校	中山1-1-5	11/15	0.15	0.16	塩浜中学校	塩浜4-6-1	11/8	0.13	0.12
鬼高小学校	鬼高2-13-5	11/4	0.12	0.13	塩浜小学校	塩浜4-5-1	11/8	0.13	0.13

※校庭の地表面は、大和田小学校のみ芝生

## 幼稚園等調査

測定地点	住所	校庭または園庭		測定地点	住所	校庭または園庭			
		測定日	測定高さ			測定日	測定高さ		
		100cm	50cm			100cm	50cm		
大町不二幼稚園	大町103	11/17	0.13	0.15	大野第二幼稚園	大野4-3-12	11/7	0.13	0.13
浄光寺幼稚園	大野町3-1917	11/17	0.14	0.16	市川聖マリア幼稚園	八幡3-19-12	11/18	0.15	0.15
わかたけ幼稚園	北方町4-1798	11/15	0.14	0.14	市川学園第一幼稚園	八幡5-1-10	11/15	0.12	0.12
築業根幼稚園	北方町4-2171	11/15	0.11	0.12	富貴島幼稚園	八幡6-12-12	11/18	0.16	0.17
国府台文化幼稚園	中国分3-6-24	11/17	0.18	0.21	日出学園幼稚園	菅野2-21-12	11/18	0.12	0.12
若宮幼稚園	若宮3-53-4	11/15	0.15	0.15	市川学園第二幼稚園	東菅野4-13-1	11/15	0.15	0.15
みどり幼稚園	中山3-10-4	11/15	0.10	0.10	白菊幼稚園	南八幡3-15-1	11/18	0.09	0.09
アイリス幼稚園	北方2-29-9	11/15	0.11	0.11	つし幼稚園	大和田3-3-3	11/18	0.17	0.17
アンデルセン幼稚園	堀之内1-9-17	11/17	0.18	0.19	鬼高幼稚園	鬼高3-14-18	11/17	0.11	0.12
いなほ幼稚園	国分3-4-12	9/15	0.11	0.10	稲荷木幼稚園	稲荷木1-14-1	11/7	0.14	0.16
三愛幼稚園	東国分1-20-12	11/15	0.11	0.11	ソフィア幼稚園	稲荷木3-22-5	11/14	0.13	0.13
国分幼稚園	曾谷5-32-18	11/17	0.09	0.10	原木幼稚園	原木1-8-1	11/14	0.13	0.13
百合台幼稚園	曾谷6-10-1	11/7	0.14	0.15	信篤幼稚園	高谷1-8-1	11/7	0.14	0.14
曾谷幼稚園	曾谷1-4-1	11/17	0.20	0.22	二俣幼稚園	二俣678	11/7	0.10	0.10
昭和学院幼稚園	宮久保1-3-8	11/18	0.20	0.21	塩焼幼稚園	塩焼5-9-1	11/7	0.15	0.15
宮久保幼稚園	宮久保6-2-2	11/15	0.08	0.08	塩焼幼稚園	行徳駅前3-12-14	11/14	0.12	0.12
須和田幼稚園	須和田1-20-3	11/18	0.14	0.15	新浜幼稚園	行徳駅前4-5-2	11/7	0.12	0.12
真間山幼稚園	真間4-9-1	11/17	0.08	0.09	南行徳幼稚園	欠真間1-6-15	11/7	0.12	0.14
自然幼稚園	市川1-24-21	11/7	0.16	0.18	和光幼稚園	相之川12-12-28	11/14	0.18	0.19
大洲幼稚園	大洲4-3-12	11/7	0.13	0.13	いずみ学院幼稚園	南行徳2-5-1	11/14	0.09	0.09
市川聖マリア幼稚園	八幡3-19-12	11/18	0.15	0.15	アース学園	幸2-12-22	11/14	0.14	0.13
市川学園第一幼稚園	八幡5-1-10	11/15	0.12	0.12	延命寺学園	新井1-9-2	11/14	0.08	0.08
富貴島幼稚園	八幡6-12-12	11/18	0.16	0.17	塩浜幼稚園	塩浜4-2-28-101	11/14	0.14	0.15
日出学園幼稚園	菅野2-21-12	11/18	0.12	0.12					

## 保育園調査

測定地点	住所	校庭または園庭		測定地点	住所	校庭または園庭			
		測定日	測定高さ			測定日	測定高さ		
		100cm	50cm			100cm	50cm		
花の子保育園	大野町3-1668-1	11/14	0.16	0.16	大和田保育園	大和田4-4-1	10/14	0.15	0.16
大野保育園	南大野2-4-5	9/12	0.15	0.14	鬼高保育園	鬼高1-11-20	9/12	0.15	0.17
柏井保育園	柏井町2-718-3	9/13	0.20	0.22	杉の木保育園	鬼高3-18-17	10/6	0.16	0.17
さかえ保育園	北国分1-12-23	10/14	0.11	0.10	東大和田保育園	東大和田2-6-2	10/6	0.15	0.17
風の谷保育園	北国分4-10-3	10/14	0.13	0.14	稲荷木保育園	稲荷木1-26-16	9/20	0.17	0.17
中国分保育園	中国分2-13-1	9/12	0.17	0.18	原木保育園	田尻5-15-9	9/20	0.11	0.11
つし保育園	東国分1-21-22	9/13	0.16	0.15	うみかぜ保育園	原木1-15-24	10/6	0.09	0.09
国府台保育園	国府台2-9-13	9/13	0.11	0.12	わたぐも保育園	原木2-10-13	10/6	0.11	0.12
まきば保育園	須和田1-29-15	10/14	0.11	0.13	あじさい保育園	妙典5-12-16	11/10	0.15	0.16
かいつか保育園	下貝塚3-9-3	10/14	0.12	0.12	妙典保育園	妙典6-2-45	10/20	0.10	0.09
百合台保育園	曾谷3-11-1	9/13	0.14	0.16	塩焼保育園	塩焼2-2-5	8/16	0.14	0.15
曾谷保育園	曾谷7-28-15	10/14	0.16	0.16	塩焼第二保育園	塩焼3-11-15	10/20	0.12	0.13
宮久保保育園	宮久保3-17-10	9/12	0.12	0.13	すえひろ保育園	末広1-1-48	11/10	0.12	0.13
本北方保育園	本北方2-40-23	9/12	0.15	0.16	行徳保育園	行徳駅前4-22-17	9/20	0.16	0.17
北方保育園	北方1-12-1	10/6	0.15	0.15	行徳第二保育園	行徳駅前4-26-10	9/20	0.15	0.16
若宮保育園	若宮3-7-6	10/6	0.13	0.14	香取保育園	香取2-6-25	10/20	0.14	0.16
菅野保育園	菅野4-12-16	10/14	0.11	0.12	仁保育園	南行徳1-10-5	8/18	0.15	0.17
富貴島保育園	八幡6-14-19	9/12	0.13	0.14	愛泉保育園	幸2-8-17	11/10	0.12	0.13
南行徳第二保育園	新田2-1-24	8/16	0.20	0.22	行徳おほの保育園	関ヶ島7-3	10/20	0.14	0.13
新田保育園	新田3-21-1	9/12	0.12	0.13	湊新田保育園	湊新田2-8-3	11/18	0.11	0.13
平田保育園	平田1-20-16	9/12	0.15	0.17	湊新田保育園	欠真間2-25-8	11/10	0.12	0.14
市川保育園	市川2-24-12	10/14	0.14	0.14	太陽の子保育園	相之川3-10-15	11/10	0.11	0.11
さくらんぼ保育園	市川南2-6-22	9/13	0.11	0.13	広尾みらい保育園	広尾2-3-1	9/20	0.14	0.16
市川南保育園	市川南4-1-15	9/13	0.16	0.16	新井保育園	新井2-1-21	9/20	0.18	0.19
大洲保育園	大洲2-3-8	9/12	0.16	0.18	塩浜保育園	塩浜4-2-10-101	9/20	0.13	0.13

※園庭の地表面は、新井保育園と広尾みらい保育園はゴムチップ、仁保育園は人工芝。

## その他施設調査

測定地点	住所	測定日	地表面の状況	測定高さ	
				100cm	50cm
動植物園(入口)	大町284	10/20	インターロッキング	0.19	0.21
スポーツセンター陸上競技場	国府台1-6-4	10/12	人工芝	0.25	0.28
菅野終末処理場	東菅野2-23-1	10/19	アスファルト	0.19	0.20

# 放射線対策に関するこれまでの主な取り組み

- 3月 24日 私立保育園等に備蓄飲料水を配布。3月22日に金町浄水場で放射性ヨウ素131が210ベクレル/kg検出されたことから、備蓄の不足する私立保育園等の0歳児対象に公立保育園の備蓄飲料水を配布。
- 5月 2