


# 有害ごみ（週1回 曜日）

2ページで曜日確認

## 対象になるもの


### ● 蛍光管



☆ 蛍光管（丸型・電球型・直管など）は、新しい蛍光管の入っていた箱や筒に入れてから袋に入れると、割れにくくて安全です（紙ケースがない場合は新聞紙に包んでください）。

☆ 白熱電球、LED電球は「燃やさないごみ」で出してください。

### ● 乾電池・水銀体温計・水銀温度計・水銀血圧計



### 出すときのルール

● 透明な袋に入れてください。


## 対象外のもの

### × 充電式電池

電気製品が不要になったり、電池が劣化した場合の充電式電池については、乾電池と別に処分をしてください。なお、充電式電池には下のリサイクルマークが表示されています。ごみ処理での火災を防止するため、協力店等にある「充電式電池リサイクルBOX缶」に入れてください。



ニカド電池



ニッケル水素電池



リチウムイオン電池



詳細は、一般社団法人 JBRCのウェブページをご覧ください。

<https://www.jbrc.com/>

市役所や電器店・スーパーなどにある「充電式電池リサイクルBOX缶」へ

### × ボタン電池（型式記号SR、PR、LR）

不要になったり、電池が劣化した場合のボタン電池については、乾電池とは別に販売店のボタン電池回収缶に入れてください。

詳細は、ボタン電池回収推進センターのウェブページをご覧ください。

<http://www.botankaishu.jp/m/top.php>

☆ コイン型リチウム電池（型式記号CR及びBR）は「燃やさないごみ」で出してください。



回収協力店（販売店）のボタン電池回収缶へ

### × 携帯電話・スマートフォン・PHS

携帯電話・PHSの本体、充電式電池・充電器をブランド名に関係なく無償で専用ロゴマークのあるお店で回収しています。

詳細は、モバイル・リサイクル・ネットワークのウェブページをご覧ください。

<https://www.mobile-recycle.net/>

公共施設にある小型家電リサイクル回収ボックスでも回収しております。詳しくは29ページをご覧ください。



専用ロゴマークのある  
専売店・ショップへ

有害ごみ