

市内の湧水の状況について

1. 概要


令和元年 11 月 8 日に開催された第 2 回環境審議会において、次期環境基本計画における「生き物の生息の場の保全再生」に関する取り組みのうち「湧水の保全対策を推進する」ことについて、市内の湧水の現況がどうなっているのか質問があった。

これを受け、環境省の「湧水保全ポータルサイト」で市川市の代表的な湧水として紹介されている 8 箇所について調査を行った。

2. 調査地点

No	名称	所在地	概要 ※
1	羅漢の井	国府台 3-9	里見公園の一角にあり弘法大師のいわれのある湧水。
2	弁財天神社	北国分町 1371 番地先	境内にある池の中に滲み出している。
3	名称なし	稲越町 301 番地	斜面地の下の窪地に滲み出していて厳島神社の池に導水している。
4	弁天池公園	曾谷 2-33	公園にある池の中に滲み出している。
5	七面神社	曾谷 3-11-1	境内にある池の中に滲み出している。
6	大町自然観察園	大野町 4 丁目	湧水群により大小の池と湿地を形成している。
7	弁天宮	大町 180 番地先	湧水の池。
8	美濃輪の湧水	本北方 3-23-34 先	土地区画整理で整備された、湧水の池と水路。

※ 環境省の湧水保全ポータルサイトより引用



3. 調査結果

No. 1 羅漢の井（国府台 3-9）		
遠景	近景	状況等
		・里見公園南側の斜面下より湧出 ・飲用には適さない旨を記載した看板あり。

No. 2 弁財天神社（北国分町 1371 番地先）		
遠景	近景	状況等
		近隣住民によると、ケヤキの木（赤丸）の下辺りから滲み出しているとのこと。

No. 3 名称なし（稲越町 301 番地）		
遠景	近景	状況
		・滲み出し箇所の特定はできない。 ・池の周囲は転落防止柵に囲われている。

No. 4 弁天池公園（曾谷 2-33）		
遠景	近景	状況
		・公園北側の湿地から滲み出している。 ・池の周囲には散策園路がある。

No. 5 七面神社（曾谷 3-11-1）		
遠景	近景	状況等
		・細いパイプから水が出ているが、湧水であるかは不明。 ・池の周囲は転落防止柵に囲われている。

No. 6 大町自然観察園（大野町 4 丁目）		
遠景	近景	状況等
		公園の北東端から滲み出しており、湧水が湿地を作り出している。

No. 7 弁天宮（大町 1 8 0 番地先）		
遠景	近景	状況
所在を確認できず。		

No. 8 美濃輪の湧水（本北方 3-23-34 地先）		
遠景	近景	状況
		・南側の美濃輪台地より滲み出した湧水を 1 箇所を集めている。 ・池の周囲は転落防止柵に囲われている。

◎ 市内の代表的な湧水 8 地点について調査したところ、大町の弁天宮以外については所在の確認ができた。詳細な滲み出し箇所が不明な地点もあったが、公園や古くからの神社の池等の湧水環境が残されており、現在も湧水を目にすることなど、市民が身近に親しむことができる。