

【仕様詳細：いきいきセンター北国分】

1. トイレ便器改修

- ・男子トイレと女子トイレの既存洋式トイレ計3台の便座をすべてウォシュレット機能付き洋式便座に変更する。
- ・便器横に電源はすでに既設だが、ウォシュレット機能付き便座の作動に必要な電気容量であるか確認を行うこと。

2. トイレ個室ブース内修繕

- ・すべての個室に手摺・杖置き・便座クリーナーを設置する。
- ・手摺はI字タイプとする。既存の手摺は、今回新設手摺と合わせて位置の調整を行い、2つの手摺を合わせてL字タイプの手摺と同様に扱えるようにすること。
- ・設置位置は高齢者が使用することを踏まえた位置とすること。

3. その他

- ・施工後の清掃および試運転と給排水の点検を行うこと。

【仕様詳細：いきいきセンター日之出】

1. トイレ便器改修

- ・1階の既存洋式トイレ1台と2階の既存スワレット式トイレ1台をすべてウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。
- ・2階の既存スワレット式便器は、現行のウォシュレット機能付き便座が設置できないモデルであることから、スワレット式便器をウォシュレット設置可能な品物に交換すること。
- ・ウォシュレット機能付き便座の作動に必要な電源工事を行うこと。

2. トイレ個室ブース内修繕

- ・すべての個室に手摺・杖置き・便座クリーナーを設置する。
- ・手摺は1階・2階ともI字タイプとし、水平に設置予定。
- ・設置位置は高齢者が使用することを踏まえた位置とすること。

3. その他

- ・施工後の清掃および試運転と給排水の点検を行うこと。

【仕様詳細：いきいきセンター福栄】

1. トイレ便器改修

- ・男子トイレと女子トイレの既存和式便器計4台と共用トイレの既存和式便器1台をすべてウォシュレット機能付き洋式便器に改修する。(和洋リモデル工法)
- ・男子トイレと女子トイレの既存洋式便座計2台をすべてウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。
- ・ウォシュレット機能付き便座の作動に必要な電源の工事を必要に応じて行うこと。

【仕様詳細：いきいきセンター福栄 続き】

2. トイレ個室ブース内修繕

- ・和式から洋式に変更する個室では、ペーパーホルダーを適切な位置に付けなおすこと。
- ・すべての個室に手摺・杖置き・便座クリーナーを設置する。
- ・手摺はL字タイプとする。
- ・設置位置は高齢者が使用することを踏まえた位置とすること。

3. その他

- ・施工後の清掃および試運転と給排水の点検を行うこと。

【仕様詳細：いきいきセンター塩浜】

1. トイレ便器改修

- ・男子トイレと女子トイレの既存和式便器計2台をすべてウォシュレット機能付き洋式便器に改修する。
(和洋リモデル工法)
- ・女子トイレの既存洋式トイレの便座1台をウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。
- ・ウォシュレット機能付き便座の作動に必要な電源工事を行うこと。
女子トイレの既存和式ブースには現在電源未設置である。
男子トイレの既存和式ブース（簡易洋式カバーあり）と女子トイレの既存洋式ブースには電源設置済みであるが、電気容量が取り付けのウォシュレットの作動に十分足りるかを確認すること。

3. トイレ個室ブース内修繕

- ・和式から洋式に変更する個室では、ペーパーホルダーを適切な位置に付けなおすこと。
- ・すべての個室に杖置き・便座クリーナーを設置する。
- ・既存の手摺・杖置き・便座クリーナーとも高齢者が使用することを踏まえた位置に変更すること。
- ・女子トイレに既存の和式ブースは、扉が内開きのため、外開きに変更すること。

3. その他

- ・施工後の清掃および試運転と給排水の点検を行うこと。

【仕様詳細：いきいきセンター南行徳】

1. トイレ便器改修

- ・男子トイレ・女子トイレの既存洋式便器の便座計3台をすべてウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。
- ・男女兼用多目的トイレの洋式トイレの便座1台をウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。
- ・男女の各浴室脱衣所にある既存洋式トイレの便座計2台を全てウォシュレット機能付き洋式便座に改修する。

【仕様詳細：いきいきセンター南行徳 の続き】

2. トイレ個室ブース内修繕

- ・すべての個室に杖置き・便座クリーナーを設置する。
- ・設置位置は高齢者が使用することを踏まえた位置とすること。

3. その他

- ・施工後の清掃および試運転と給排水の点検を行うこと。

【そのほか全施設共通の補足】

●ウォシュレット機能付き便座

すべて温水洗浄機能と暖房機能が付いたものとする。

●手摺について

手摺のうちI字タイプはTOTO T112C6#NW1 L字タイプはTOTO T112CL9 #SC1と同等の品物を希望する。

設置方法位置については、現場確認の際に協議する。

●杖置き

杖置きは、特定商品の参照例はないが、高齢者が主に使用することを踏まえ、使用中に杖が外れにくい商品（グリップタイプなど）を選定すること。

●便座クリーナー

ジョンソン社製のピュアレットのように、使用者がトイレットペーパーを手に取り、トイレットペーパーにクリーナー液を吹き付けして使うタイプのものを希望する。

次ページ【対象施設 施工一覧表】参照ください。

【対象施設 施工一覧表】

○：施工必要 ▲：確認次第 ×：施工不要

施設	No	既存タイプ	電源工事	手摺	杖置・クリーナー
北国分	男子	洋式	▲	I字	○
	女子1	洋式	▲	I字	○
	女子2	洋式	▲	I字	○
日之出	兼用1階	洋式	○	I字	○
	兼用2階	<u>スワレット</u> (交換必要)	○	I字	○
福栄	男子1	洋式	○	L字	○
	男子2	和式	○	L字	○
	女子1	洋式	○	L字	○
	女子2	<u>和式</u> (スワレット)	○	L字	○
	女子3	和式	○	L字	○
	女子4	和式	○	L字	○
	多目的兼用	<u>和式</u> (スワレット)	○	L字	○
塩浜	男子	和式 (洋式カバー)	▲	×	○
	女子1	洋式	▲	×	○
	女子2	和式	○	<u>L</u> 字	○
南行徳	男子	洋式	<u>×</u>	×	○
	女子1	洋式	<u>×</u>	×	○
	女子2	洋式	<u>×</u>	×	○
	多目的兼用	洋式	<u>×</u>	×	○
	男子脱衣所	洋式	<u>×</u>	×	○
	女子脱衣所	洋式	<u>×</u>	×	○