

特記仕様書

1. 総則 この特記仕様書は市川市妙典こども地域交流館備品（その他什器）の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名 市川市妙典こども地域交流館備品（その他什器）の購入
3. 品名・数量 ベンチ式ベッド 8台 外
 ※詳細は別紙「納入場所・数量一覧表」参照
4. 納入期限 令和7年1月31日(金)
 ※土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)は除く
5. 納入場所 市川市妙典こども地域交流館（市川市本行徳1266-1）
 ※詳細は別紙「納入場所・数量一覧表」ならびに別紙「納入先図面」を参照。
6. 担当課 こども施策課 ぴあばーく妙典こども施設開設準備担当室

7. 納入について

- (1) 納入日時については、事前に担当課に確認し、運営に支障がない日程に調整すること。
- (2) 納品については指定した場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置にかかる費用を含めること。また、「別紙 納入場所・数量一覧表」仕様（詳細）に【※要壁固定金具】と記載がある製品は固定金具と設置の費用を含めること。
- (3) 搬入車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。
- (4) 納入に使用できるエレベーターの使用は以下のとおりである。

カゴ内法寸法	出入口寸法
間口 1600mm 奥行 1500mm 天井高さ 2250mm	幅 900mm 高さ 2100mm

- (5) 組み立てが必要な商品については、納入前あるいは納入時に組み立てし、完成した状態で納入すること。取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取り付け作業等を行うこと。（二次側給排水接続工事、二次側電気工事を含む。）
- (6) 販売状態で製品保証書、説明書が付属している場合には、納入時一緒に納入すること。
- (7) 納入の際には契約課及び担当部課職員の検収を受けるものとする。
- (8) 納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。
- (9) 施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
- (10) 納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
- (11) 水道・電気（設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。

8. その他

- (1) 原則として「別紙 納入場所・数量一覧表」以外の同等品は認めない。なお、同等品が1品のみ表示されている品名について、その製品以外で同等の品質、機能を有する製品を納入したい場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当部課の同意を得ること。
- (2) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
- (3) この仕様に疑義が生じたときには、速やかに担当課及び契約課へ連絡し指示を受けるものとする。
- (4) 納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあってはならない。
- (5) 現地確認を行うときは、担当課職員に連絡し、日時を調整してから行うこと。
- (6) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (7) その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。
- (8) この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。

番号	品名	仕様（詳細）	参考商品						設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
1	ベンチ式ベッド	幅1780mm/奥行460mm/高さ380mm程度 座面：ポリエチレン 耐荷重：100kg程度 色：オレンジ ・緊急時に担架として使用できるベンチ ・ベルト付	テラモト	BC-309-118-5					体育館	1-1-1	6	台
									更衣室1	1-3-1	1	台
									更衣室2	1-3-2	1	台
2	折り畳み式ベッド	幅60cm/長さ180cm/高さ34cm程度 (折りたたみ時：幅60cm/長さ11cm/高さ90cm) 材質：キャンバス地 ・フレーム：丸型スチールパイプ ・折りたたみタイプ	三和製作所	00001194					医務コーナー	1-17-1	1	台
3	テーブル	幅1200mm/奥行750mm/高さ720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 天板色：ホワイト 脚色：ホワイト 折りたたみ式、キャスター付き	オカムラ	87AHAF-MDA7	コクヨ	MT-V127F-SAAMAW	イトーキ	DDJ-127HNTC-WL	医務コーナー	1-17-1	1	台
4	インフォメーションボード	幅461mm/奥行440mm/高さ1374mm程度 片面ホワイトボード、片面掲示板、キャスター付 脚：スチールパイプ	プラス	RW - 45C					倉庫	1-18-1	3	台
5	返却用ブックポスト	幅543mm/奥806mm/高さ1303mm程度 投入口：340mm×60mm 収容冊数：約100～120冊 色：本体/白 鍵付き、スプリング沈降式、キャスター付き（ストッパー付）	キハラ	467-30W					受付	1-12-1	1	台
6	新聞架	幅665mm/奥行400mm/高さ905mm程度 収納寸法：ハンガー部/幅560mm/厚さ10mm) ペーパーハンガー6本付、アジャスター付 材質：フレーム/長円パイプ(粉体塗装・シルバーメタリック)ハンガー/アルミ押出し材	コクヨ	PH-150					ラウンジ	1-7-1	1	台
7	ブックトラック	幅800mm×奥行380mm×高さ1174mm程度 片面傾斜3段 スチール製 キャスター付き（カバー、ストッパー付・静音タイプ） 棚として置いておく時に、キャスターがなるべく本体に平行におさまることが望ましい 色は白またはグレーが望ましい	日本ファイリ ング	BT3L-951					活動スペース1	1-8-1	4	台
8	傘立て	幅1200~1400mm/奥行340~400mm/高さ500~700mm程度 フレームタイプキャスター付 36マス 54本	イトーキ	VWF - 333					風除室	1-18-2	2	台
9	スーパードスピット	幅1200mm/奥行1800mm/厚さ7mm程度 材質：本体塩化ビニール 色（茶）抗菌、抗カビ、防藻剤入	テラモト	MR-133-088-4					風除室	1-18-2	2	個
10	雨天用マットネオレイン	幅1800mm/奥行900mm/厚さ9mm程度 雨天用マット ネオレイン 表面：ナイロン100％ 裏面：軟質塩化ビニール 色（茶）	テラモト	MR-031-048-4					風除室	1-18-2	2	個
11	段ボールストッカー	幅400mm/奥行450mm/高さ645mm程度 フレーム：スチール角パイプに粉体塗装 ベース・補強板：スチールに粉体塗装 キャスター付き	テラモト	DS-250-100-0					外(ゴミ捨て場)	1-21-1	2	台
12	自立ゴミネット	幅900mm/奥行900mm/高さ800mm程度 折り畳み式、650ℓ ネット部分：PET再生樹脂 支柱：FRP、取手・枠：ポリエチレン	テラモト	DS-261-002-1					外(ゴミ捨て場)	1-21-1	2	個
13	折りたたみ傘袋用ホルダー付（長傘用折りたたみ傘用袋付）	幅288×奥行387×高さ970mm程度 傘袋自動装着機・キャスター付 本体：ステンレス(SUS-430) 焼付け塗装：メタリックシルバー ヘッド部・コーナーガード：ABS樹脂	新倉計量器	KP-19NH					倉庫	1-18-1	2	台
14	ボールパーテーション	スリムガイドボール スタッキングハイタイプ 2台 直径360mm＊高さ850mm程度 本体：スチールシルバー塗装仕上げ 上部：ABS樹脂ベルト内蔵 ベルトの色：ブルー	オカムラ	L973AZ-Y302					体育館倉庫	1-1-2	20	個
15	靴箱（縦仕切り無し）	幅900~1002mm/奥行300~330mm/高さ1500~1600mm程度 縦の仕切りが無いもの 20人分程度の靴が収納できるもの 本体：スチール、焼付塗装	オカムラ	9345AM-Z13	コクヨ	SX-K6F1N	イトーキ	HDK-106AT-WE	体育館	1-1-1	2	台


番号	品名	仕様（詳細）	参考商品						設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
16	長机	幅1800mm/奥行600mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：ホワイト、フレーム：ブラック 幕板付き・棚板なし キャスター・アジャスター付き 水平スタッキング可	オカムラ	81B4RB MH47	コクヨ	FLF-K1806MPN-6APW1	イトーキ	THN-186KX-T1W9	体育館倉庫	1-1-2	10	台
17	椅子	幅470`512mm/奥行510`570mm/高さ760`815mm/座面の高さ430`445mm程度 脚：スチールパイプφ12.7mm塗装仕上げ 張材：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） 座色：黄色系（フレームシルバー・背もたれ白） 背クッションなし 座面にクッションあり スタッキング可のもの	オカムラ	9377WS-PB22	コクヨ	K11-M34-PWQ41	イトーキ	KLU-100DFZ9W9L6	体育館倉庫	1-1-2	48	脚
18	椅子の収納台	幅605`690mm/奥行800`1145mm/高さ450`965mm程度 キャスター付き 最大積載台数20台以上	オカムラ	9377DZ-ZA46	コクヨ	CP-360	イトーキ	LCE-380	体育館倉庫	1-1-2	2	台
19	リターン式コインロッカー	幅900mm/奥行515mm/高さ1790mm程度 扉：スチール 鍵：有/6人用 使用后、開錠時に硬貨が返却されるもの	オカムラ	4576FR-Z13	アルファロッカー	NS-2T	イトーキ	HCE-0932SR-W9	更衣室1	1-3-1	1	台
									更衣室2	1-3-2	1	台
20	リターン式コインロッカー	幅840mm/奥行515mm/高さ1790mm程度 扉：スチール 鍵：有/4人用 使用后、開錠時に硬貨が返却されるもの	オカムラ	45B04B-Z13	アルファロッカー	NS-2W	イトーキ	HLE-8522	更衣室3	1-3-3	1	台
21	キャスター付き椅子	幅505`540mm/奥行505`510mm/高さ730`785mm/座面の高さ420`450mm程度 アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの 肘なし 脚：スチールパイプ キャスター付き スタッキング可能 背・座色：イエロー系	オカムラ	8147HZ-PD33	コクヨ	CK-160CRVZ0D-WN	イトーキ	KLK-650DL-W9K6	乳幼児スペース	1-4-3	1	脚
22	引違い保管庫 +ベース	幅800mm/奥行450mm/高さ890`900mm/程度 2枚引き違い書庫 棚板2枚付、錠・ラッチ付 本体色：ホワイト ※要ベース・壁固定金具	オカムラ	4T42ZZ-ZA75 +4T92ZZ-ZA75	コクヨ	BWU-HD248SAWNN +BWUB-S8SAW	イトーキ	H1-M0980GSS-W9 +H1A-M0680BA-W9	乳幼児スペース	1-4-3	2	台
23	ソファ	幅1500`1660mm/奥行550`660mm/高さ670`760mm/座面の高さ420mm程度 背・座：ビニールレザー（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） クッション材：ウレタン 肘掛なし・背付き 背・座色：イエロー系	オカムラ	M8F1AD-PH08	コクヨ	N52-L3S-VZ17	イトーキ	LUK03DL-SK6	ラウンジ	1-7-1	2	台
24	ゴミ箱	本体：約幅350mm/奥行460mm/高さ813mm 中容器(幅312mm/幅429mm/高さ553mm)程度 材質:本体:電気亜鉛メッキ銅板に粉体塗装、投入口・中容器:ポリプロピレン(再生樹脂) 重量：約16.5kg アジャスター付き、市販の70L用ポリ袋が使用できる 色：アーバングレー（ブラック系）	テラモト	DS-166-411-8					ラウンジ	1-7-1	3	台
25	長テーブル	幅1800mm/奥行750`800mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：木目調 脚色：ブラック 4本脚	オカムラ	87AJAH-MAS2	コクヨ	TFK-MK1808MM-6AT12	イトーキ	DCR-187HNRTA1TX	活動スペース1	1-8-1	2	台
26	キャスター付きアームレスチェア	幅597`680mm/奥行565`770mm/高さ824-916mm程度 背：メッシュ 座：クッション布：黒系 脚：スチール 肘なし・キャスター付き	オカムラ	CG11ZR-FZK1	コクヨ	C04-B100MW-BKB6E61	イトーキ	KT-250PV-T1T1T1	受付	1-12-1	2	脚
27	受付台下物入（机脇ワゴン）	幅390`400mm/奥行580`602mm/高さ648`651mm程度 A4・2段、ペントレイ引出し付き、キャスター付き、ロック機構付き	オカムラ	DNC1CX-Z975	コクヨ	DGT-FT3Y46-SAW1	イトーキ	CZR-046MPCSB-W9	受付	1-12-1	1	台
28	3枚ガラス引き違い戸 +ベース	幅900mm/奥行400mm/高さ710mm程度 本体：ホワイト、窓付3枚引戸 棚板1枚付、シリンダー錠付 ※要ベース・壁固定金具	オカムラ	4H41AC-ZA75 +4H92ZZ	コクヨ	BWU-HGU339SSAWNN* +BWUB-S9SSAW +BWUT-W9SPAWNN	イトーキ	H1-S0690RSG1-W9 H1A-S0690BA-W9(キャビベース) HTSA-29TN-W9(天板)	受付	1-12-1	1	台

番号	品名	仕様（詳細）	参考商品						設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
29	チェア	幅470`475mm/奥行510mm/高さ760mm/座高435mm程度 背・座・肘：ポリプロピレン樹脂 張材：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） 脚：スチール 背もたれ黒 座色：黒に近い色 キャスターなし スタッキング可のもの	オカムラ	9377GS-PB27	コクヨ	K11-M34-BKE61	イトーキ	KLU-100DFZ9T1K1	職員休憩室	1-13-1	4	脚
30	丸テーブル	幅750mm/奥行750mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：ホワイト 脚色：ホワイト、十字脚	オカムラ	87AEBE-MDA7	コクヨ	MT-JTJE7SAWMAW-C	イトーキ	DDJ-077CNTC-WL	委託用管理室	1-15-1	1	台
31	コートハンガー	幅860`900mm/奥行515`530mm/高さ1570`1700mm程度 材質：スチールorステンレス 15人程度使用可能 キャスター付き （ストッパー付）	オカムラ	L956BB-Z637	コクヨ	CH-10EH	イトーキ	VWH-209CS-SV	委託用管理室	1-15-1	1	台
32	スツール	幅400`600mm/奥行400`600mm/高さ420`430mm程度 座：ビニールレザー（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） クッション材：ウレタン 背なし 座色：ピンク系	オカムラ	8110NB-SPB23	コクヨ	NSL-BX1H-V3AR	イトーキ	LRX-200D-M7	プロムナード	1-19-1	4	台
33	リターン式コインロッカー	幅840mm/奥行455mm/高さ1790mm程度 2列5段10人用 使用後、開錠時に硬貨が返却されるもの 色：グリーン	オカムラ	45B10B-ZE37	アルファロッカー	NS-5W	イトーキ	HLE-8425*	回廊	1-20-1	2	台
34	ベンチ	幅1800mm/奥行460`490mm/高さ380`420mm程度 座：ビニールレザー（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） 座色：グリーン系 背なし	オカムラ	LB55BD-PD32	コクヨ	CN-M152BVZNQ1	イトーキ	LBB-4018DF-L6	回廊	1-20-1	4	台
35	長机(4人用)	幅2000mm/奥行1200mm/高さ720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 天板色：薄木目調 脚：ホワイト、アジャスター付き 両面机で、机の中心部にコンセントユニットが設置できるもの、開閉式配線カバー・コードホルダー付き デスクトップパネル（両面）付き	オカムラ	DPC5JD-MZG4 +DP95AD Z975 +DP64GD FNC2	コクヨ	DWV-WD2012-SWSWT13 +DWVVV-M2035-SAWQ12	イトーキ	JP-2012HWA1-WX JPA-400U-W9(電源4口) JP-203XBR-W9L9(パネルオプション)	自習室3	2-1-3	2	台
36	長机(2人用)	幅1500`1504mm/奥行600`630mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：薄木目調 脚色：ホワイト 配線対応キャップ・コードホルダー付き	オカムラ	3V21ZG-MK54	コクヨ	DWV-WD1506-SAWMT12	イトーキ	CLR-156GLS-W992	自習室3	2-1-3	1	台
37	長机(2人用)	幅1800`1804mm/奥行600`630mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：薄木目調 脚色：ホワイト 配線対応キャップ・コードホルダー付き	オカムラ	3V21ZE-MK54	コクヨ	DWV-WD1806-SAWMT12	イトーキ	CLR-186GLS-W992	自習室3	2-1-3	2	台
38	キャスター付き椅子	幅505`540mm/奥行505`510mm/高さ730`785mm/座面の高さ420`450mm程度 背：強化ポリプロピレン樹脂 座：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素酸耐性があるもの） 色：グリーン系 キャスター付き	オカムラ	8147BZ-PD32	コクヨ	CK-160CVZ24-WN	イトーキ	KLK-650DL-W9L8	自習室3	2-1-3	23	台
39	テーブル	幅750`800mm/奥行750`800mm/高さ720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 天板色：ホワイト 脚色：ホワイト・4本脚 キャスター付き(片側だけでも可)	オカムラ	87ANAE-MDA7	コクヨ	TML-KS0808CM-SWPW1	イトーキ	DCR-077HNRTC1-WL	自習室1	2-1-1	1	台
40	テーブル	幅1200mm/奥行750mm/高さ720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 天板厚：25mm程度 脚：スチール等 天板色：ホワイト 脚色：ホワイト キャスター付き（片側だけでも可）	オカムラ	87ANAF-MDA7	コクヨ	MT-JTMR127SAWMAW-CN	イトーキ	DCR-127HNRTC1-WL	自習室2	2-1-2	1	台

別紙 納入場所・数量一覧表


番号	品名	仕様（詳細）	参考商品						設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
41	長テーブル	幅1500mm/奥行750mm/高さ720mm程度 天板表面材：メラミン化粧板 天板厚：25mm程度 天板色：木目調 本体：スチール 脚：4本脚・キャスター付（片側だけでも可）	オカムラ	87ANAG-MDB4	コクヨ	MT-JTMR157SAWMT1-CN	イトーキ	DCR-157HNRTC1-WX	活動スペース3①	2-2-1	6	台
42	テーブル	幅1800mm/奥行750mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 角型 天板色：木目調 脚色：シルバー、4本脚、アジャスター付 コンセント付/配線ダクト付き	オカムラ	87AJFH-MQ87	コクヨ	MT-JTMR187SB1MT1N +MTA-JT1N	イトーキ	DCR-187HHRTA1ZX	活動スペース3①	2-2-1	2	台
43	椅子	幅470~512mm/奥行510~570mm/高さ768~815mm/座面の 高さ430~445mm程度 張材：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素 酸耐性があるもの） フレームシルバー・背もたれ白 座色：青系統、背クッションなし スタッキング可のもの	オカムラ	9377WS-PB27	コクヨ	K11-M34-PWT41	イトーキ	KLU-100DFZ9-W9S4	活動スペース3①	2-2-1	22	脚
44	両開き扉型（下段用）＋ベース	幅900mm/奥行400mm/高さ890~915mm程度 本体：ホワイト、両開き型 棚板2枚付、シリンダー錠付 ※要ベース・壁固定金具	オカムラ	4H32ZF-ZA75 +4H92ZZ ZA75	コクヨ	BWU-SD49SSAWN +BWUB-S9SSAW	イトーキ	H1-S0990HSS-W9 +H1A-S0690BA-W9	活動スペース3①	2-2-1	4	台
45	木製工作台	幅1800mm/奥行900mm/高さ740mm程度 天板：ポリエステルor積層合板 最大積載質量300~350kg 中量作業台と天板の色を合わせること	サカエ	KK-70VPW			イトーキ	WBA-6910	活動スペース3 倉庫	2-3-1	1	台
46	中量作業台	幅1800mm/奥行750mm/高さ740mm程度 天板：積層合板orメラミン化粧板（天板厚30mm程 度） 脚：スチール 最大積載質量1200kg 木製工作台と天板の色を合わせること	サカエ	KV-693I			イトーキ	WBC-6710	活動スペース3 倉庫	2-3-1	1	台
47	長机	幅1800mm/奥行600mm/高さ720mm程度 天板：メラミン化粧板 天板色：ホワイト 幕板付き・棚板なし キャスター 水平スタッキング可 白（天板）×白orシルバー（フレーム）	オカムラ	81B49B MH47	コクヨ	FLF-K1806MPN-S1PW1	イトーキ	THN-186KXL-W9W9	活動スペース3 倉庫	2-3-1	3	台
									多目的スペース	2-6-1	10	
48	有孔ボードパネル	幅860~900mm/高さ1760~1800mm程度 パネル表面材：ポリエステル化粧合板 フレーム色：シルバー パネル色：ホワイト	オカムラ	4W58EC-MR25	コクヨ	SSP-HP189			活動スペース3 倉庫	2-3-1	3	枚
49	パネル用ポール＋ パネル安定ベース （ボードパネル用ベース）	色：シルバー ※178の有孔ボードとセットになるポールとベース	オカムラ	4W58JA-ZF84	コクヨ	SSPF-1 +SSPB-1			活動スペース3 倉庫	2-3-1	6	個
50	椅子	幅560~595mm/奥行530~565mm/高さ782~810mm/座高 430~455mm程度 本体：樹脂 座：布 座色：グレー系 背：黒系 アームレス、キャスター付き 水平スタッキング可	オカムラ	8140ZZ-FSN5	コクヨ	K11-S210W-BKE21	イトーキ	KLD-310PV-ZTW6	多目的スペース	2-6-1	20	脚
51	ホワイトボード	幅1290~1340mm/奥行550~628mm/高さ1800mm 程度 両面(ホワイト・ホワイト)・キャスター付き	オカムラ	4380KL-Z25	コクヨ	BB-R934WW	イトーキ	BBX-1209WW-W9	多目的スペース	2-6-1	1	台
52	スツール	幅450~600mm/奥行450~600mm/高さ400~430mm程度 座：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素酸 耐性があるもの） 色：グリーン系	オカムラ	MS78BS-PD32	コクヨ	NSL-BX1H-VLQ5	イトーキ	LPW-100DL-Q6	回廊5	2-7-5	2	個
53	ソファ	幅1500~1800mm/奥行550~650mm/高さ670~760mm程度 座：ビニールレザー張り（アルコール・次亜塩素酸 耐性があるもの） 色：ピンク系 3人掛け、肘なし、背あり	オカムラ	LB83AF-PE57 +LB83SF-ZA75	コクヨ	N52-L3S-VZ921	イトーキ	LUK-03DL-SM6	回廊5	2-7-5	1	台

1階 平面図



1-1-1	体育館
1-1-2	体育館倉庫
1-3-1	更衣室①
1-3-2	更衣室②
1-3-3	更衣室③
1-4-3	乳幼児スペース
1-7-1	ラウンジ
1-8-1	活動スペース1
1-12-1	受付
1-13-1	職員休憩室
1-15-1	委託用管理室
1-17-1	医務コーナー
1-18-1	倉庫
1-18-2	風除室
1-19-1	プロムナード
1-20-1	回廊
1-21-1	外(ゴミ捨て場)

2階 平面図



2-1-1	自習室 1
2-1-2	自習室 2
2-1-3	自習室 3
2-2-1	活動スペース3①
2-3-1	活動スペース3倉庫
2-6-1	多目的スペース
2-7-5	回廊 5