

特記仕様書

1. 総則 この特記仕様書は市川市妙典こども地域交流館備品(電化製品)の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名 市川市妙典こども地域交流館備品（電化製品）の購入
3. 品名・数量 空気清浄機 5台 外
※詳細は別紙「納入場所・数量一覧表」参照
4. 納入期限 令和7年 1月31日(金)
※土・日・祝日・年末年始(12月29日～1月3日)は除く
5. 納入場所 市川市妙典こども地域交流館（市川市本行徳1266-1）
※詳細は別紙 「納入場所・数量一覧表」ならびに別紙「納入先図面」を参照。
6. 担当課 こども施策課 ぴあばーく妙典こども施設開設準備担当室

7. 納入について

- (1) 納入日時については、事前に担当課に確認し、運営に支障がない日程に調整すること。
- (2) 納品については指定した場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置にかかる費用を含めること。
- (3) 搬入車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。
- (4) 納入に使用できるエレベーターの使用は以下のとおりである。

カゴ内法寸法	出入口寸法
間口 1600mm 奥行 1500mm 天井高さ 2250mm	幅 900mm 高さ 2100mm

- (5) 組み立てが必要な商品については、納入前あるいは納入時に組み立てし、完成した状態で納入すること。取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取り付け作業等を行うこと。(二次側給排水接続工事、二次側電気工事を含む。)
- (6) 販売状態で製品保証書、説明書が付属している場合には、納入時一緒に納入すること。
- (7) 納入の際には契約課及び担当部課職員の検収を受けるものとする。
- (8) 納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。
- (9) 施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
- (10) 納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
- (11) 水道・電気（設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。

8. その他

- (1) 「納入場所・数量一覧表」に記載の製品以外で同等の品質、機能を有する製品により応札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当部課の承諾を得ること。

- (2) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
- (3) この仕様に疑義が生じたときには、速やかに担当課及び契約課へ連絡し指示を受けるものとする。
- (4) 納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- (5) 現地確認を行うときは、担当課職員に連絡し、日時を調整してから行うこと。
- (6) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (7) その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。
- (8) この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。

別紙 納入場所・数量一覧表

番号	品名	仕様（詳細）	参考商品		同等商品 1		同等商品 2		同等商品 3		同等商品 4		設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
1	空気清浄機	寸法：（幅340ˆ383mm/奥行208ˆ209mm/高さ540ˆ550mm）程度 重量：4.9ˆ5.9kg程度 適用床面積：20畳～30畳程度 フィルター：HEPAフィルターを備えていてフィルターの耐用年数が10年以上であること・脱臭フィルターを備えていてフィルターの耐用年数が10年以上であること 空気を循環するための送風機能を備えていること 加湿機能を有しないこと 色：白系統 付属品：取扱説明書	パナソニック	F-PXW60	シャープ	FU-S50-W 又は FUN50BK-W							自習室 3	2-1-3	1	台
													活動スペース3㊷	2-2-2	1	台
													多目的スペース	2-6-1	1	台
													活動スペース1	1-8-1	1	台
													事務室	1-11-1	1	台
2	空気清浄機+加湿器	寸法：（幅398ˆ427mm/奥行287ˆ345mm/高さ640ˆ700mm）程度 重量：11.4ˆ16kg程度 色：白系統 適用床面積：35ˆ37畳程度 水タンク容量：4.0ˆ4.3L程度 フィルター：HEPAフィルターを備えていてフィルターの耐用年数が10年以上であること・脱臭フィルターを備えていてフィルターの耐用年数が10年以上であること センサー：ホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度が付いていること 付属品：取扱説明書	パナソニック	F-VXV90	シャープ	KI-RX100-W	パナソニック	F-VXW90-W	シャープ	KI-TX100H			乳幼児児園ベース	1-4-1	1	台
3	プロジェクター	寸法：（幅309ˆ349mm/奥行265ˆ370mm/高さ90ˆ138mm）程度 重量：3.1ˆ4.9kg程度 色：白系統 画素数：2,073,600～2,304,000画素程度 光出力：4000lm コントラスト比：3000000:1 投写方式：床置き 付属品：取扱説明書、リモコン、電源コード、リモコン用乾電池、保証書	パナソニック	PT-TMZ400J	エプソン	EB-FH52	アイリスチトセ	IP-EH400W					多目的スペース倉庫	2-6-2	1	台
4	プロジェクター用スクリーン	寸法：（幅1890mm/奥行550mm/高さ1880～2900mm）程度 三脚直径：728mm程度 重量：8kg程度 スクリーン表示サイズ：（幅1740mm/高さ1305mm） 対角線サイズ：85	サンワサプライ	PRS-S85									多目的スペース倉庫	2-6-2	1	台
5	テレビ	寸法：（幅1112ˆ1123mm/奥行242ˆ273mm/高さ712ˆ719mm）程度 重量：10.9ˆ12.5kg程度 色：黒系統 画面サイズ：50型 付属品：取扱説明書、テーブルスタンド、リモコン、リモコン用乾電池、転倒防止用部品、保証書、電源コード パソコンと接続できるもの インターネットに繋がられるもの 「手動上下昇降テレビスタンド」と接続できるもの	シャープ	4T-C50FL1	アイリスオーヤマ	50XDA20							活動スペース3㊱	2-2-1	1	台
6	手動上下昇降テレビスタンド	寸法：（幅760ˆ910mm/奥行683ˆ785mm/高さ1345ˆ2333mm）程度 重量：22ˆ25.5kg 色：黒系統 「50型テレビ」と接続できるもの 付属品：取扱説明書 総耐荷重：60ˆ100kg（上棚耐荷重5kg、下棚耐荷重5kg、ディスプレイ耐荷重40ˆ50kg） キャスターあり 付属品：ディスプレイ取り付けネジ、スペーサー、プレート	サンワサプライ	CR-PL61BK	ハヤミ	PL-5135B PLP-B511 PLP-B502							活動スペース3㊱	2-2-1	1	台
7	テレビ	寸法：（幅730～735mm/奥行120～190mm/高さ450～480mm） 重量：3.5～6.0kg 色：黒系統 画面サイズ：32型 HDMI端子、USB端子 付属品：取扱説明書、リモコン、リモコン用乾電池、miniB-CASカードまたはB-CASカード、スタンド、保証書、電源コード パソコンと接続できるもの	パナソニック	TH-32J300	シャープ	2T-C32DE-B	アイリスオーヤマ	LUKA LT-32E320B	アイリスオーヤマ	32WB10PB			事務室	1-11-1	1	台
8	冷凍・冷蔵庫	寸法：（幅540～560mm/奥行590～635mm/高さ1635～1700mm） 重量：45～52kg 設置スペース：幅60cm奥行70cm以内で設置できるもの 定格内容積：230～250L 年間消費電力：285～330kwh 色：白系統 ドアが右開きのもの 付属品：取扱説明書、保証書	パナソニック	NR-B252T-H	シャープ	SJ-BD23M-W	アイリスオーヤマ	IRSN-23B					ユーティリティ	1-16-1	1	台
9	洗濯機	寸法：（幅590～600mm/奥行569～635mm/高さ930～1075mm） 洗濯機/パン：四隅が出っ張っている枠有タイプの60cm四方に入るもの 重量：36～45kg 色：白系統 標準洗濯・脱水容量：8kg 標準仕様水量：80～160L 消費電力：280～680W 縦型・全自動・扉が上面 チャイルドロック機能付き 付属品：取扱説明書、給水ホース、ふろ水ホース	パナソニック	NA-FA8K1	シャープ	ES-GV8H-N	アイリスオーヤマ	IAW-T804E	アイリスオーヤマ	IAWT806CW	東芝	AW8DH4	ユーティリティ	1-16-1	1	台
10	電子レンジ	寸法：（幅455～520mm/奥行375～405mm/高さ330～350mm） 重量：13～15kg 総庫内容量：18～26L 定格消費電力：レンジ1420～1450W/オープン・グリル1200～1350W 付属品：取扱説明書、角皿、保証書	パナソニック	NE-MS4B	シャープ	RE-WF184	アイリスオーヤマ	PMO-F2404-B	シャープ	REWF185B	アイリスオーヤマ	MO-F2404-W	ユーティリティ	1-16-1	1	台

別紙 納入場所・数量一覧表

番号	品名	仕様（詳細）	参考商品		同等商品 1		同等商品 2		同等商品 3		同等商品 4		設置場所		数量	単位
			メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番	メーカー	型番				
11	アンプ（ダンス用音楽スピーカー）	寸法：（幅298mm/奥行220mm/高さ460mm） 重量：7.2kg程度 電源：AC100V 50/60Hz 定格出力：AC時22W(本体または外部スピーカー単独使用時) 18W＋18W（本体・外部スピーカー同時使用時） DC時18W(本体または外部スピーカー単独使用時) 15W＋15W（本体・外部スピーカー同時使用時） 最大出力：30W 受信周波周：806.125~809.750MHz 電池持続時間：単2系乾電池 約4.5時間 音質調節：シーンモード(語学学習・ダンス・スピーチ・標準) 入力：ワイヤレスマイク・有線マイク・外部入力 出力：スピーカー・ライン出力 入出力：WAリンク 不平衡 φ6.3ホーンジャック(2P) SN比：70dB以上(定格出力比) アンテナ方式：内臓アンテナ 仕上：全面中央ブラック塗装 その他ABS樹脂、クールグレー 付属品：取扱説明書、防塵カバー、カラーマーク、設定用ドライバー ポータブルワイヤレスアンプ CDプレーヤー、SD/USBプレーヤー付 ワイヤレス 番号13と接続できるもの	TOA	WA-2800SC									多目的スペース倉庫	2-6-2	1	台
													事務室	1-11-1	1	台
12	ワイヤレスマイク	寸法：（上部φ43.6mm/底面φ27mm/高さ241mm） 重量：180 g 程度(電池含む) 色：黒 電波形式：F3E 送信周波数：806.125~809.750MHz トーン信号：3波切り替え式 発振方式：水晶制御PLLシンセサイザー方式 定格空中線電力：2mW(L) /6mW (H) 到達距離：条件の良い屋外にて約60m 2mW(L) 条件の良い屋外にて約100m 6mW (H) 変調感度：±4.8 kHz 最大入力音圧：126 dB SPL 周波数特性：100Hz~12 kHz プリエンファシス：50us アンテナ：内蔵型 仕様電池：単3形乾電池 R6PUまたは専用充電電池WB-1000A(1個) 付属品：取扱説明書、マイクフォルダー1個、単3形乾電池1個、設定用ドライバー1個、カラーマーク(6色)1個、チャンネルシール1個、収納ケース1個 番号11、12と接続できるもの	TOA	WM-1220									事務室	1-11-1	2	本
13	ミシン	寸法：幅439mm/奥行195mm/高さ287mm 重量：8kg程度 材質 アルミダイキャスト、ABS樹脂 ソフトカバー付き 付属品：針ケース（5本入り）、ボビン、ブラシ、ドライバー、針板用ドライバー、シームリッパー、ジグザグ押え、ふちかがり押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、糸巻き押え、電源コード、使用説明DVD 電気定格 定格電圧100V、消費電力60W、周波数50/60Hz、ランプ白色LED 電子ミシン 目で見てわかる準備手順、感覚的に操作できる調節つまみ、12種類のステッチバリエーション、7枚送り歯	シンガー	CE15									活動スペース3②	2-2-2	3	台
14	掃除機	寸法：（幅209~220mm/奥行168~240mm/高さ957~1202mm） 重量：0.9~1.5kg 集塵容積：0.13~0.3L 色：白・グレー系 コードレス、サイクロン式 付属品：取扱説明書、保証書、スタンド、すき間ノズル、クリーニングブラシ	パナソニック	MC-SB54K	シャープ	EC-AR 8	アイリスオーヤマ 又は SCDU1PH						事務室	1-11-1	1	台
													乳幼児園ベース	1-4-1	1	台
													多目的スペース倉庫	2-6-2	1	台

1階 平面図

1-4-1

1-16-1

1-11-1

1-9-1

1-8-1

体育館

プロムナード


活動スペース1

市川市地蔵口ニュー

A0

1-4-1	乳幼児スペース
1-8-1	活動スペース1
1-9-1	貸出キッチン
1-11-1	事務室
1-16-1	ユーティリティ

2階 平面図



2-1-3	自習室3
2-2-1	活動スペース3①
2-2-2	活動スペース3②
2-6-1	多目的スペース
2-6-2	多目的スペース倉庫