

特記仕様書

1. 総則

この特記仕様書は地域防災課に納入する災害用備蓄トイレの購入について必要な事項を定めることを目的とする。

2. 件名

災害用備蓄トイレ（一般型、車いす対応型）の購入

3. 品名および数量

・災害用備蓄トイレ（建屋）

①一般型 9基

②車いす対応型 1基

・災害用備蓄トイレ（台座）

共通型 10基

4. 納品場所

塩浜第2防災倉庫（9号棟）

市川市塩浜4-2ハイタウン塩浜9号棟内

5. 納入について

納入期限：令和7年1月24日（金）

納入スケジュールは事前に担当課と協議して決定すること。

契約額には納入費用を含むものとする。

納入の際に生じたゴミは持ち帰ること。

包装した状態で納入すること。

5. 検収について

納品にあたり、担当課と契約課の検収あり。

6. 担当課

危機管理室 地域防災課

7. 規格および個数

名 称		災害用仮設トイレハウス（建屋）
寸法	①一般型	組立時：W850mm×D1,100mm（屋根 1,400mm）×H1,920mm 収納時：W910mm×D1,950mm×H150mm（誤差±10mm）
	②車いす対応型	組立時：W1,200mm×D1,800mm（屋根 2,100mm）×H1,920mm 収納時：W1,260mm×D1,950mm×H150mm（誤差±10mm）
重量	①一般型	40kg 以下
	②車いす対応型	50kg 以下
材質・規格	①一般型 ②車いす対応型 共通	側 壁 部：ポリプロピレン製中空成形品（厚さ 10mm）青色 骨 格 部：アルミニウム材 エンドレスヒンジ機構 ド ア 鍵：ステンレス製スライド式サムターン 入室表示：ドア鍵に連動して使用中の「赤」、空室の「青」を表示 名 入 れ：トイレハウス外面正面に黒文字・横書きで「市川市災害用トイレ」と名入れを行うこと。字体、大きさ、位置等の詳細については別途担当課と協議すること。 ※②車いす対応型については、誰でもトイレのピクトサインを表示すること 組 立：特別な工具を用いず、大人 2 人により 3 分程度で組立が可能であること
付属品	①一般型 ②車いす対応型 共通	固定ロープ（4本）、固定ペグ（4本）、コンクリート釘（4本）、紙巻機（1個）、ハンマー（1個）、アルミ製棚兼梁（1枚）、乾電池式センサーライト（1個）、男女表示シール（各 1 枚）、SS-P3EX（抗菌消臭液、1本）、清拭布（100 枚）
梱包	①一般型 ②車いす対応型 共通	収納ケース表面、側面各 1 か所に以下の内容を大きく明示すること。 「災害用仮設トイレハウス」「納入年月」「数量」
個数	①一般型	9 基
	②車いす対応型	1 基
参考製品	①一般型	スターライト工業株式会社製 クイックハウス 建屋（折り畳み式）QH-1100
	②車いす対応型	スターライト工業株式会社製 クイックハウス 建屋（折り畳み式）QH-1800

名 称	災害用マンホール直結型簡易水洗式折畳トイレ（台座）
構 成	台座（本体）1・水洗ポンプ1・蓋板1・特殊トラップ1・吸水、吐出ホース1組（フィルタ付）・20ℓポリタンク2個・説明書1部・トイレットペーパー2個
仕 様	<p>組立寸法：W745mm×D520mm×H550mm（便座 H435mm）</p> <p>台座材質：ポリプロピレン、合板（ポリエステル板貼：耐水仕様） スチール、PET、ABS 樹脂</p> <p>特殊トラップ：ポリプロピレン</p> <p>蓋板材質：合板（表面耐水ニス仕上）</p> <p>※約 100～150 mlの水量でも便器内を効率的に洗浄し、衛生的なトイレ環境を保つことが出来ること。</p> <p>※便座は通常仕様の洋式便座を採用し、便蓋を設けていること。</p> <p>※肘掛け手摺りや紙巻き器を備え、高齢者や幼児でも安全に使用できること。</p> <p>※脚部分は耐久性のあるスチール製（高耐久静電粉体塗装仕上げ）で、設置面の段差に対応するアジャスターが付いていること。</p> <p>※組立設置が5分以内でできること。また構造は堅牢で耐荷重300kg以上であること。</p> <p>※衛生状況を保つため、台座とマンホールの間に封水式のトラップを設け、排便溜まりからの汚物集や虫の侵入が防げること。</p> <p>※蓋を取り除いたマンホールに対し、落下事故防止の為にフタ板がついていること。フタ板はΦ40cm・Φ60cmのマンホールに対応でき、ズレ防止が施してあること。下水管の口径サイズにも問題なく対応すること。</p>
梱包/重量	<p>梱包寸法：約 W770 mm×D680mm×H400mm</p> <p>重 量：約 25 kg</p>
数 量	10基
その他	<p>以下に示す個別処理袋セットを付属すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・抗菌性凝固剤（7g入）：100袋 ・排便袋（PE製黒色）：100袋 ・大型外袋：10袋 <p>以上をアルミ真空パックで耐水梱包した上で、1箱に収めること。</p> <p>外箱梱包寸法：約 W250mm×D200mm×H190mm</p>
参考製品 （台座）	<p>株式会社総合サービス製</p> <p>トイレ台座 BH-322 マンホール直結簡易水洗式</p>

8. その他

- ・納入品には、キズ・汚れ、その他外観を損ねるものが無いようにする。
- ・仕様書の内容に疑義が生じた場合は両方で協議する。
- ・仕様書に定めのない事項は、物品供給契約書約款に定めるとおりとする。
- ・「7. 規格および個数」に掲載の参考製品以外の同等品で、同等の品質、機能を有する製品を選定する場合は、入札参加申請時に質疑書を提出し、担当課の承認を得ること。