

特記仕様書

1. 総則 この特記仕様書は市川市八幡市民交流館用備品（貸室用什器）の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名 市川市八幡市民交流館用備品（貸室用什器）の購入
3. 品名・数量 木製作業台 4 台 外
※詳細は別紙 1－1、1－2「什器購入リスト」参照
4. 納入期限 令和 7 年 2 月 1 4 日(金)
5. 納入場所 市川市八幡市民交流館（市川市八幡 4 丁目 2 番 1 号）
※詳細は別紙 2「施設案内図・全体配置図」ならびに別紙 3－1、3－2「納入先図面」を参照。
6. 担当課 市民部 NPO・市民活動支援課 八幡市民複合施設開設準備担当室
（電話番号：0 4 7－7 1 2－8 6 0 4）

7. 納入について

- （1）納入日時については、事前に担当課に確認し、運営に支障がない日程に調整すること。
- （2）納品については指定した場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置にかかる費用を含めること。
- （3）搬入車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。
- （4）納入に使用できるエレベーターの使用は以下のとおりである。

カゴ内法寸法	出入口寸法
間口 1600mm 奥行 1350mm 天井高さ 2250mm	幅 900mm 高さ 2100mm


- （5）組み立てが必要な商品については、納入前あるいは納入時に組み立てし、完成した状態で納入すること。取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取り付け作業等を行うこと。（二次側給排水接続工事、二次側電気工事を含む。）
- （6）販売状態で製品保証書、説明書が付属している場合には、納入時一緒に納入すること。
- （7）納入の際には契約課及び担当課職員の検収を受けるものとする。
- （8）納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。
- （9）同期間に本案件の納入以外に多種の物品納入を予定すると共に、電話設備などに関する他の案件の事業者が作業を実施していることから、各事業者間の連携を図りスムーズな納入を行うものとし、担当課職員及び契約課職員の指示に従うものとする。
- （10）施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
- （11）納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
- （12）水道・電気（設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。

8. その他

- (1) 「別紙 1－1、1－2 什器購入リスト」に記載する什器以外で同等の品質、機能を有する什器により応札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当部課の承諾を得ること。
- (2) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
- (3) この仕様に疑義が生じたときには、速やかに担当課及び契約課へ連絡し指示を受けるものとする。
- (4) 納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- (5) 現地確認を行うときは、担当課職員に連絡し、日時を調整してから行うこと。
- (6) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (7) その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。
- (8) この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。

番号	品名	参考規格(単位：mm)	仕様等	参考商品						設置場所		数量	
				メーカー	品番	メーカー	品番	メーカー	品番				
1	木製作業台	W1200xD600xH700程度	天板 タモ材 t=40mm 脚 タモ材 アジャスター付き 塗装 リボス自然塗装仕上げ 幕板補強金具付き	内田洋行	2-541-1913					1階	クリエイティブスペース	4	台
2	スツール	座幅Φ340～420 xH415～670程度	ビニールレザーまたは布地貼り ウレタンフォームクッション 脚部 スチール丸パイプ 上下昇降 ガススプリング 座面カラー：グリーン系	内田洋行	6-731-7433	イトーキ	PCK-1105PV-Q6	コクヨ	CR-FG540E1G9Q4-V	1階	クリエイティブスペース	8	脚
3	スタックテーブル	W1800×D600×H720程度	平行スタッキング ウレタンキャスター付き 天板メラミン化粧板 天板エッジ ABS 棚付き 脚：ブラック,シルバー,ホワイト系 天板：ライトウッド系	内田洋行	6-176-6073	イトーキ	THN-186KS1-W992	コクヨ	KT-PS1301LMT1NN	1階	中集会室1,2	15	台
4	ミーティングチェア	W520～580xD490～555 xH780～820程度	小肘付き 背・肘 PP樹脂成型品 座：布張り 床のフローリングに適したゴムキャスター またはウレタンキャスターとする ネスティングタイプ 背メッシュ 本体：ブラック系 座：ダークグレイ系	内田洋行	6-113-1151	イトーキ	KLD219PV-T1T1T1	コクヨ	CK-720BE6GXB6-VN	1階 2階 2階 2階 2階 2階	中集会室1,2 多目的ルーム1 多目的ルーム2 多目的ルーム3 フリースペース2-2 フリースペース2-3	45 20 12 12 10 6	脚 脚 脚 脚 脚 脚
5	ポータブルステージ	W2400xD900～1200xH400 程度	折りたたみ式 天板 ナラ 市松貼り合板 または木突板 フレーム・脚部 スチールまたはアルミ製で 塗装または粉体塗装とする 安全荷重 500kg/m ² 程度	内田洋行	8-501-1106 ※D900	イトーキ	PNPS-400-A ※D1200	コクヨ	KF-14N5 ※D1200	1階	中集会室1,2	1	台
6	ステージ用ステップ	W905～960xD300～360 xH200～290程度	No.5に使用できるもの 段数1段 表面材 ナラ単板または木突板 フレーム・脚部 スチール焼付塗装 または粉体塗装とする	内田洋行	8-501-1115	イトーキ	PNSS-400AL-A	コクヨ	KFS-1N4	1階	中集会室1,2	1	台
7	ステージ用スカート	W5000xH400程度	No.5に使用できるもの 材質 ペロア ファスナーテープまたはマジック止め カラー：茶色系、エンジ系	内田洋行	8-501-1124	イトーキ	PNSC-4	コクヨ	KFM-2N	1階	中集会室1,2	1	式
8	スタックテーブル	W1500×D450×H720程度	平行スタッキング ウレタンキャスター付き 天板メラミン化粧板 天板エッジ ABS 棚付き 脚：ブラック,シルバー,ホワイト系 天板：ライトウッド系	内田洋行	6-176-6043	イトーキ	THN-154KS1-Z592	コクヨ	KT-PS1302LMT1NN	2階 2階 2階 2階	多目的ルーム1 多目的ルーム2 多目的ルーム3 フリースペース2-2	10 6 6 5	台 台 台 台
9	キャスター付きテーブル	W1800×D600×H720程度	天板 メラミン化粧板 天板エッジ ABS樹脂 天板厚20mm程度 脚部 アルミダイキャスト 配線孔付き ケースウェイカバー付(ブラック系) 脚：ブラック系 天板：ライトウッド系	内田洋行	5-220-7533 + 5-204-1831					2階	フリースペース2-3	3	台

番号	品名	参考規格(単位：mm)	仕様等	参考商品						設置場所		数量	
				メーカー	品番	メーカー	品番	メーカー	品番				
10	コートハンガー	W860～900×D500～515 ×H1570～1600程度	キャスター付き 支柱・脚部 スチール角パイプ 本体カラー：ホワイト系 ハンガー付属 10本 許容積載質量 20kg程度	内田洋行	6-407-2130			コクヨ	CH-10SAW	1階 2階 2階 2階	中集会室1,2 多目的ルーム1 多目的ルーム2 多目的ルーム3	2 1 1 1	台 台 台 台
11	コートハンガー	W1500～1680×D500～515 ×H1570～1600程度	キャスター付き 支柱・脚部 スチール角パイプ 本体カラー：ホワイト系 ハンガー付属 20本 許容積載質量 40kg程度	内田洋行	6-407-2150			コクヨ	CH-9SAW	2階	ACTIVE STUDIO1	2	台
12	軽量ラック	W860～900xD450xH2100程度	単立タイプ 棚板耐荷重150kg/段程度 最大積載量750kg/連程度以上 棚ピッチ 25mm 柱 スチール製 ホワイト系 天地6段	内田洋行	6-675-5131	イトーキ	ERL-173451-W9 + ERLP-T0904-W9 + ERLP-TU450-W9	コクヨ	MI-7355N + MIT-315 + MIN-5	2階	ACTIVE STUDIO1 倉庫	1	台
13	脚付きホワイトボード	W1866～1915xD532～628 xH1743～1800程度	両面ホワイトボード 表面 ホーローホワイト 暗線入り ストッパー付キャスター 板面枠 アルミ製 付属品 ホード・マーカー・レーザー	内田洋行	6-190-6736	イトーキ	BBX-1809WW1-W9	コクヨ	BB-R936AWW	1階 2階 2階 2階	中集会室1,2 多目的ルーム1 多目的ルーム2 多目的ルーム3	2 1 1 1	台 台 台 台
14	脚付きホワイトボード	W1268～1315xD532～628 xH1743～1800程度	両面ホワイトボード 表面 ホーローホワイト 暗線入り ストッパー付キャスター 板面枠 アルミ製 付属品 ホード・マーカー・レーザー	内田洋行	6-190-6734	イトーキ	BBX-1209WW1-W9	コクヨ	BB-R934AWW	1階	クリエイティブスペース	1	台



参考図
施設全体配置図は設計時の図面
であり、現況を優先します。

