

## 特記仕様書

1. 総則                    この特記仕様書は市川市八幡市民交流館用備品（共用・管理部門用什器）の購入について必要な事項を定めることを目的とする。
2. 件名                    市川市八幡市民交流館用備品（共用・管理部門用什器）の購入
3. 品名・数量            事務用椅子 肘無し 3脚 外  
※詳細は別紙1－1、1－2、1－3「什器購入リスト」参照
4. 納入期限              令和7年2月28日(金)  
期限にかかわらず、準備ができ次第納品すること。
5. 納入場所              市川市八幡市民交流館（市川市八幡4丁目2番1号）  
※詳細は別紙2「施設案内図・全体配置図」ならびに別紙3－1、3－2「納入先図面」を参照。
6. 担当課                市民部 NPO・市民活動支援課 八幡市民複合施設開設準備担当室  
（電話番号：047－712－8604）

### 7. 納入について

- （1）納入日時については、事前に担当課に確認し、運営に支障がない日程に調整すること。
- （2）納品については指定した場所まで搬入することとし、価格には、搬入及び設置にかかる費用を含めること。
- （3）搬入車両の駐車場所については、事前に発注者と協議を行うものとする。
- （4）納入に使用できるエレベーターの使用は以下のとおりである。

| カゴ内法寸法                          | 出入口寸法             |
|---------------------------------|-------------------|
| 間口 1600mm 奥行 1350mm 天井高さ 2250mm | 幅 900mm 高さ 2100mm |

- （5）組み立てが必要な商品については、納入前あるいは納入時に組み立てし、完成した状態で納入すること。取り付けが必要な機器については、担当部課職員の指示に従い取り付け作業等を行うこと。（二次側給排水接続工事、二次側電気工事を含む。）
- （6）販売状態で製品保証書、説明書が付属している場合には、納入時一緒に納入すること。
- （7）納入の際には契約課及び担当課職員の検収を受けるものとする。
- （8）納入においては、施設内の破損防止に最大限努め、各出入口・階段・移動通路等破損の危険性が高い箇所及び必要ある場所については、必ず養生を行うものとする。
- （9）同期間に本案件の納入以外に多種の物品納入を予定すると共に、電話設備などに関する他の案件の事業者が作業を実施していることから、各事業者間の連携を図りスムーズな納入を行うものとし、担当課職員及び契約課職員の指示に従うものとする。
- （10）施設及び物品等を破損した場合は、受注者において完全に修復すること。
- （11）納入時に発生する梱包材等は受注者の責任において適正に処分すること。
- （12）水道・電気（設置に使用する工具の充電に限る）の利用は無償とする。

## 8. その他


- (1) 「別紙 1－1、1－2、1－3 什器購入リスト」に記載する什器以外で同等の品質、機能を有する什器により応札する場合は、入札参加申請時に質疑書及び製品仕様が明記されたカタログ等を提出し、担当部課の承諾を得ること。
- (2) 契約金額には養生・搬入・組み立て・設置に係る費用を含めるものとする。
- (3) この仕様に疑義が生じたときには、速やかに担当課及び契約課へ連絡し指示を受けるものとする。
- (4) 納入する製品は、傷・汚れ・その他外観を損ねるものがあるてはならない。
- (5) 現地確認を行うときは、担当課職員に連絡し、日時を調整してから行うこと。
- (6) 契約者は、暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項を遵守すること。
- (7) その他不明な点は、担当課職員及び契約課職員と協議し指示に従うものとする。
- (8) この特記仕様書に定めのない事項について、物品供給契約書（物品供給契約約款を含む）に定めるとおりとする。

| 番号 | 品名                             | 参考規格(単位：mm)                                                                 | 仕様等                                                                                                                                                        | 参考商品 |                                    |      |                 |      |                                        | 設置場所      |              | 数量     |        |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------|------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|--------|
|    |                                |                                                                             |                                                                                                                                                            | メーカー | 品番                                 | メーカー | 品番              | メーカー | 品番                                     |           |              |        |        |
| 1  | 事務用椅子 肘無し                      | W600～680xD545～770x<br>H838～990程度                                            | 背・座シンクロリクライニング<br>リクライニング・フリー<br>リクライニングストップ<br>反力自動調節<br>ガス式上下自動調節<br>背メッシュ張地<br>フレーム：強化ナイロン<br>ナイロンキャスター<br>フレームカラー：ブラック系<br>座・背カラー：テラコッタ・レッド系           | 内田洋行 | 5-370-01D3                         | イトーキ | KZ-330PV1T1M4   | コクヨ  | C04-B100M(W)-BK0T0T1                   | 1階        | 受付           | 3      | 脚      |
| 2  | ワゴン A4 3段                      | W395～400xD585～602x<br>H600～607程度                                            | 天板、本体：スチール<br>シリンダー錠リバーシブル<br>A4ファイル1段収納<br>ストッパー、ラッチ機構<br>オールロック機構<br>ダブルサスペンション<br>本体色：ホワイト系                                                             | 内田洋行 | 5-118-5010                         | イトーキ | CZR-046MACSB-W9 | コクヨ  | SD-GX46M3SAWN3                         | 1階        | 受付           | 3      | 台      |
| 3  | 片袖机                            | W1200xD600xH720程度                                                           | 本体：スチール、天板：メラミン化粧板<br>センター引出し付<br>シリンダー錠リバーシブル<br>A4ファイル2段収納<br>ラッチ機構、コードホール<br>オールロック機構<br>ダブルサスペンション<br>本体色：ホワイト系<br>天板色：木目ライトファインウッド系                   | 内田洋行 | 5-110-2323                         | イトーキ | CZR-126CBS-992  | コクヨ  | SD-ISN126LCASMT1N3                     | 1階        | 管理事務室        | 5      | 台      |
| 4  | 事務用椅子 肘無し                      | W600～680xD545～770x<br>H838～990程度                                            | 背・座シンクロリクライニング<br>リクライニング・フリー<br>リクライニングストップ<br>反力自動調節<br>ガス式上下自動調節<br>背メッシュ張地<br>フレーム：強化ナイロン<br>ナイロンキャスター<br>フレームカラー：ブラック系<br>座・背カラー：グレー・ブラック・ブルー系        | 内田洋行 | 5-370-01A2                         | イトーキ | KZ-330PV1T1B2   | コクヨ  | C04-B100M(W)-BKB6E61                   | 1階        | 管理事務室        | 4      | 脚      |
| 5  | 事務用椅子 肘付き                      | W600～680xD545～770x<br>H838～990程度                                            | 背・座シンクロリクライニング<br>リクライニング・フリー<br>リクライニングストップ<br>反力自動調節<br>ガス式上下自動調節,リング肘付き<br>背メッシュ張地<br>フレーム：強化ナイロン<br>ナイロンキャスター<br>フレームカラー：ブラック系<br>座・背カラー：グレー・ブラック・ブルー系 | 内田洋行 | 5-370-21A2                         | イトーキ | KZ-336PV1T1B2   | コクヨ  | C04-B150M(W)-BKB6E61                   | 1階        | 管理事務室        | 1      | 脚      |
| 6  | 両開き扉書庫下置き用H1050<br>+<br>書庫用ベース | W900xD450xH1050程度<br><br>書庫用ハース：W900xD450x<br>H50～75程度                      | カラー：ホワイト系<br>ラッチ機構<br>シリンダー錠リバーシブル<br>扉180°開閉<br>組込式耐火金庫格納可能<br>書庫用ベース：ダブル構造でレベル<br>調整可能                                                                   | 内田洋行 | 5-820-5202<br>+<br>書庫用ハース-825-9014 |      |                 | コクヨ  | BWU-SD59SAWN<br>+<br>書庫用ハース-BWUB-W9SAW | 1階        | 管理事務室        | 1      | 式      |
| 7  | 3枚引戸書庫上置き用H1050                | W900xD450xH1050程度                                                           | カラー：ホワイト系<br>ラッチ機構<br>シリンダー錠リバーシブル<br>クローズサポート                                                                                                             | 内田洋行 | 5-825-4103                         |      |                 | コクヨ  | BWU-HU359SAWN                          | 1階        | 管理事務室        | 1      | 台      |
| 8  | 組込耐火金庫                         | 内寸W700～710×D245～249<br>×H810～816程度<br>※番号6のW900×D450×H1050<br>程度の書庫に組み込めるもの | No.6の内部に格納可能<br>ダイヤル錠/シリンダー錠<br>1時間耐火<br>質量220kg程度                                                                                                         | 内田洋行 | 5-800-0308                         |      |                 | コクヨ  | BWNE-SF59F1N3                          | 1階        | 管理事務室        | 1      | 台      |
| 9  | ソファベッド 肘無し                     | ソファ時<br>W1800～1835xD670～820x<br>H690程度                                      | 布張り カラー：ベージュ系<br>ウレタンフォームクッション<br>スイング式メカ                                                                                                                  | 内田洋行 | 6-289-6040                         |      |                 | コクヨ  | MSB-6C-GWM3 1                          | 1階        | 管理事務室        | 1      | 台      |
| 10 | 円形テーブル                         | 450W × 450D × 620H程度                                                        | 天板 木目 ウレタン塗装<br>天板カラー：ナチュラル系<br>脚部 スチール ブラック系塗装<br>アジャスター付き                                                                                                | 内田洋行 | 6-220-2581                         |      |                 | コクヨ  | TFK-SC0404KM6AT14                      | 1階<br>1 階 | 管理事務室<br>授乳室 | 1<br>1 | 台<br>台 |

| 番号 | 品名                                      | 参考規格(単位：mm)                                                                                     | 仕様等                                                                                              | 参考商品 |                                           |      |                                                                      |      |                                                    | 設置場所 |            | 数量 |   |
|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------------|----|---|
|    |                                         |                                                                                                 |                                                                                                  | メーカー | 品番                                        | メーカー | 品番                                                                   | メーカー | 品番                                                 |      |            |    |   |
| 11 | 衛立 医務コーナー用                              | W1210～2130(2連のため折りたたみ時：1210程度、最大時：2130程度)<br>D416～455×H1450～1500程度                              | ストッパー付きキャスター脚<br>全面クロス張り（カラー：グレー系）<br>2連タイプ                                                      | 内田洋行 | 6-471-4524                                | イトーキ | FSK-94AGC-Z5C6<br>+<br>FSK-24AGC-Z5C6                                | コクヨ  | SN-SP152HSNE1                                      | 1階   | 管理事務室      | 1  | 式 |
| 12 | スギ屋台                                    | W2400xD700xH2035程度<br>折りたたみ時<br>W700xD700xH2035程度                                               | 本体素材 杉<br>屋根 ステンレスHL<br>脚 スチール シルバーメタリック塗装<br>キャスター付き                                            | 内田洋行 | 1-393-9999                                |      |                                                                      |      |                                                    | 1階   | フリースペース1-1 | 2  | 台 |
| 13 | ソファ                                     | W1200～1230xD600～765<br>H750～780程度                                                               | 本体布張 カラー：グリーン系<br>背・座 ウレタンフォームクッション、<br>またはポリエステル綿とする<br>肘なし                                     | 内田洋行 | 6-231-8025                                |      |                                                                      | コクヨ  | NTK-RLC12L6AQ61                                    | 1階   | 授乳室        | 1  | 台 |
| 14 | 中量ラック                                   | W1800～1865xD450～481<br>H2105程度                                                                  | ノンボルト 単立タイプ<br>棚板耐荷重300kg/段<br>最大積載量2000～2500kg/連程度<br>棚ピッチ 25～50mm程度<br>本体・棚板：スチール グレイ系<br>天地5段 | 内田洋行 | 1-349-5157                                | イトーキ | ERH-17645-1                                                          | コクヨ  | MM-A07655F1N                                       | 1階   | 防災倉庫       | 2  | 式 |
| 15 | 中量ラック                                   | W1800xD450～481<br>H2130程度                                                                       | ノンボルト 連立タイプ<br>棚板耐荷重300kg/段<br>最大積載量2000～2500kg/連程度<br>棚ピッチ 25～50mm程度<br>本体・棚板：スチール グレイ系<br>天地5段 | 内田洋行 | 1-349-5158                                | イトーキ | ERH-17645-0                                                          | コクヨ  | MM-CA07655F1N                                      | 1階   | 防災倉庫       | 1  | 式 |
| 16 | パーソナルロッカー<br><br>+<br><br>パーソナルロッカー ベース | W900xD450xH1750～1810程度<br>有効寸法(1扉)<br>W412～414xD378～410<br>H383～421程度<br>ベース：W900xD450xH50～70程度 | 2列4段 8人用 カラー：ホワイト系<br>ダイヤル錠<br>投函口無し<br>棚板1枚x8<br>ベース：ダブル構造 カラー：ホワイト系<br>ベース：レベル調整可能             | 内田洋行 | 5-856-2712<br><br>+<br><br>ベース：5-825-9014 | イトーキ | HSF-9824F3-W9<br><br>+<br><br>ベース：H1A-M0690BA-W9                     | コクヨ  | BWU-RN82D79SAWN4<br><br>+<br><br>ベース：BWUB-W9SAW-F4 | 1階   | 控室         | 1  | 式 |
| 17 | コートハンガー                                 | W860～900×D500～515<br>H1564～1600程度                                                               | ストッパー付キャスター<br>支柱・脚部 スチール角パイプ<br>カラー：ホワイト系<br>ハンガー付属 10本<br>許容積載質量 20kg                          | 内田洋行 | 6-407-2130                                |      |                                                                      | コクヨ  | CH-10SAW                                           | 1階   | 控室         | 1  | 台 |
| 18 | 軽量ラック                                   | W1760～1844xD445～481<br>H2100～2110程度                                                             | ノンボルト 単立タイプ<br>棚板耐荷重150kg/段<br>最大積載量750～1200kg/連<br>棚ピッチ 25mm<br>本体・棚板：スチール グレイ系<br>天地6段         | 内田洋行 | 6-675-5223                                | イトーキ | ERL-176441-W7<br>+<br>追加棚板2枚ERLP-T1804-W7<br>+<br>追加棚受けERLP-TU450-W7 | コクヨ  | MI-7655N<br>+<br>追加棚板1枚MIT-615<br>+<br>追加棚受けMIN-5  | 1階   | 倉庫1        | 1  | 式 |
| 19 | 軽量ラック                                   | W1160～1244xD445～481<br>H2100～2110程度                                                             | ノンボルト 単立タイプ<br>棚板耐荷重150kg/段<br>最大積載量750～1200kg/連<br>棚ピッチ 25mm<br>本体・棚板：スチール グレイ系<br>天地6段         | 内田洋行 | 6-675-5163                                | イトーキ | ERL-174441-W7<br>+<br>追加棚板2枚ERLP-T1204-W7<br>+<br>追加棚受けERLP-TU450-W7 | コクヨ  | MI-7455N<br>+<br>追加棚板1枚MIT-415<br>+<br>追加棚受けMIN-5  | 1階   | 倉庫1        | 1  | 式 |


| 番号 | 品名                       | 参考規格(単位：mm)                       | 仕様等                                                                                                            | 参考商品    |            |      |                                                                       |      |                                                   | 設置場所 |                    | 数量 |   |
|----|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|--------------------|----|---|
|    |                          |                                   |                                                                                                                | メーカー    | 品番         | メーカー | 品番                                                                    | メーカー | 品番                                                |      |                    |    |   |
| 20 | 絵本ラック                    | W840xD320xH600程度                  | 材質 国産ひのき<br>3段                                                                                                 | 内田洋行    | 8-344-8178 |      |                                                                       |      |                                                   | 1階   | フリースペース1-3         | 1  | 台 |
| 21 | 整理ラック                    | W840xD320xH600程度                  | 材質 国産ひのき<br>3列2段                                                                                               | 内田洋行    | 8-344-8180 |      |                                                                       |      |                                                   | 1階   | フリースペース1-3         | 1  | 台 |
| 22 | 扇形書架                     | W1300 ×D564 ×H785程度               | 2段<br>主材 ユニボードビュアHi t=20mm<br>エンボス加工<br>木口 セフティーエッジ<br>キャスターなし(付属品：床調整くさび×2<br>樹脂製床固定アングル×2付)<br>カラー：パデントンオーク系 | 内田洋行    | 6-716-3423 |      |                                                                       |      |                                                   | 1階   | フリースペース1-3         | 2  | 台 |
| 23 | 軽量ラック                    | W860～944xD445～481<br>H2100～2110程度 | ノンボルト 単立タイプ<br>棚板耐荷重150kg/段<br>最大積載量750～1200kg/連<br>棚ピッチ 25mm<br>本体・棚板：スチール グレイ系<br>天地6段                       | 内田洋行    | 6-675-5133 | イトーキ | ERL-173451-W 7<br>+<br>追加棚板1枚ERLP-T0904-W7<br>+<br>追加棚受けERLP-TU450-W7 | コクヨ  | MI-7355N<br>+<br>追加棚板1枚MIT-315<br>+<br>追加棚受けMIN-5 | 2階   | 倉庫 3               | 1  | 式 |
| 24 | フィッティングルーム               | W938xD990xH2020程度                 | 折りたたみ式<br>移動式 キャスター付き<br>鏡、カーテンレール付き                                                                           | チヨダシステム | 523J-50365 |      |                                                                       |      |                                                   | 2階   | 倉庫 3<br>フィッティングルーム | 1  | 台 |
|    | +<br><br>フィッティングルーム カーテン | カーテン：W1500xH1700程度                | カーテン：素材ポリエステル100%<br>ベージュ系、防炎加工仕上<br>(防炎シール付)、取付金具付                                                            |         | 524J-50366 |      |                                                                       |      |                                                   |      | フィッティングルーム カーテン    | 2  | 枚 |
| 25 | キャスター付き収納棚               | W1200xD365xH451程度                 | 本体 杉集成材<br>キャスター付き<br>仕切板2枚、背板付<br>No.40を連結できること                                                               | 内田洋行    | 6-451-5017 |      |                                                                       |      |                                                   | 2階   | フリースペース 2－1        | 6  | 台 |
| 26 | 収納棚 連結用                  | W1200xD365xH370程度                 | 本体 杉集成材<br>仕切板2枚、背板付<br>No.39に連結できること                                                                          | 内田洋行    | 6-451-5037 |      |                                                                       |      |                                                   | 2階   | フリースペース 2－1        | 6  | 台 |

施設案内図



参考図  
施設全体配置図は設計時の図面  
であり、現況を優先します。

|     |             |
|-----|-------------|
| 別紙2 | 施設案内図・全体配置図 |
|     |             |



授乳室  
・ソファ1台 (リスト番号13)  
・円型テーブル1台 (リスト番号10)

防災倉庫  
・中量ラック単立2式 (リスト番号14)  
・中量ラック連立1式 (リスト番号15)

控室  
・パーソナルロッカー1式 (リスト番号16)  
 (パーソナルロッカーベース付)  
・コートハンガー1台 (リスト番号17)

管理事務室  
・片袖机5台 (リスト番号3)  
・事務用椅子 肘無し4脚 (リスト番号4)  
・事務用椅子 肘付き1脚 (リスト番号5)  
・両開き扉書庫下置き用1式 (リスト番号6)  
 (書庫用ベース付)  
・3枚引戸書庫上置き用1台 (リスト番号7)  
・組込耐火金庫1台 (リスト番号8)  
・ソファベッド 肘無し1台 (リスト番号9)  
・円形テーブル1台 (リスト番号10)  
・衝立 医務コーナー用1式 (リスト番号11)


倉庫1  
・軽量ラック単立1式 (リスト番号18)  
・軽量ラック単立1式 (リスト番号19)

受付  
・事務用椅子肘無し3脚 (リスト番号1)  
・ワゴン3台 (リスト番号2)

フリースペース1-1  
・スギ屋台2台 (リスト番号12)

フリースペース1-3  
・絵本ラック1台 (リスト番号20)  
・整理ラック1台 (リスト番号21)  
・扇型書架2台 (リスト番号22)

参考図  
納入先図面は設計時の図面であり、現況を優先します。



参考図  
納入先図面は設計時の図面であり、現況を優先します。