

市川市 公共用水域（河川）の PFOS 及び PFOA 調査結果

単位 ng/L

No.	調査年月日	河川名	調査地点	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
R6-1	令和 6 年 9 月 12 日	真間川	根本水門	1.3	3.1	4.4
R6-2	令和 6 年 9 月 12 日	真間川	三戸前橋	7.2	5.3	12
R6-3	令和 6 年 9 月 12 日	国分川	須和田橋	5.4	6.6	12
R6-4	令和 6 年 9 月 12 日	春木川	国分川合流前	5.7	6.4	12
R6-5	令和 6 年 9 月 12 日	大柏川	浅間橋	7.8	6.9	14
R6-6	令和 6 年 9 月 12 日	国分川	稲越地先	4.9	7.2	12
R7-1	令和 7 年 7 月 8 日	真間川	根本水門	1.1	3.4	4.5
R7-2	令和 7 年 7 月 8 日	真間川	三戸前橋	3.3	5.2	8.5
R7-3	令和 7 年 7 月 8 日	国分川	須和田橋	3.2	7.4	10
R7-4	令和 7 年 7 月 8 日	春木川	国分川合流前	3.1	5.6	8.7
R7-5	令和 7 年 7 月 8 日	大柏川	浅間橋	3.4	5.8	9.2

※ PFOS 及び PFOA の合算値（指針値：50 ng/L）

すべての地点で指針値の超過はありません。