

国府台市民体育館剣道場床改修修繕仕様書

この仕様書は、市川市（以下「発注者」という。）が発注する下記の修繕に関して、受注者が当該修繕を履行するために必要な事項を定めるものとする。


- 1 件 名 国府台市民体育館剣道場床改修修繕
- 2 修繕目的 国府台市民体育館剣道場の床の経年劣化が著しく、割れ、ささくれ、隙間、段差が発生している状態であるため、安全性向上を目的として改修修繕を行うもの。
- 3 修繕場所 市川市国府台1丁目6番4号
- 4 修繕期間 令和7年10月1日（土） ～ 令和7年11月10日（月）
- 5 作業時間 午前9時から午後5時まで
- 6 担当部署 市川市スポーツ施設課
住所：市川市国府台1丁目6番4号
- 7 修繕概要 本修繕は、国府台市民体育館剣道場床の改修修繕を行うものである。
○既存床張り替え補修部分研磨高さ調整
○フローリング工 カバー工法
○コートライン塗装工 剣道1面
○ウレタン塗装工 水性2液1回塗り 341.1 m²
○周囲エキスパンションゴム工 18mm×20mm×80m
○への字見切り設置工（出入口段差解消） 800mm～2,500 mm 4ヵ所
○換気口設置工 200mm×500 mm 4ヵ所
○諸経費
8. 施行日 床修繕のための国府台市民体育館剣道場の使用停止期間は10月1日から10月31日までの31日間とし、停止期間内に施行・完了するものとする。
- 9 添付資料 別紙1 国府台市民体育館 位置図
別紙2 国府台市民体育館 館内平面図
別紙3 内訳書
別紙4 完了届
- 10 提出書類 ・着手届 ・工程表 ・納入仕様書 ・施工計画書
・修繕写真 ・完了届 ・その他必要なもの
- 11 その他
(1) 発注者は、本契約による作業の結果が、約款及び仕様書等に定めた業務の内容に適合しないことを認識した場合、当該不適合が受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、認


識した時点から 1 年以内の間に受注者に対する通知を行うことにより、受注者に対して履行の追完を請求し、又は履行の追完に代えて若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。

- (2) 発注者は、受注者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受注者に求めることができる。
- (3) 受注者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに発注者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
- (4) 受注者は、この業務の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
- (5) 受注者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
- (6) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
- (7) 受注者は、発注者と現地修繕箇所を確認後、書面にて協議を行った後に、発注を行うものとする。
- (8) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。

国府台市民体育館位置図

別紙1





国府台市民体育館剣道場床改修修繕

別紙3

名 称	摘 要	数量	単位	単価	金額	備考
剣道場床改修修繕						
既存床張替補修部分研磨高さ調整		1	式			
フローリング工 カバー工法	t18×217×1800カバ単板6mm4P	341.1	m ²			
樹脂含む浸ササクレ防止加工塗装品SPハイド						
コートライン塗装工	剣道	1	面			
ウレタン塗装工	彗星2液1回塗り	341.1	m ²			
周囲エキスパンションゴム工	18mm×20mm	80	m			
への字見切り設置工	出入口段差解消 800mm×2500 mm	4	箇所			
換気口設置工	200mm×500mm	4	箇所			
諸経費		1	式			
合計						税別

完 了 届

令和 年 月 日

市 川 市 長 様

住所

氏名

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1. 業 務 名 _____

2. 委 託 場 所 _____

3. 契約年月日 令和 年 月 日

4. 委 託 金 額 _____ 円 (単価契約の場合は
総額を記入してください)

5. 委 託 期 間 令和 年 月 日から

令和 年 月 日まで

6. 完了年月日 令和 年 月 日