

## 国府台市民体育館テニスコート屋外便所修繕仕様書

この仕様書は、市川市（以下「発注者」という。）が発注する下記の修繕に関して、受注者が当該修繕を履行するために必要な事項を定めるものとする。

1 件 名 国府台市民体育館テニスコート屋外便所修繕

2 目 的 本修繕は、国府台市民体育館が広域避難所に指定されていることから、良好な環境に整備するため、テニスコート屋外便所内和式便器1箇所の洋式化、照明機器の交換、ブース交換、床面塗装等の修繕を行い、照度、快適性、清潔感の向上を図るもの。

3 施行場所 市川市国府台1丁目6番4号

4 施行期間 令和8年2月10日 から 令和8年3月31日まで

5 修繕内容

- ・女子便所和式便器1箇所を洋式便器（暖房機能付便座式）に交換とそれに伴う給配管と電気関係の修繕。
- ・天井照明3箇所の照明（LEDライトバー）の交換、2箇所照明追加（LEDベースライト）修繕により照度の向上を図る。
- ・破損箇所のある男女既存トイレブース、スクリーンの撤去と新設。
- ・便所全面床の塗装修繕により水がたまらないよう勾配の修正。
- ・女子便所1箇所、男子便所1箇所の窓にアルミパネルを設置。

### （1）設備関係

品 名	規 格	数量	単位
パブリックコンパクト便器 FV式	CFS494MNHS #NW1 (参考品番)	1	台
暖房機能付便座	TCF116 #NW1 (参考品番)	1	個
便座当たり止め	TS153S (参考品番)	1	個
パイプホルダー		2	個
床フランジ VU・VP75 用	HP430-7 (参考品番)	1	個
棚付ワンタッチ式二連紙巻器	CF-63HS (参考品番)	1	個
給排水配管材	Φ25 めっき管、 Φ75VP 継手共	1	式
既設和便部分撤去および排水配管		1	式
給水配管		1	式
新規洋便器取付	紙巻器取付共	1	式
大便器脱着		2	台

※記載した品名、規格は参考品番であり、これと同等以上の性能、品質、外観寸法を有するものとする。

(2) 電気関係

品 名	規 格	数量	単位
埋込コンセント	2P15A*1E ET ボックス共	1	組
VVF ケーブル	2.0-3C	3	m
VVF ケーブル	1.6C-3C	4	m
メタルモールA型	付属共	1	本
LED ベースライト	富士型 69001m	2	台
LED ライトバー	69001m	3	本
電工費		1	式

(3) 建築関係

品 名	規 格	数量	単位
【撤去】			
既存トイレベース撤去		3	ベース
既存スクリーン撤去		1	箇所
【左官】			
床カチオンタイト下地塗	シーラー共	1 8	m <sup>2</sup>
床薄塗金ゴテ押え		1 8	m <sup>2</sup>
【内装】			
床合成樹脂系塗	防滑工法	1 8	m <sup>2</sup>
アルミノンスリップ		6	m
スペリ出しサッシャルミパネル	5mm ビート共	2	枚
同上取手		2	箇所
【トイレベース】			
トイレベース	男子トイレ (1 ベース分)	1	式
スクリーン	男子トイレ	1	式
トイレベース	女子トイレ (2 ベース分)	1	式
同上取付		1	式
ベース取合シール		1	式

(3) 諸経費等

品 名	規 格	数量	単位
雑材消耗品費		1	式
養生清掃費		1	式
運搬交通費		1	式
撤去材処分費		1	式
諸経費		1	式

## 7 提出書類及び報告書

### (1) 報告書（成果品）

受注者は、当該修繕を完成させた成果として、次に掲げる成果品を受注者に提出するものとする。


- 1) 修繕実施前、実施中及び修繕終了後に修繕の履行がわかる写真を提出する。なお、写真撮影に際しては、黒板（あるいはホワイトボード）等に件名を明記するとともに撮影場所が判別できる背景を入れるものとする。


## 8 その他


- (1) 発注者は、受注者の修繕履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し修繕の改善を受注者に求めることができる。
- (2) 受注者は、修繕の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに発注者及び所轄警察署その他関係機関に報告するとともに応急処置を講ずるものとする。
- (3) 受注者は、この修繕の履行に当たり、発注者又は第三者に損害を及ぼした場合は、発注者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。
- (4) 受注者は、修繕の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する条例を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
- (5) 受注者は、修繕の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。
- (6) 修繕の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。
- (7) 受注者は、施工材料等の適切な品質管理を行わなければならない。
- (8) 受注者は、修繕施工現場において発生した発生品については取りまとめて適切に保管し、その処理については監督員の指示を受けなくてはならない。
- (9) 受注者は、常に安全対策に留意し、労働安全衛生規則等に定める現場管理を行うとともに、その他の関係法令に対しても十分留意し、事故の未然防止に努めなければならない。
- (10) 受注者の判断において、修繕施工現場が危険なため立ち入りを禁止する必要がある場合は、予め監督員の承諾を受け、その区域を適切に防護するとともに、立ち入り禁止標示の処理を講じなければならない。
- (11) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項は、発注者と受注者がその都度協議の上、決定するものとする。

## 市川市スポーツセンター(国府台市民体育館)位置図

## 別紙1-①







### 主な修繕箇所（赤線部）

- ・女子便所和式便器1箇所を洋式便器に交換修繕
- ・男女個室3室分ブースの撤去、新設（全て外開き）
  - ・男女床面全面を塗装修繕
  - ・LED照明の交換、追加修繕
- ・窓2箇所（男女1箇所）にアルミパネルの設置

別紙2

別紙3

完 了 届

令和 年 月 日

市川市長様

住所

氏名

印

下記のとおり業務が完了したので、届出をします。

1. 業務名 \_\_\_\_\_

2. 委託場所 \_\_\_\_\_

3. 契約年月日 令和 年 月 日

(単価契約の場合は

4. 委託金額 \_\_\_\_\_ 円 総額を記入してください

令和 年 月 日から

5. 委託期間  
令和 年 月 日まで

6. 完了年月日 令和 年 月 日