

トンボ目 Odonata

本目録は、「互井賢二著 市川市のトンボ目」(市川市自然環境実態調査報告書 2003: 891-924. 市川市・市川市自然環境調査会、2004)をもとに作成した。分類群、学名、地名などは本書のままとした。

イトトンボ科 Coenagrionidae

1. モートンイトトンボ *Mortonagrion selenion* (RIS)
柏井町 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993d、互井 2004)
2. ヒヌマイイトトンボ *Mortonagrion hirosei* ASAHINA
大和田(枝・森田 1973、互井 2004)、河原(枝 1973、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤・他 1991、千葉県 1995a、金子 1995、金子 2000a、市立市川自然博物館 2000e、鈴木 2002、互井 2002b・2003a・2004)、稲荷木 3 丁目(互井 2003a・2004)、行徳(柄澤・鈴木 1987、互井 2004)、市川市(枝 1976、谷本 1991、互井 2004)
3. ホソミイトトンボ *Aciagrion migratum* (SELYS)
北国分 1 丁目・小塚山公園(斎藤 2002、互井 2004)
4. キイトトンボ *Ceriagrion melanurum* SELYS
中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2004)、鬼高(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、阿部 1993d、互井 2002b、互井 2003a・2004、阿部・他 2003、金子 2003)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2004)
5. ベニイトトンボ *Ceriagrion nipponicum* ASAHINA
菅野町(若菜・枝 1956、枝 1963、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池(松木・他 1993、互井 2004)
6. アオモンイトトンボ *Ischnura senegalensis* (RAMBUR)
国府台(朝比奈 1956b、互井 2004)、菅野(枝 1958a、互井 2004)、鬼高(枝 1958a、互井 2004)、北方(枝 1958a、互井 2004)、行徳(枝 1969、斎藤・他 1991、互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、阿部 1993b、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大町調整池(互井 2003a・2004)、北方町 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、北方町 4 丁目・妙正寺 (互井 2002b・2003a・2004)、大柏川調節池(金子 1994、互井 2003a・2004)、柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(山崎 1977、互井 2002b・2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(松木・他 1993、互井 2002b・2003a・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2003a・2004)、こざと南公園池(互井 2002b・2003a・2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、稲荷木 2 丁目・江戸川(互井 2002b・2004)、大野町 4 丁目・水田(互井 2002b・2004)、大野町 2 丁目・大柏小学校プール(互井 2003a・2004)、国府台 3 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、互井 2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、曾谷 2 丁目・弁天池公園(互井 2003a・2004)、下妙典(斎藤・他 1991、互井 2004)、下妙典・妙典沼(互井 2003a・2004)、原木 3 丁目・水田(互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場・修景池(互井 2003a・2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)
7. アジアイトトンボ *Ischnura asiatica* BRAUER
北方(枝 1963、互井 2004)、北方町 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、北方町 4 丁目・北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(山崎 1977、互井 2002b・2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場・修景池(互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993b、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大野町 4

丁目・水田(互井 2002b・2003a・2004)、市川北高校付近(金子・他 2001、互井 2004)、南大野 2 丁目・こぎと南公園池(互井 2004)、河原・江戸川(互井 2002b・2003a・2004)、原木 3 丁目・蓮田水田(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2004)、中国分 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、じゅん菜池(松木・他 1993、互井 2004)、じゅん菜池緑地・K2 池(互井 2004)、東国分 2 丁目・水田(互井 2003a・2004)、東国分中学校付近(金子・他 2001、互井 2004)、国府台 3 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台・坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、真間 4 丁目・真間小学校プール(互井 2003a・2004)、欠真間 1 丁目・南行徳小学校プール(互井 2003a、互井 2004)、湊新田 2 丁目・行徳駅前公園プール(互井 2003a・2004)、新井 1 丁目・新井小学校プール(互井 2003a・2004)、塩焼 5 丁目・塩焼小学校プール(互井 2003a・2004)、八幡 6 丁目・八幡小学校プール(互井 2003a・2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2003a・2004)、中山 1 丁目・中山小学校プール(互井 2003a・2004)、柏井町 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、富浜 1 丁目・行徳小学校プール(互井 2004)、行徳駅前 4 丁目・新浜小学校プール(互井 2003a・2004)、二俣・二俣小学校プール(互井 2004)、下妙典(斎藤・他 1991、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、行徳(斎藤・他 1991、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)

8. クロイトトンボ *Cercion calamorum calamorum* (RIS)

菅野(枝 1963、互井 2004)、北方(枝 1963、互井 2004)、鬼高(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(斎藤・他 1991、阿部 1993c、金子 1997a、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大野町 4 丁目・駒形大神社脇谷津(互井 2002b・2004)、真間 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池(松木・他 1993、互井 2004)

9. ムスジイトトンボ *Cercion sexlineatum*(SELYS)

北方(枝 1958a、互井 2004)、鬼高(枝 1958a、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、行徳(斎藤・他 1993、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b、互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場・修景池(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(互井 2002b・2004)

10. オオイトトンボ *Cercion sieboldii*(SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2004)、柏井町 2 丁目(成瀬 1990、斎藤・他 1991、互井 2004)、北方町 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、互井 2002b・2004、阿部・他 2003)

11. セスジイトトンボ *Cercion hieroglyphicum* (BRAUER)

鬼高(枝 1963、互井 2004)、北方(枝 1963、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993d、阿部・他 2003、互井 2004)、国府台 3 丁目・江戸川(互井 2004)

12. オオセスジイトトンボ *Cercion plagiosum* (NEEDHAM)

鬼高(枝 1959a、互井 2004)

モノサシトンボ科 Platycnemididae

1. モノサシトンボ *Copera annulata* (SELYS)

真間町(若菜・枝 1958、互井 2004)

2. オオモノサシトンボ *Copera tokyoensis* ASAHINA

真間町(枝 1954、互井 2004)、菅野(若菜・枝 1956b、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993d、互井 2004)

アオイトトンボ科 Lestidae

1. アオイトトンボ *Lestes sponsa* (HANSEMANN)
真間 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)
2. オオアオイトトンボ *Lestes temporalis* SELYS
菅野(若菜・枝 1958、枝 1965b、互井 2004)、真間(若菜・枝 1958、互井 2004)真間 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地・L2 池(互井 2004)、じゅん菜池緑地(松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、北国分 4 丁目・小塚山公園(互井 2003a・2004)、大町・わんぱくの森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、長田谷津(阿部 1993c、互井 2002b、互井 2003a・2004、阿部・他 2003)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2003a・2004)、柏井 2 丁目・柏井青少年の森(金子 1999a、互井 2003a・2004)、柏井 2 丁目・湿地(成瀬 1990、互井 2004)
3. オツネトンボ *Sympecma paedisca* (BRAUER)
中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)
4. ホソミオツネトンボ *Indolestes peregrinus* (RIS)
市川市(若菜・枝 1958、互井 2004)、国府台(枝 1963、互井 2004)、北国分(枝 1963、互井 2004)、北国分 4 丁目・小塚山(金子・他 2001、互井 2003a、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993a、金子 1994、阿部 1995・1996、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(互井 2003a、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子 1993a、小川 2000、金子 2001、金子・他 2001、互井 2004)、柏井 2 丁目湿地(成瀬 1990、互井 2004)、北方・ミニ自然園(金子 1997c、互井 2004)

カワトンボ科 Calopterygidae

1. ハグロトンボ *Calopteryx atrata* SELYS
中国分 4 丁目・じゅん菜池畔(石倉 1935、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、斎藤 1997、互井 2004)、国府台 3 丁目・里見公園(互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(阿部 1993d、阿部・他 2003、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(田中 2001、互井 2004)
2. ヒガシカワトンボ *Mnais pruinosa costalis* SELYS
真間川(石倉 1935、互井 2004)、大町(枝 1972、互井 2004)、大町・長田谷津(金子 1996、金子 1997c、阿部・他 2003、互井 2004)、Ichikawa(Asahina 1976、互井 2004)

サナエトンボ科 Gomphidae

1. ミヤマサナエ *Anisogomphus maacki*(SELYS)
大洲・江戸川(枝 1966a、互井 2004)、国府台 3 丁目・江戸川(斎藤 1991a、斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2003a・2004)、国府台 2 丁目・江戸川(斎藤 1991a、松木・他 1993、互井 2004)、市川 3 丁目・江戸川(斎藤 1991a、斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2003a・2004)、稲荷木 3 丁目(5339-24-53)(斎藤 1991a)
2. ナゴヤサナエ *Stylurus nagoyanus* (ASAHINA)
国府台(枝 1959b、互井 2004)、国府台 3 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、斎藤 1991b、松木・他 1993、斎藤 1997、互井 2004)、国府台 2 丁目・江戸川(斎藤 1991b、松木・他 1993、互井 2004)、真間(枝 1959b、互井 2004)、市川(枝 1965a・1965b、互井 2004)、市川 3 丁目・江戸川(斎藤 1991b、斎藤 1997、互井 2004)、市川 4 丁目・江戸川(斎藤 1991b・1997、斎藤・他 1991、松木・他 1993、

互井 2002b・2004)、大洲(枝 1965a、互井 2004)、大洲 2 丁目(斎藤 1991b、互井 2004)、大洲 3 丁目(斎藤 1991b、互井 2004)、大洲 4 丁目(斎藤 1997、互井 2004)、江戸川(枝 1966b、互井 2004)、大和田 2 丁目(斎藤 1991b、互井 2004)、稲荷木 2 丁目(斎藤 1991b、互井 2004)、稲荷木 3 丁目(斎藤 1991b、互井 2004)、河原・江戸川(金子 1995、鈴木 2002、互井 2002b・2003a・2004)

3. ホンサナエ *Gomphus postocularis* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)、江戸川(枝 1960、互井 2004)

4. キイロサナエ *Asiagomphus pryeri* (SELYS)

真間町(枝 1960、互井 2004)、北方(枝 1960、互井 2004)、菅野(枝 1963、互井 2004)

5. コサナエ *Trigomphus melampus* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池畔(石倉 1935、互井 2004)、北方(枝 1960、互井 2004)

6. オナガサナエ *Onychogomphus viridicostus* (OGUMA)

大洲・江戸川川岸(枝 1966a、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台 2 丁目(松木・他 1993、互井 2004)

7. コオニヤンマ *Sieboldius albardae* SELYS

大洲・江戸川堤(枝 1967a、互井 2004)、国府台 3 丁目・江戸川(松木・他 1993、互井 2004)、国府台 2 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、松木・他 1993、村上 1993、互井 2004)、市川 3 丁目・江戸川(斎藤 1997、互井 2004)、市川 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)

8. ウチワヤンマ *Sinictinogomphus clavatus* (FABRICIUS)

真間川(石倉 1935、互井 2004)、鬼高(枝 1960、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池(倉石 1935、斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(斎藤・他 1991、阿部 1993d、金子 1994、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、大柏川調節池(斎藤・他 1991、金子 1994、互井 2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2003a・2004)、国府台・江戸川(互井 2002b・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2003a・2004)、南大野町 2 丁目こざと南公園池(互井 2003a・2004)

オニヤンマ科 Cordulegastridae

1. オニヤンマ *Anotogaster sieboldii* (SELYS)

大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、松木・他 1993、須藤 1993、金子 1993b、小川 1997、金子 2000a、宮崎 2002、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、国府台 3 丁目・里見公園(斎藤 1997、互井 2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、新田(黒川 1995、互井 2004)

ヤンマ科 Aeshnidae

1. サラサヤンマ *Sarasaeschna pryeri* (MARTIN)

新田(若菜・枝 1956a、川村 1961、互井 2004)、菅野(川村 1961、互井 2004)、中山(石塚 1967、互井 2004)、大町・長田谷津(互井 2003b、互井 2004)

2. コシボソヤンマ *Boyeria maclachlani* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅんさい池(若菜・枝 1957b、互井 2004)

3. ミルンヤンマ *Planaeschna milnei* (SELYS)

市川市(若菜・枝 1957b、互井 2004)

4. アオヤンマ *Aeschnophlebia longistigma* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池公園(石倉 1935、村田 1992、互井 2004)、真間町(朝比奈・他 1956、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、阿部・他 2003、互井 2004)

5. ネアカヨシヤンマ *Aeschnophlebia anisoptera* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、大河内 1980、自然通信社 2001、田中 2003、互井 2004)、菅野(若菜・枝 1957b、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2004)

6. カトリヤンマ *Gynacantha japonica* BARTENEF

国府台(小笠原 1953c、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子 1997b・1997d・1999a、金子・他 2001、互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(阿部 1998、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)

7. ヤブヤンマ *Polycanthagyna melanictera* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(石倉 1935、成瀬・松木 1995、成瀬 1997、成瀬・枝 2000、互井 2002b・2003a・2004)、真間(若菜・枝 1957b、互井 2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993d、互井 2003a・2004、阿部・他 2003)、新田(安藤 1997、互井 2004)、八幡 3 丁目(小笠原 1994、互井 2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園、市川市(田中 2001、田中 2003、互井 2004)

8. オオルリボシヤンマ *Aeshna nigroflava* MARTIN

中国分・じゅん菜池(成瀬・他 1998、互井 2004)、八幡 2 丁目・本八幡駅(菌部・他 2003、互井 2004)

9. マダラヤンマ *Aeshna mixta soneharai* ASAHINA

国府台(平山 1938、互井 2004)

10. マルタンヤンマ *Anaciaeschna martini* (SELYS)

国府台(枝 1961a、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(成瀬・松木 1995、成瀬 1997、互井 2002・2003・2004)、柏井 2 丁目・柏井青少年の森(金子 1997b、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部・他 2003、互井 2004)

11. ギンヤンマ *Anax parthenope julius* BRAUER

真間(枝 1963、互井 2004)、真間 4 丁目・手児奈池(互井 2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(山崎 1977、互井 2002b・2003a・2004)、行徳駅前 4 丁目・新浜小学校プール(互井 2002b・2004)、高谷・高谷川(互井 2003a・2004)、柏井町 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001・2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2003a・2004)、北方ミニ自然園(金子 2000b、金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、妙正寺(互井 2003a・2004)、大柏川調節池(金子 1994、互井 2003a・2004)、市川市民プール(互井 2003a・2004)、北方小学校プール(互井 2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002b・2003a・2004)、大柏小学校プール(互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2002b・2003a・2004)、河原・江戸川(互井 2002b・2004)、原木 2 丁目・信篤小学校プール(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、東国分(金子 1998、互井 2004)、大町・大町調節池(互井 2003a・2004)、長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、阿部 1993c、阿部・他 2003、互井 2004)、南大野 2 丁目・こごと北公園池(互井 2003a・2004)、こごと南公園池(互井 2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬・松木 1995、成瀬 1997、互井 2003a)、八幡 6 丁目・八幡小学校プール(互井 2003a・2004)、富貴島小学校プール(互井 2003a・2004)、中山 1 丁目・中山小学校プール(互井 2003a・2004)、二俣・二俣小学校プール(互井 2003a・2004)、大和

田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2003a・2004)、欠真間 1 丁目・南行徳小学校プール(互井 2003a・2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、行徳(斎藤・他 1991、互井 2004)

12. オオギンヤンマ *Anax guttatus* (BURMEISTER)

中国分・じゅん菜池(成瀬・松木 1995、互井 2004)。本州の関東での記録は偶産飛来

13. クロスジギンヤンマ *Anax nigrofasciatus nigrofasciatus* OGUMA

中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(石倉 1935、松木・他 1993、成瀬・松木 1995、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、真間 4 丁目・手古奈池(朝比奈・他 1956、互井 2004)、真間 4 丁目・真間小学校メダカ池(互井 2003a・2004)、市川南(朝比奈・他 1956、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、国府台 3 丁目・里見公園(斎藤・他 1991、互井 2002b・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(斎藤・他 1991、金子 1997a・1999a・2000c、金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、柏井 2 丁目・湿地(成瀬 1990、互井 2004)

エゾトンボ科 Corduliidae

1. コヤマトンボ *Macromia amphigena amphigena* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)、真間川(石倉 1935、互井 2004)、真間(枝 1963、互井 2004)

2. オオヤマトンボ *Epopththalmia elegans* (BRAUER)

真間(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、互井 2003a・2004、阿部・他 2003)、中国分 4 丁目・じゅん菜池(成瀬 1997、互井 2003a・2004)、南大野 2 丁目・こごと北公園池(互井 2002b・2004)、市川 4 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、斎藤 1997、互井 2004)

3. オオエゾトンボ *Somatochlora viridiaenea* (UHLER)

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)、真間(若菜・枝 1956a、互井 2004)

4. トラフトンボ *Epithea marginata* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)、真間川(石倉 1935、互井 2004)、市川市(朝比奈・他 1956、互井 2004)

トンボ科 Libellulidae

1. ハラビロトンボ *Lyriothemis pachygastra* (SELYS)

真間(枝 1963、互井 2004)、柏井町 2 丁目・湿地(成瀬 1990、互井 2004)、柏井青少年の森(松木・他 1993、金子 1999b、互井 2004)

2. シオカラトンボ *Orthetrum albistylum speciosum* (UHLER)

新田(枝 1963、互井 2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2003a・2004)、妙正寺(互井 2002b・2003a・2004)、大柏川調節池(金子 1994、互井 2003a・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、市川市民プール(互井 2003a・2004)、北方小学校プール(互井 2003a・2004)、北方 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、塩浜 4 丁目・塩浜小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(小笠原 1953a、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2002b・2003a・2004)、中国分 1 丁目・中国分小学校プール(互井 2003a・2004)、東国分 2 丁目・国分小学校プール(互井 2003a・2004)、東国分中学校付近(金子・他 2001、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(山崎 1976、互井 2002b・2003a・2004)、新浜 1 丁目・南新浜小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、阿部 1993b、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他

2003)、大町調整池(互井 2003a・2004)、大町小学校プール(互井 2003a・2004)、国府台・江戸川(斎藤・他 1991、互井 2002b・2003a・2004)、国府台 3 丁目・里見公園(松木・他 1993、互井 2003a・2004)、坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)、稲荷木・江戸川(互井 2002b、互井 2003a・2004)、稲荷木 1 丁目・稲荷木小学校プール(互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、柏井 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2003a・2004)、こざと南公園池(互井 2003a・2004)、大野町 4 丁目・駒形大神社脇谷津(互井 2002b・2003a・2004)、市川北高校付近(金子・他 2001、互井 2004)、市川北消防署大野分遣所付近(金子・他 2001、互井 2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002b・2003a・2004)、うしろ谷津(金子・他 2001、互井 2004)、大柏小学校プール(互井 2003a・2004)、下妙典・妙典沼(互井 2003a・2004)、妙典 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、原木 3 丁目・蓮田水田(互井 2003a・2004)、原木 2 丁目・信篤小学校プール(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、稲越小学校プール(互井 2003a・2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、曾谷 2 丁目・弁天公園弁天池(互井 2003a・2004)、曾谷 7 丁目・曾谷小学校プール(互井 2003a・2004)、市川 3 丁目・安国院(互井 2003a・2004)、市川 2 丁目・市川小学校プール(互井 2003a・2004)、真間 4 丁目・真間小学校メダカ池(互井 2003a・2004)、南行徳 2 丁目・富美浜小学校(互井 2003a・2004)、行徳(斎藤・他 1991、互井 2004)、新田 4 丁目・宮田小学校プール(互井 2003a・2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(金子・他 2001、互井 2004)、新井 1 丁目・新井小学校プール(互井 2004・2004)、行徳駅前 4 丁目・新浜小学校プール(互井 2004)、塩焼 5 丁目・塩焼小学校プール(互井 2004)、妙典 2 丁目・妙典小学校プール(互井 2004)、富浜 1 丁目・行徳小学校(互井 2004)、二俣・二俣小学校プール(互井 2004)、大洲 4 丁目・大洲小学校プール(互井 2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校(互井 2004)、稲越町・稲越小学校プール(互井 2004)

3. シオヤトンボ *Orthetrum japonicum japonicum* (UHLER)

北方(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1992・1993b、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2004)

4. オオシオカラトンボ *Orthetrum triangulare melania* (SELYS)

真間(枝 1963・2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993・2004)、曾谷(枝 1967a、互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、松木・他 1993、阿部 1993c、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、国府台 3 丁目・里見公園(斎藤・他 1991、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、北方町 4 丁目・北方ミニ自然園(互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(金子・他 2001、互井 2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2004)、高石神 1 丁目・国府台 2 丁目・江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)

5. ヨツボシトンボ *Libellula quadrimaculata asahinai* SCHMIDT

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、互井 2004)、真間(枝 1963、互井 2004)、北方(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、阿部・他 2003、互井 2004)

6. ベッコウトンボ *Libellula angelina* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、竹内 1955、互井 2004)、市川市(朝比奈・他 1956、

互井 2004)

7. コフキトンボ *Deielia phaon* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2004)、じゅん菜池緑地・K1 池(互井 2004)、北方町(細井 1956、互井 2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2004)、北方(枝 1963、互井 2004)、市川 3 丁目・江戸川(斎藤 1997、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、斎藤 1997、互井 2004)、国府台 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、大洲 4 丁目(斎藤 1997、互井 2004)、新浜 4 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2003a・2004)、こざと南公園池オビ型(*f. dispar*)(互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(阿部 1993c、互井 2003a・2004、阿部・他 2003)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、市川市(枝 1963 オビ型 *f. dispar*♀、互井 2004)

8. ショウジョウトンボ *Crocothemis servilia mariannae* KIAUTA

柏井町 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、柏井 2 丁目・柏青少年の森(金子・他 2001、互井 2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、大柏川調節池(金子 1994、互井 2003a・2004)、市川市民プール(互井 2003a・2004)、北方小学校プール(互井 2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002b・2003a・2004)、大柏小学校プール(互井 2003a・2004)、大町・大町調整池(互井 2003a・2004)、長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、阿部 1993c、互井・2003a・2004、阿部・他 2003)、大町小学校プール(互井 2003a・2004)、原木 3 丁目・蓮田水田(互井 2003a・2004)、原木 2 丁目・信篤小学校プール(互井 2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地公園(松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2003a・2004)、南大野 2 丁目・こざと南公園(互井 2003a・2004)、真間(枝 1963、互井 2004)、真間 4 丁目・真間小学校メダカ池(互井 2003a・2004)、湊新田 2 丁目・行徳駅前公園プール(互井 2003a・2004)、本行徳・本行徳市民プール(互井 2003a・2004)、新井 1 丁目・新井小学校プール(互井 2003a・2004)、塩焼 5 丁目・塩焼小学校プール(互井 2003a・2004)、二俣・二俣小学校プール(互井 2003a・2004)、菅野 6 丁目・菅野小学校プール(互井 2003a・2004)、中山 1 丁目・中山小学校プール(互井 2003a・2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2003a・2004)、欠真間 1 丁目・南行徳小学校プール(互井 2003a・2004)、稲荷木 1 丁目・稲荷木小学校プール(互井 2003a・2004)、稲越町・国分高校ビオトープ池(互井 2004)、行徳(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台・坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)

9. アキアカネ *Sympetrum frequens* (SELYS)

国府台(枝 1963、互井 2004)、国府台 2 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、里見公園(互井 2004)、国府台 5 丁目・国府台小学校プール(互井 2003a・2004)、鬼高(枝 1963、互井 2004)、真間(枝 1963、互井 2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、塩浜 4 丁目・塩浜小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、新浜 1 丁目・南新浜小学校プール(互井 2002b・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)、大町・長田谷津(斎藤・他 1991、阿部 1993c、阿部 1993e、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大町調整池(互井 2003a・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2004)、こざと南公園池(互井 2002b・2004)、大野町 4 丁目・水田(互井 2002b・2003a・2004)、うしろ谷津(金子・他 2001、互井 2004)、市川北高校付近(金子・他 2001、互井 2004)、市川北消防署大野分遣所付近(金子・他 2001、互井 2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2002b・2003a・2004)、稲越小学校プール(互井 2004)、国分

高校ビオトープ池(互井 2004)、中国分 1 丁目・中国分小学校プール(互井 2004)、原木 3 丁目・蓮田水田(互井 2002b・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)：東国分 2 丁目・水田(互井 2003a・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、柏井町 1 丁目・柏井東部谷津(互井 2003a・2004)、曾谷 2 丁目・弁天池公園(互井 2003a・2004)、曾谷 7 丁目・曾谷小学校プール(互井 2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(互井 2003a・2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、中山 2 丁目・中山法華経寺(互井 2003a・2004)、下妙典・妙典沼(互井 2003a・2004)、北方町 4 丁目・北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、東国分・東国分中学校付近(金子・他 2001、互井 2004)、稲荷木 2 丁目・江戸川河川敷(互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2003a・2004)、南行徳 2 丁目・福栄小学校プール(互井 2003a・2004)、八幡 6 丁目・八幡小学校プール(互井 2003a・2004)、八幡 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、平田 3 丁目・平田小学校プール(互井 2003a・2004)、市川 2 丁目・市川小学校プール(互井 2003a・2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、新田 4 丁目・宮田小学校プール(互井 2003a・2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2004)、大洲 4 丁目・大洲小学校プール(互井 2004)、菅野 6 丁目・菅野小学校プール(互井 2004)

10. ナツアカネ *Sympetrum darwinianum* (SELYS)

国府台(枝 1963、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、阿部 1993d、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大町わんぱくの森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、北方町 4 丁目・妙正寺(互井 2002・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002・2004)、うしろ谷津(金子・他 2001、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、曾谷 2 丁目・弁天池公園弁天池(互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、稲荷木 2 丁目・江戸川河川敷(互井 2003a・2004)

11. マユタテアカネ *Sympetrum eroticum eroticum* (SELYS)

中国分 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、真間 4 丁目(斎藤・他 1991)、大町・長田谷津(阿部 1993d、互井 2003a・2004、阿部・他 2003)

12. マイコアカネ *Sympetrum kunckeli* (SELYS)

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、成瀬 1997、互井 2004)、中国分 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2002b・2004)、柏井 1 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(金子・他 2001、互井 2004)、大町・長田谷津(互井 2003a、互井 2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、真間 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(千葉県企業庁 1990、互井 2004)

13. ヒメアカネ *Sympetrum parvulum* (BARTENEFF)

大町・大町自然公園(枝・成瀬 1974、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池 L1 池(成瀬 2002、互井 2004)

14. ミヤマアカネ *Sympetrum pedemontanum elatum* (SELYS)

市川市(若菜・枝 1957a、互井 2004)

15. ノシメトンボ *Sympetrum infuscatum* (SELYS)

行徳駅前 4 丁目・新浜小学校プール(互井 2002b・2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)、新浜 1 丁目・南新浜小学校プール(互井 2004)、新井 1 丁目・新井小学校プール(互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、阿部 1993c、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、大町わんぱくの森(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、弁財天池(互井 2003a・2004)、大町調整池(互井 2003a・2004)、北方町 4 丁目・妙正寺(互井 2002b・2003a・2004)、柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、柏井 2 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002b・2004)、こざと南公園池(互井 2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調節池(互井 2002b・2004)、大野町 4 丁目水田(互井 2002b・2003a・2004)、うしろ谷津(金子・他 2001、互井 2004)、市川北高校付近(金子・他 2001、互井 2004)、市川北消防署大町分遣所付近(金子・他 2001、互井 2004)、国府台 3 丁目・里見公園(互井 2003a・2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、曾谷 2 丁目・弁天池公園(互井 2003a・2004)、曾谷 7 丁目・曾谷小学校プール(互井 2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、下妙典・妙典沼(互井 2003a・2004)、稲荷木 2 丁目・江戸川河川敷(互井 2003a・2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2004)、大洲 4 丁目・大洲小学校プール(互井 2004)、中山 2 丁目・中山法華経寺(互井 2003a・2004)、塩浜 4 丁目・塩浜小学校プール(互井 2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2003a・2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、東国分・東国分中学校付近(金子・他 2001、互井 2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)

16. コノシメトンボ *Sympetrum baccha matutinum* RIS

国府台・江戸川畔(石倉 1935、互井 2004)、国府台 3 丁目・里見公園(斎藤・他 1991、互井 2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(斎藤・他 1991、互井 2003a・2004)、大町・長田谷津(阿部 1993e、互井 2003a・2004)、大町わんぱくの森(互井 2004)、曾谷 7 丁目・曾谷小学校プール(互井 2004)、大和田 4 丁目・鶴指小学校プール(互井 2003a・2004)、大和田 1 丁目・大和田小学校プール(互井 2003a・2004)、若宮 3 丁目・若宮小学校プール(互井 2003a・2004)、柏井町 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2003a)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(互井 2002b・2004)、塩浜 4 丁目・塩浜小学校プール(互井 2002b・2004)、新浜 1 丁目・南新浜小学校プール(互井 2002b・2004)、行徳駅前 4 丁目・新浜小学校プール(互井 2002b・2004)、真間 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)

17. リスアカネ *Sympetrum risi risi* BARTENEF

八幡(枝 1967b、互井 2004)、柏井町 2 丁目・青少年の森(金子 1997b・1999a、金子・他 2001、互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(互井 2003a・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2003a・2004)

18. オオキトンボ *Sympetrum uniforme* (SELYS)

江戸川堤防(石倉 1935、互井 2004)

19. ネキトンボ *Sympetrum speciosum speciosum* OGUMA

柏井町 1 丁目・柏井小学校プール(互井 2002b・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜緑地・L1 池(成瀬 2002、互井 2004)、中国分 1 丁目・中国分小学校プール(互井 2004)

20. コシアキトンボ *Pseudothemis zonata* (BURMEISTER)

中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(石倉 1935、斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2002b・2003a・2004)、真間川(石倉 1935、互井 2004)、真間 4 丁目(松木・他 1993、互井 2004)、北方(枝 1963、互井 2004)、鬼高(枝 1967a、互井 2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二終末処理場(互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、斎藤・他 1991、阿部 1993c、互井 2002b・2003a・2004、阿部・他 2003)、曾谷 2 丁目弁才天池(互井 2003a・2004)、国府台 2 丁目・江戸川(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2002b・2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、互井 2004)、国府台・坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)、市川 3 丁目(斎藤 1997、互井 2004)、市川 4 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、斎藤 1997、互井 2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(互井 2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002・2004)、曾谷 2 丁目・弁天池公園(互井 2003a・2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2003a・2004)、南大野 2 丁目こざと南公園池(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、北国分 1 丁目・小塚山公園(互井 2004)

21. チョウトンボ *Rhyothemis fuliginosa* SELYS

中国分 4 丁目・じゅん菜池(石倉 1935、斎藤・他 1991、松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2004)、鬼高(枝 1963、互井 2004)、大町・長田谷津(市川自然環境調査グループ 1973、阿部 1993d、金子 2000c、互井 2002b・2004)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(互井 2002b・2003a・2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方町・4 丁目・大柏川調節池(斎藤・他 1991、金子 1994、互井 2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)

22. ウスバキトンボ *Pantala flavescens* (FABRICIUS)

真間(枝 1963、互井 2004)、真間 4 丁目(5339-24-12)(松木・他 1993)、新浜 3 丁目・行徳近郊緑地特別保全地区(山崎 1976、互井 2003a・2004)、国府台 2 丁目・江戸川土手(互井 2002b・2003a・2004)、国府台 3 丁目(斎藤・他 1991、松木・他 1993、互井 2004)、里見公園(互井 2004)、大町・長田谷津(市川市自然環境調査グループ 1973、阿部 1993d、互井 2002b・2003a、阿部・他 2003)、香取 2 丁目・道路(互井 2002b・2004)、香取市民農園(互井 2004)、河原・江戸川(互井 2002b・2003a・2004)、稲荷木 2 丁目・江戸川(互井 2002b・2003a・2004)、北方町 4 丁目・柏井調整池(互井 2002b・2004)、北方ミニ自然園(金子・他 2001、互井 2003a・2004)、大柏川調節池(金子 1994、互井 2004)、柏井町 2 丁目・柏井青少年の森(金子・他 2001、互井 2002b・2003a・2004)、大野町 2 丁目・大野調整池(互井 2002・2003a・2004)、大野町 4 丁目・水田(互井 2002b・2003a・2004)、うしろ谷津(金子・他 2001、互井 2004)、市川北高校付近(金子・他 2001、互井 2004)、市川北消防署大町分遣所付近(金子・他 2001、互井 2004)、南大野 2 丁目・こざと北公園池(互井 2002・2003a・2004)、中国分 4 丁目・じゅん菜池緑地(松木・他 1993、成瀬 1997、互井 2003a・2004)、福栄 4 丁目・千葉県下水道第二次終末処理場(互井 2003a・2004)、福栄 1 丁目・駐車場広場(互井 2003a・2004)、原木 3 丁目・蓮田水田(互井 2003a・2004)、堀之内 2 丁目・堀之内貝塚公園(互井 2003a・2004)、稲越町・国分川調節池(互井 2003a・2004)、市川 3 丁目・安国院(互井 2003a・2004)、市川 4 丁目・江戸川(互井 2004)、下妙典・妙典沼(互井 2003a・2004)、東国分・東国分中学校付近(金子・他 2001、互井 2004)、国府台・坂川河口付近(金子・他 2001、互井 2004)、江戸川放水路堤防・河川敷(金子・他 2001、互井 2004)

参考文献

朝比奈正二郎 (1956a) 日本の蜻蛉資料(1). 新昆虫, 9(4): 59-63. 北隆館. 東京.

- 朝比奈正二郎 (1956b) 日本の蜻蛉資料(2). 新昆虫, 9(5): 54-59.
- 朝比奈正二郎 (1956c) 日本の蜻蛉資料(4). 新昆虫, 9(9): 54-57.
- 朝比奈正二郎 (1957a) 日本の蜻蛉資料(12). 新昆虫, 10(8): 49-55.
- 朝比奈正二郎 (1957b) 日本の蜻蛉資料(13). 新昆虫, 10(10): 55-60.
- 朝比奈正二郎 (1957c) 日本の蜻蛉資料(14). 新昆虫, 10(12): 51-57.
- 朝比奈正二郎 (1958) 日本の蜻蛉資料(20). 新昆虫, 11(13): 53-57.
- Asahina,S. (1976) A revisional study of the genus *Mnais*(Odonata, Calopterygidae)VIII. A proposed taxonomy of Japanese *Mnais*. TOMBO, 19(1/4): 2-16.
- 朝比奈正二郎・枝重夫・若菜一郎(1956)千葉県産トンボ類(3). 新昆虫, 9(11): 44-45.
- 阿部則雄(1992)わたしの観察ノート No.2. 市川自然博物館だより,(19): 7. 市立市川自然博物館.
- 阿部則雄(1993a)わたしの観察ノート No.7. 市川自然博物館だより,(25): 7.
- 阿部則雄(1993b)わたしの観察ノート No.8. 市川自然博物館だより,(26): 7.
- 阿部則雄(1993c)わたしの観察ノート No.9. 市川自然博物館だより,(27): 7.
- 阿部則雄(1993d)わたしの観察ノート No.10. 市川自然博物館だより,(28): 7.
- 阿部則雄(1993e)わたしの観察ノート No.11. 市川自然博物館だより,(29): 7.
- 阿部則雄(1995)わたしの観察ノート No.18. 市川自然博物館だより,(36): 7.
- 阿部則雄(1996)わたしの観察ノート No.24. 市川自然博物館だより,(42): 7.
- 阿部則雄(1998)わたしの観察ノート No.29. 市川自然博物館だより,(47): 7.
- 阿部則雄・金子謙一(2003)長田谷津(大町公園)のトンボ(1993年調査). 市川の自然の記録, (4): 51-60. 市立市川自然博物館研究紀要. 市立市川自然博物館.
- 安藤ゆきの(1997)わたしの観察ノート No.28. 市川自然博物館だより,(46): 7.
- 石倉秀次(1935)市川市国府台付近の蜻蛉. 昆虫界, 3(20): 420-423. 昆虫趣味の会.
- 石塚勝己(1967)市川市のサラサヤンマ. 昆虫と自然, 2(9): 35. ニューサイエンス社.
- 市川市(1989)2. 動物. 廃棄物焼却施設(仮称市川市クリーンセンター)建設に係る環境影響評価報告書資料編, 41-45. 千葉.
- 市川自然環境調査グループ(1973)大町自然公園地域における自然調査報告: 38pp.
- 市川自然環境調査グループ(1974)大町自然公園地域における自然調査報告Ⅱ: 62pp.
- 市川自然博物館(1989a)市川のこん虫-トンボ. 市川自然博物館だより, 1(2): 5. 市立市川自然博物館.
- 市川自然博物館(1989b)市川の自然. 55pp. 市立市川自然博物館.
- 市川自然博物館(1990a)大町公園の昆虫類. 大町公園生物目録-企画展「大町自然観察園の自然」資料.: 34-62.
- 市川自然博物館(1990b)企画展資料「大町自然観察園」: 32pp.
- 市川自然博物館(1991)特集トンボを探しにゆこう!. 市川自然博物館だより, 4(5): 2-3.
- 市川自然博物館(1992a)いちかわの自然調査 1991 報告書: 18pp.
- 市川自然博物館(1992b)市川のこん虫-ヒヌマイトトンボ. 市川自然博物館だより, 4(5): 5.
- 市川自然博物館(1992c)特集赤とんぼたちの個性. 市川自然博物館だより, 4(6): 2-3.
- 市川自然博物館(1993a)市川のこん虫-シオヤトンボ. 市川自然博物館だより, 5(1): 5.
- 市川自然博物館(1993b)やさしい分類学 3-トンボ類. 市川自然博物館だより, 5(4): 2-4.
- 市川自然博物館(1994)やさしい生態学 4「大町自然観察園」-湧水が育む多様な自然-. 市川自然博物館だより, 6(5): 2-4.
- 市川自然博物館(1995)やさしい生態学 6「市内の水辺」. 市川自然博物館だより, 7(1): 2-4.
- 市川自然博物館(1997)配慮したい市内の野生生物Ⅱ-トンボ. 市川自然博物館だより, 9(2): 1-4.

- 市川自然博物館(1998)配慮したい市内の野生生物VIーレッドデータブック掲載種. 市川自然博物館だより, 9(6): 3.
- 市川自然博物館(2000a)川のかんさつⅢ「上流部」. 市川自然博物館だより, 11(3): 1-4.
- 市川自然博物館(2000b)川のかんさつⅣ「中流部」. 市川自然博物館だより, 11(4): 1-4.
- 市川自然博物館(2000c)川のかんさつⅤ「下流部」. 市川自然博物館だより, 11(5): 1-4.
- 市川自然博物館(2000d)RDB レッドデータブック掲載種紹介ーヒヌマイトトンボ. 市川自然博物館だより, 12(4): 5.
- 市川自然博物館(2000e)企画展資料「市川市内の絶滅危惧種」: 24pp. 市立市川自然博物館.
- 市川自然博物館(2002a)自然のある場所Ⅲ「市川北高校付近」. 市川自然博物館だより, 14(3): 1-4.
- 市川自然博物館(2002b)自然のある場所Ⅳ「柏井雑木林」. 市川自然博物館だより, 14(4): 1-4.
- 市川自然博物館(2002c)自然のある場所Ⅴ「坂川旧河口」. 市川自然博物館だより, 14(5): 1-4.
- 市川自然博物館(2003a)自然のある場所Ⅵ「長田谷津」. 市川自然博物館だより, 14(6): 1-4.
- 市川自然博物館(2003b)自然博物館のめ. 市川自然博物館だより, 15(1): 1.
- 市川自然博物館(2003c)長田谷津総合調査報告「Ⅳ長田谷津の水生物」. 市川自然博物館だより, 15(4): 2-7.
- 市川ジャーナル編集部編(1973)市川風土記ー市民の郷土史読本ー. トンボ(水の汚染を知るものさし): 209pp, 50. 市川ジャーナル社. 千葉.
- いちかわ・まち研究会編(1997)市川まちかど博物館. 240pp: 152-153. 166-167. 千葉.
- いちかわ・まち研究会編(1999)続 市川まちかど博物館. 255pp: 227-228. 千葉.
- 市川よみうり(1992)ヒメアカネ・ヒヌマイトトンボー市川市天然記念物絶滅の危機. (671): 1. 千葉.
- 井上清・谷幸三(2001)トンボのすべて. 167pp, トンボ出版. 大阪.
- 枝重夫(1954)オオモノサシトンボ市川にも産す. 新昆虫, 7(13): 30.
- 枝重夫(1958a)千葉県産トンボ類(7). 新昆虫, 11(13): 35-36.
- 枝重夫(1958b)千葉県の蜻蛉類(講演要旨). 市川虫の会会報,(1): 1. 市川虫の会.
- 枝重夫(1959a)関東地方におけるトンボ類の分布調査の現状と注目すべき種類ー採集の手引きとしてー. Insect Magazine,(47): 1-5. 京浜昆虫同好会.
- 枝重夫(1959b)ナゴヤサナエ灯火に飛来. TOMBO, 2(1/2): 1.
- 枝重夫(1959c)ムカシヤンマの羽化経過. TOMBO, 2(3/4): 18-24.
- 枝重夫(1960)千葉県のサナエ. 市川虫の会会報,(3): 6.
- 枝重夫(1961a)千葉県で最近採れた注目すべきトンボ 10 種. 市川虫の会会報,(4): 4.
- 枝重夫(1961b)千葉県蜻蛉類仮目録. 市川虫の会会報,(4): 6-7.
- 枝重夫(1963)千葉県の蜻蛉第 1 報. 千葉県動物誌基礎資料,(2): 15-34. 千葉県生物学会.
- 枝重夫(1965a)ナゴヤサナエの成虫と羽化殻の採集記録. TOMBO, 7(3/4): 29.
- 枝重夫(1965b)千葉県の蜻蛉ー第 2 報ー. 千葉県動物誌基礎資料,(4): 27-38.
- 枝重夫(1966a)千葉県新記録のサナエ 2 種. 昆虫と自然, 1(5): 32.
- 枝重夫(1966b)江戸川のナゴヤサナエ羽化殻の追加記録. Insect Magazine,(68): 74.
- 枝重夫(1967a)千葉県の蜻蛉第 3 報. 千葉県動物誌基礎資料,(6): 43-56.
- 枝重夫(1967b)千葉県におけるリスアカネの新産地. 昆虫と自然, 2(4): 37.
- 枝重夫(1967c)1. 蜻蛉目. 市川虫の会第 1 回シンポジウム報告: 1. 市川虫の会.
- 枝重夫(1969)アオモンイトトンボの千葉県内の 1 新産地. 昆虫と自然, 4(12): 10.
- 枝重夫(1972)千葉県産トンボ類の記録. 千葉ムシの会会報. (3): 2-6. 千葉ムシの会.
- 枝重夫(1973)東京近辺のヒヌマイトトンボ. TOMBO, 16(1/4): 18.

- 枝重夫(1976)トンボの採集と観察. 100pp+9pls. ニュー・サイエンス社. 東京.
- 枝重夫・松木和雄・新井裕(1970)関東地方のトンボ類の分布. 昆虫と自然, 5(5): 17-24.
- 枝重夫・森田誠司(1973)ヒヌマイトトンボ千葉県に産す. 昆虫と自然, 8(7): 8.
- 枝重夫・成瀬幹也(1974)ヒメアカネ千葉県に産す. TOMBO, 17(1/4): 20.
- 江戸川を守る会(1990)江戸川の自然 江戸川で見られる昆虫: 2-3.
- 大河内知義(1980)市川市じゅんさい池でネアカヨシヤンマを再発見. 月刊むし,(111): 38.
- 大河内知義・葛西蜻蛉研究会(1979)東京都東部3区のトンボ相(II). 昆虫と自然, 14(11): 26-28.
- 大河内久義・大河内知義(1979)千葉県におけるトンボ数種の記録. 昆虫と自然, 14(14): 10-11.
- 大野正男(1972)〈綜説〉東京付近におけるハネビロトンボの記録. 昆虫と自然, 7(7): 28-29.
- 大野正男(1976)千葉県のトンボ類研究史. 千葉県敬愛短大生物研究会会報,(8): 1-23. 千葉県敬愛短大生物研究会.
- 小笠原英明(1953a)シオカラトンボ3連結の1例. 新昆蟲, 6(11): 37.
- 小笠原英明(1953b)昆虫採集地としての市川-国府台方面(その一). 虫界春秋, 1(1): 2-3.
- 小笠原英明(1953c)昆虫採集地としての市川-国府台方面(その二). 虫界春秋, 1(2): 10-12.
- 小笠原英明(1954)千葉県下の昆虫1. 虫界春秋, 2(1): 11.
- 小笠原英明(1994)市川市八幡の百貨店からヤブヤンマの遺体. 昆虫と自然, 29(13): 34.
- 小川晃(1997)わたしの観察ノート No.35. 市川自然博物館だより,(53): 7. 市立市川自然博物館.
- 小川晃(2000)わたしの観察ノート No.50. 市川自然博物館だより,(68): 7. 市立市川自然博物館.
- 柄澤保彦・鈴木康彦(1987)3. トンボ類標本の収集. 昭和61年度・千葉県立中央博物館(仮称)設置に係る自然誌資料の所在調査及び収集事業報告書: 98-99. 千葉県教育委員会.
- 柄澤保彦(2001a)オオセスジイトトンボの沼を守る. 第12回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会分科会資料. 90pp: 13-14. 第12回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会実行委員会.
- 柄澤保彦(2001b)オオセスジイトトンボの沼を守る. 第12回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会活動報告書. 213pp: 72-75. 第12回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会実行委員会.
- 金子謙一(1993a)わたしの観察ノート No.8. 市川自然博物館だより,(26): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1993b)わたしの観察ノート No.11. 市川自然博物館だより,(29): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1994)わたしの観察ノート No.16. 市川自然博物館だより,(34): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1995)わたしの観察ノート No.22. 市川自然博物館だより,(40): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1996)わたしの観察ノート No.26. 市川自然博物館だより,(44): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1997a)わたしの観察ノート No.27. 市川自然博物館だより,(45): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1997b)わたしの観察ノート No.28. 市川自然博物館だより,(46): 7. 市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1997c)わたしの観察ノート No.33. 市川自然博物館だより(51): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1997d)わたしの観察ノート No.34. 市川自然博物館だより,(52): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1998)わたしの観察ノート No.39. 市川自然博物館だより,(57): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1999a)わたしの観察ノート No.41. 市川自然博物館だより,(59): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(1999b)わたしの観察ノート No.44. 市川自然博物館だより,(62): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(2000a)わたしの観察ノート No.45. 市川自然博物館だより,(63): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(2000b)わたしの観察ノート No.51. 市川自然博物館だより,(69): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(2000c)わたしの観察ノート No.52. 市川自然博物館だより,(70): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(2001)わたしの観察ノート No.56. 市川自然博物館だより,(74): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一(2003)わたしの観察ノート No.70. 市川自然博物館だより,(88): 7.市立市川自然博物館.
- 金子謙一・宮崎美弥子・小川晃(2001)2000年市内定期観察調査の結果. 市川の自然の記録(3): 1-2, 24-25. 市立市川自然博物館研究紀要. 市立市川自然博物館.

- 川村隆志(1961)千葉県のサラサヤンマ. TOMBO, 4(3/4) : 25.
- 環境庁編(1979)第2回自然環境保護基礎調査動物分布調査報告書(昆虫類)千葉県 : 78pp.
- 環境庁自然保護局野生生物課編(1991)日本の絶滅のおそれのある野生生物—レッドデータブック—(無脊椎動物編) : 271pp. (財)自然環境研究センター.
- 黒川藍(1995)わたしの観察ノート No.21.市川自然博物館だより,(39) : 7. 市立市川自然博物館.
- 建設省関東地方建設局江戸川工事事務所(2000)2.動物. 第3回行徳可動堰懇談会資料, 29pp : 24. 千葉.
- 小菅次男(2001a)ヒヌマイトトンボの生態と現状. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会分科会資料. 90pp : 21-32. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 小菅次男(2001b)ヒヌマイトトンボの生態と現状. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会活動報告書. 213pp : 92-94. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 小林洋(1992a)千葉縣市川市のトンボについての最近の文献資料,房総の昆虫(6) : 10.
- 小林洋(1992b)市川市指定の天然記念物のトンボ2種について, 房総の昆虫(7) : 36.
- 米谷信行(2001a)ヒヌマイトトンボ保全に関する取り組みについて. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会分科会資料. : 7-12. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 米谷信行(2001b)ヒヌマイトトンボ保全に関する取り組みについて. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会活動報告書. 213pp : 65-71. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 斎藤洋一(1991a)江戸川下流都市川市のミヤマサナエ. 房総の昆虫,(4) : 14-16.
- 斎藤洋一(1991b)江戸川のナゴヤサナエ. gracile,(46)1-8. 関西トンボ談話会. 奈良.
- 斎藤洋一(1997)1996年・1997年千葉県の蜻蛉採集記録. 房総の昆虫,(19) : 9-12.
- 斎藤洋一(2001a)都市の中心部を流れる大河を生活の舞台とするナゴヤサナエ. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会分科会資料. : 33-40. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 斎藤洋一(2001b)都市の中心部を流れる大河を生活の舞台とするナゴヤサナエ. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会活動報告書 : 89-91. 第12回全国トンボ市民サミット千葉縣市川大会実行委員会.
- 斎藤洋一(2002)市川市でホソミイトトンボを採集. 房総の昆虫,(28) : 21.
- 斎藤洋一・宮崎俊行・松木和雄(1991)千葉縣市川市のトンボ類. 房総の昆虫,(4) : 22-30.
- 佐藤栄壺・他(1994)都市部の人工水辺環境であるプールにおける生物相調査(要約). 千葉生物誌, 43(1/2) : 51. 千葉県生物学会.
- 自然通信社(2001)千葉県北西部(東葛・野田・流山・柏・松戸・市川・印西市)のトンボ調査に基づく環境比較, 38pp : 23・29. 全国トンボ市民サミット第12回千葉縣市川大会実行委員会. 千葉.
- 杉村光俊・石田省三・小島圭三・石田勝義・青木典司(1999)原色日本トンボ幼虫・成虫大図鑑. 917pp, 北海道大学図書刊行会. 北海道.
- 鈴木康彦(1986)千葉県産カワトンボの腹長・後翅長、及び白濁翅に関する一知見. Aeschna, 19 : 1-3.
- 鈴木康彦(2002)7)トンボ目. 千葉県の自然誌. 本編6・千葉県の動物1—陸と淡水の動物—, 988pp : 331-366. 千葉県.
- 鈴木康彦・柄澤保彦(1999)千葉県に産するトンボ. 千葉県動物誌 : 219-243 文一総合出版. 東京.
- 須藤治(1993)わたしの観察ノート No.10. 市川自然博物館だより,(28) : 7. 市立市川自然博物館.
- 藪部礼・加藤秀之(2003)オオルリボシヤンマの千葉縣市川市の記録. 月刊むし,(394) : 30.

- 竹内吉蔵(1955)原色日本昆虫図鑑(下), 190pp : 40+第 15 図版. 保育社. 大阪.
- 互井賢二(2001a)「もっと知りたい市川のトンボ」講演要旨. 第 12 回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会分科会資料. 90pp : 21-32. 第 12 回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会実行委員会.
- 互井賢二(2001b)もっと知りたい市川のトンボ. 第 12 回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会活動報告書. 213pp : 86-89. 第 12 回全国トンボ市民サミット千葉県市川大会実行委員会.
- 互井賢二(2002a)4. 八千代市のトンボ類. 八千代市水辺の自然環境調査報告書, 492pp+資料 15pp : 151-173. 八千代市(経済環境部環境保全課).
- 互井賢二(2002b)市川市のトンボ目. 市川市自然環境実態調査報告書 2001 : 215-221. 市川市自然環境調査会.
- 互井賢二(2003a)市川市のトンボ目. 市川市自然環境実態調査報告書 2002 : 633-688. 市川市自然環境調査会.
- 互井賢二(2003b)市川市でサラサヤンマを採集. 房総の昆虫,(31) : 31.
- 互井賢二(2004)市川市のトンボ目. 市川市自然環境実態調査報告書 2003, 891-924. 市川市自然環境調査会・市川市自然環境調査会.
- 田中利勝(2001)としの観察日誌. 自然通信,(129) : 4.
- 田中利勝(2003)としの観察日誌. 自然通信,(154) : 6.
- 谷本雄治(1991)汽水の蜻蛉. 蟬の森, 2pls+252pp : 73-94. ぎょうせい. 東京.
- 千葉県(1995a)(4)昆虫類. 東京外かく環状道路(松戸～市川間)環境影響評価準備書 : 211-215, 232-233.
- 千葉県(1995b)(4)昆虫類一覧. 東京外かく環状道路(松戸～市川間)環境影響評価準備書補足資料 : 293.
- 千葉県(2000)千葉県の保護上重要な野生生物ー千葉県レッドデータブックー動物編, 438pp. (財)自然環境研究センター.
- 千葉県企業庁(1990)昆虫類. 市川地区陸上生物調査(その 2)報告書, 134pp : 81-95.
- 「千葉の理科ものがたり」刊行委員会編著(1981)理科のまとめ知識ーヒヌマイトトンボ. 千葉の理科ものがたり : 76, 日本標準. 東京.
- 月原博・枝重夫(1967)千葉県におけるマルタンヤンマの記録. 昆虫と自然, 2(3) : 10.
- 成瀬幹也(1990)市川市で再発見のハラビロトンボ. 市川よみうり,(590) : 4-5.
- 成瀬幹也(1992a)我がまちの文化財. わが国で唯一、汽水域に生息 絶滅危惧種に指定される,ヒヌマイトトンボ. 広報いちかわ(658) : 1. 千葉県市川市.
- 成瀬幹也(1992b)我がまちの文化財. 昭和 49 年頃、多数分布 環境の変化で減少, ヒメアカネ. 広報いちかわ,(660) : 1. 千葉県市川市.
- 成瀬幹也(1992c)市川市におけるヒヌマイトトンボ発見の経緯. みどりのふぉーらむ,(6) : 9. 市川緑の市民フォーラム.
- 成瀬幹也(1997)市川市じゅんさい池のトンボ類. 房総の昆虫,(19) : 13-14.
- 成瀬幹也(2002)市川市中国分・じゅん菜池緑地じゅん菜池 L1 池のアカトンボ. 市川よみうり,(1184) : 5.
- 成瀬幹也・枝重夫(1998)オオルリボシヤンマを千葉県市川市で採集. TOMBO, 41(1/4) : 43.
- 成瀬幹也・枝重夫(2000)異常に黒化したヤブヤンマ♂. TOMBO, 42(1/4) : 22.
- 成瀬幹也・松木和雄(1995)市川市じゅんさい池のヤンマ類. 房総の昆虫,(15) : 1-2.
- 野村圭佑(1991)工場跡地から東京下町の「トンボ公園・自然体験園」へ. 私たちの自然,(355) : 6-12. 日本鳥類保護連盟.

- 平山修次郎(1938)千葉県国府台でマダラヤンマを採集す. 蟲の世界, 2(1) : 11-13.
- 「房総の生物」編集委員会編(1985)房総の生物. 291pp, 河出書房新社. 東京.
- 細井克佑(1956)コフキトンボの三連結. 新昆蟲, 9(3) : 51.
- 松木和雄・宮崎俊行・斎藤洋一・槐真史・小口岳史(1993)千葉県の蜻蛉相. 湘南昆虫,(3) : 1-152
+ 4 pls, 湘南昆虫研究会. 神奈川.
- 松戸市理科同好会ネイチャーグループ(1998)子どもとふれあう千葉しぜんたんさくガイド. 159pp,
丸善メイツ. 東京.
- 宮下衛(1999)ヒヌマイトトンボの生息環境の保全と復元に関する研究. 環境システム研究,(27) : 293
- 304.
- 宮崎美弥子(2002)わたしの観察ノート No.63. 市川自然博物館だより,(81) : 7.
- 村上暢一(1993)わたしの観察ノート No.9. 市川自然博物館だより,(27) : 7. 市立市川自然博物館.
- 村田公明(1992)千葉県市川市でアオヤンマを採集. 月刊むし,(262) : 18-19.
- 山崎秀雄(1976)昆虫類. 行徳近郊緑地特別保全地区(千葉県市川市)生物調査報告Ⅱ昭和 51 年度 : 42
- 45. 千葉県.
- 山崎秀雄(1994)北方遊水池の昆虫. 生きている水辺Ⅱ - 北方遊水池の調査と研究 -, 156pp : 68-78,
市川緑の市民フォーラム.
- 読売新聞(2003)絶滅危惧種「ヒヌマイトトンボ」-行徳可動堰改築に伴う“引っ越し作戦”-, 2003.
2. 7. 号 : (33)地域千葉2.
- 若菜一郎・枝重夫(1956a)千葉県産トンボ類(1). 新昆蟲, 9(2) : 47.
- 若菜一郎・枝重夫(1956b)千葉県産トンボ類(2). 新昆蟲, 9(4) : 55-56.
- 若菜一郎・枝重夫(1957a)千葉県産トンボ類(4). 新昆蟲, 10(1) : 48.
- 若菜一郎・枝重夫(1957b)千葉県産トンボ類(5). 新昆蟲, 10(12) : 37-38.
- 若菜一郎・枝重夫(1958)千葉県産トンボ類(6). 新昆蟲, 11(7) : 56.
- 渡辺賢一・枝重夫(1966)ネアカヨシヤンマ関東地方(千葉県)に健在. TOMBO, 9(1/4) : 9.