

## ハエ類

本目録は、「内田正吉著 市川市のハエ類」(市川市自然環境実態調査報告書 2003 : 589-598. 市川市・市川市自然環境調査会、2004) をもとに作成した。分類群、学名、地名などは本書のままとした。

### ガガンボ科 Tipulidae

- ベッコウガガンボ *Ctenophora pictipennis fasciata* Coquillett, 1898  
中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2004)
- エゾホソガガンボ *Nephrotoma cornicina* (Linnaeus, 1758)  
柏井町(内田 2002・2004).  
*Nephrotoma flammeola* Alexander, 1925  
大町(内田 2002・2004).  
*Nephrotoma flavonota* (Alexander, 1914)  
北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- Nephrotoma geminata* Alexander, 1920  
Ichikawa (内田 2002・2004).
- キイロホソガガンボ *Nephrotoma virgata* (Coquillett, 1898)  
北国分(小塚山公園)(内田 2004)、大町(内田 2002・2004)、大野町(内田 2002・2004)、柏井町 (内田 2002・2004).
- マエキガガンボ *Tipula yamata* Alexander, 1914  
大町(内田 2002・2004)、大野町(内田 2002・2004).
- マダラガガンボ *Tipula coquilletti* Enderlein, 1912  
大町(大町自然公園)(内田 2004)
- キリウジガガンボ *Tipula aino* Alexander, 1914  
大町(大町自然公園)(内田 2004)
- ヤチガガンボ *Tipula serricauda* Alexander, 1914  
堀之内(堀之内貝塚)(内田 2004)、大町(内田 2002・2004).
- オオキマダラヒメガガンボ *Epiphragm evanescens* Alexander, 1920  
北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- ウスキシマヘリガガンボ *Nipponomyia kuwanai* (Alexander, 1913)  
大町(内田 2004)、大町(内田 2002・2004).
- キバラガガンボ *Limnophila Satsuma* (Westwood, 1876)  
大町 (内田 2002・2004).
- カスリヒメガガンボ *Limnophila japonica* Alexander, 1913  
大町(大町自然公園)(内田 2004)
- イツモンヒメガガンボ *Erioptera elegantula* Alexander, 1913  
大町(内田 2002・2004).

### ブユ科 Simuliidae

- キアシツメトゲブユ *Simulium bidentatum* (Shiraki, 1935)  
市川市霊園(斎藤・佐藤・金山 1999、内田 2004).
- ウチダツノマユブユ *Simulium uchidai* (Takahasi, 1950)  
市川市霊園(斎藤・佐藤・金山 1999、内田 2004).

コシボソガガンボ科 Ptychopteridae

オビコシボソガガンボ *Ptychoptera japonica* Alexander, 1913

大町(内田 2004)、大町(内田 2002・2004).

ケバエ科 Bibionidae

ウスイロアシブトケバエ *Biblio flavihalter* Hardy et Takahashi, 1960

堀之内(堀之内貝塚)(内田 2002・2004)、北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004).

ニセアシブトケバエ *Biblio pseudoclavipes* Okada, 1938

国府台(江戸川河川敷)(内田 2004)

ハグロケバエ *Biblio tenebrosus* Coquillett, 1898

大町(内田 2004)

ミズアブ科 Stratiomyidae

エゾホソルリミズアブ *Actina jezoensis* (Matsumura, 1916)

堀之内(堀之内貝塚)(内田 2004)

*Allognosta flavofemoralis* Pleske, 1926

大町(大町自然公園)(内田 2004)

キバラトゲナシミズアブ *Allognosta japonica* Frey, 1960

大町(内田 2002・2004).

ハラキンミズアブ *Microchrysa flaviventris* (Wiedemann, 1824)

北方遊水池(山崎 1994、内田 2004).

キイロコウカアブ *Ptecticus aurifer* (Walker, 1854)

北国分(小塚山公園)(内田 2004)

コウカアブ *Ptecticus tenebrifer* (Walker, 1849)

柏井町(内田 2004)

ルリミズアブ *Sargus nipponensis* Bigot, 1879

中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2004)

ミズアブ *Stratiomys japonica* (van der Wulp, 1885)

行徳近郊緑地特別保全地区(内田 2002・2004).

アメリカミズアブ *Hermetia illucens* (Linnaeus, 1758)

柏井町(内田 2004)、北国分(小塚山公園)(内田 2004)、中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004)

ネグロミズアブ *Craspedometopon frontale* Kertész, 1909

堀之内(堀之内貝塚)(内田 2004)、大町(内田 2002・2004).

*Kolomania albopilosa* (Nagatomi, 1975)

大野町(内田 2004)

アブ科 Tabanidae

イシハラアブ *Hybomitra ishiharai* (Takahasi, 1950)

新浜(早川 1984、千葉県 2000、稲岡・渡辺 2002、内田 2004)

フタスジアブ *Atylotus bivittateinus* Takahasi, 1962

大町自然公園(稲岡・渡辺 2002、内田 2004)

アカウシアブ *Tabanus chrysurus* Loew, 1858

Saihiro(稲岡・渡辺 2002、内田 2004)

シロフアブ *Tabanus trigeminus* Coquillett, 1898

大町自然公園(稲岡・渡辺 2002、内田 2004).

Tokuji(稲岡・渡辺 2002、内田 2004).

ギシロフアブ *Tabanus takasagoensis* Shiraki, 1918

Ichikawa(早川 1978、稲岡・渡辺 2002、内田 2004).

ウシアブ *Tabanus trigonus* Coquillett, 1898

Ichikawa(早川 1978、稲岡・渡辺 2002、内田 2004).

Tokuji(稲岡・渡辺 2002、内田 2004)

ハタケヤマアブ *Tabanus coquilletti* Shiraki, 1918

Ichikawa(早川 1978、稲岡・渡辺 2002、内田 2004)

ヤマトアブ *Tabanus rufidens* (Bigot, 1887)

大町(稲岡・渡 2002、内田 2004)、大町自然公園(稲岡・渡辺 2002、内田 2004)、Ichikawa(早川 1978、稲岡・渡辺 2002、内田 2004)、国府台(早川・松村 1993、稲岡・渡辺 2002、内田 2004).

#### ツリアブ科 Bombyliidae

ビロードツリアブ *Bombylius major* Linnaeus, 1758

国府台(江戸川河川敷)(内田 2004)

コウヤツリアブ *Anthrax aygulus* Fabricius, 1805

中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004).

クロバネツリアブ *Ligyra tantalus* (Fabricius, 1794)

行徳近郊緑地特別保全地区(内田 2002・2004).

スキバツリアブ *Villa limbata* (Coquillett, 1898)

柏井町(内田 2004)

#### ムシヒキアブ科 Asilidae

ハラボソムシヒキ *Dioctria nakanensis* Mastumura

堀之内(堀之内貝塚)・北国分(小塚山公園)・国府台(内田 2004)

アオメアブ *Cophinopoda chinensis* (Fabricius, 1794)

柏井町(姥山貝塚)・行徳近郊緑地特別保全地区(内田 2004)

マガリケムシヒキ *Neoitamus angusticornis* (Loew, 1858)

大町・堀之内(堀之内貝塚)(内田 2004)

シオヤアブ *Promachus yesonicus* Bigot, 1887

柏井町(姥山貝塚)(内田 2004)

#### オドリバエ科 Empiidae

ルリハラオドリバエ *Empis cyaneiventris* Frey, 1953

大町(大町自然公園)(内田 2004)

ホソセダカオドリバエ *Leptozeza flaviantennalis* Kato, 1971

大町(大町自然公園)(内田 2004)

#### アシナガバエ科 Dolichopodidae

マダラアシナガバエ *Mesorhaga nebulosus* (Matsumura, 1935)

柏井町・大野町(内田 2002・2004).

ハナアブ科 Syrphidae

- オオヒメヒラタアブ(オオマメヒラタアブ) *Allograpta iavana* (Wiedemann, 1924)  
中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2004)
- クロヒラタアブ *Betasyrphus serarius* (Wiedemann, 1830)  
北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- ヨコジマオオヒラタアブ *Dideoides latus* (Coquillett, 1898)  
北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- アイノオビヒラタアブ *Epistrophe aino* (Matsumura, 1917)  
大町(内田 2004)
- ホソヒラタアブ *Episyrphus balteatus* (de Geer, 1776)  
大町・柏井町・堀之内・北国分(小塚山公園)・中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2004)
- ナミホシヒラタアブ *Eupeodes bucculatus* (Rondani, 1857)  
柏井町・堀之内(堀之内貝塚)・北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- ホソヒメヒラタアブ *Sphaerophoria macrogaster* (Thomson, 1869)  
大町(大町自然公園)(内田 2004)
- ツماغロコシボソハナアブ *Allobaccha apicalis* (Loew, 1858)  
柏井町・堀之内(内田 2004)
- マダラコシボソハナアブ *Baccha maculata* Walker, 1852  
国府台(内田 2004)
- アシブトヒラアシヒラタアブ *Platycheirus pennipes* Ohara, 1980  
大野町(内田 2004)
- キアシマメヒラタアブ *Paragus haemorrhous* Meigen, 1822  
大町(大町自然公園)(内田 2004)
- シママメヒラタアブ *Paragus fasciatus* Coquillett, 1898  
大町(内田 2004)
- クロベッコウハナアブ *Volucella nigricans* Coquillett, 1898  
柏井町(内田 2004)
- カルマイツヤタマヒラタアブ(カルマイタマヒラタアブ) *Orthonevra karumaiensis* (Matsumura, 1916)  
大野町(内田 2004)
- マドヒラタアブ *Eumerus japonicus* Matsumura, 1916  
大町・北国分(小塚山公園)(内田 2004)
- アシブトハナアブ *Helophilus virgatus* Coquillett, 1898  
大町(内田 2004).
- カクモンハラブトハナアブ(カクモンアシブトハナアブ) *Mallota abdominalis* (Sack, 1927)  
柏井町(内田 2004).
- タカサゴハラブトハナアブ(タカサゴモモブトハナアブ) *Mallota takasagoensis* Matsumura, 1916  
柏井町、内田 2004.
- シマアシブトハナアブ *Mesembrius flavipes* (Matsumura, 1905)  
大町・大野町・行徳近郊緑地特別保全地区(内田 2004).
- ルリハナアブ *Pseudoeristalinus viridis* (Coquillett, 1898)  
大町・大野町(内田 2004).
- ナミルリイロハラナガハナアブ *Xylota amamiensis* Shiraki, 1968

堀之内(堀之内貝塚)・国府台(内田 2004)

フトモモホソバエ科 Megamerinidae

クロフトモモホソバエ *Texara compressa* Walker, 1856

柏井町(2408) (内田 2002).

堀之内・堀之内貝塚(1693) (内田 2002・2004).

ハネオレバエ科 Psilidae

キョクトーチョーカクハネオレバエ *Loxocera achaeta* Shatalkin, 1989

堀之内(堀之内貝塚)(内田 2004)

ミバエ科 Tephritidae

ミスジミバエ *Bactrocera scutellatus* (Hendel, 1912)

北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004).

ムラクモハマダラミバエ *Euphranta nigrescens* Zia, 1937

堀之内(堀之内貝塚)(内田 2002・2004).

*Euphranta* sp.

北国分(小塚山公園)(内田 2004)。本個体は、(内田, 2002)において *Euphranta jucunda* Hendel, 1915 の種名で記録したものである。

イヌビワハマダラミバエ *Ihekaze diversa* (Ito, 1952)

北国分(小塚山公園)(内田 2004)

フチモンハマダラミバエ *Magnimyiolia fusca* Ito, 1949

大町(内田 2002・2004).

クロホソスジハマダラミバエ *Philophylla fossata* (Fabricius, 1805)

国府台(内田 2004)

*Pseudina accola* (Hardy, 1973)

北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004).

ヒロクチバエ科 Platystomatidae

ダイズコンリュウバエ *Rivellia apicalis* Hendel, 1934

大野町(内田 2002・2004).

ヤチバエ科 Sciomyzidae

ヒゲナガヤチバエ *Sepedon aenescens* Wiedemann, 1830

大野町・堀之内 (内田 2002・2004).

*Sepedon oriens* Steyskal, 1980

大野町(内田 2004)

ベッコウバエ科 Dryomyzidae

ベッコウバエ *Dryomyza formosa* (Wiedemann, 1830)

北国分(小塚山公園) (内田 2002・2004).

ツヤホソバエ科 Sepsidae

ヒトテンツヤホソバエ *Sepsis monostigma* Thomson, 1869  
大野町・大野町(内田 2002・2004).

インドツヤホソバエ *Sepsis indica* Wiedemann, 1824  
北国分・小塚山公園(内田 2002・2004).

シマバエ科 Lauxaniidae

ヤブクロシマバエ *Minettia longipennis* (Fabricius, 1794)  
国府台(内田 2004)

*Sciasminettia dictaetophora* (Hendel, 1907)  
堀之内(内田 2002・2004).

キモグリバエ科 Chloropidae

ササノアシフトキモグリバエ *Platycephala sasae* Nartshuk, 1973  
大町(内田 2002・2004).

ミギワバエ科 Ephydriidae

*Ochthera circularis* Cresson, 1926  
大野町(内田 2002・2004)

*Paralimna opaca* Miyagi, 1977  
大町(内田 2002・2004)

*Setacera fluxa* Miyagi, 1977  
大野町(内田 2002・2004)

フンバエ科 Scathophagidae

キアシフンバエ *Scathophaga mellipes* (Coquillett, 1899)  
堀之内(内田 2002・2004).

ヒメフンバエ *Scathophaga stercoraria* (Linnaeus, 1758)  
国府台(江戸川河川敷)(内田 2004)

ヒメイエバエ科 Fanniidae

シナハマヒメイエバエ *Fannia shinahamae* Chillcott, 1961  
新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004).

イエバエ科 Muscidae

オオイエバエ *Muscina stabulans* (Fallen, 1817)  
国府台(内田 2004)、新浜(篠永 1999、内田 2004)

ヒメクロバエ *Hydrotaea ignava* (Harris, 1780)  
新浜(篠永 1999、内田 2004)

カガハナゲバエ *Dichaetomyia bibax* (Wiedemann, 1830)  
堀之内(堀之内貝塚付近)(内田 2002・2004).

ヤマトハナゲバエ *Dichaetomyia japonica* Hori et Kurahashi, 1967  
北国分(小塚山公園)・国府台(内田 2004)

チャモントゲアシエバエ *Phaonia fuscata* (Fallen, 1825)

- 国府台(内田 2004)  
 セマダライエバエ(セマダラハナバエ) *Graphomya maculata* (Scopoli, 1763)  
 堀之内(堀之内貝塚付近)・北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004).  
 トーヨーカトリバエ *Lispe orientalis* Wiedemamm, 1824  
 大野町(内田 2002・2004).  
 ヘリグロハナレメイエバエ(ヘリグロヒメハナバエ) *Orchisia costata* (Meigen, 1826)  
 堀之内(内田 2002・2004).

クロバエ科 Calliphoridae

- ケブカクロバエ *Aldrichina grahmi* (Aldrich, 1930)  
 新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004)  
 オオクロバエ *Calliphora lata* Coquillett, 1898  
 北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004)、新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004).  
 ホホアカクロバエ *Calliphora vicina* Robineau-Desvoidy, 1830  
 新浜(宮内庁鴨場)(加納・小林・河内 1998、内田 2004).  
 カエルキンバエ *Lucilia chini* Fan, 1965  
 新浜(宮内庁鴨場)(加納・小林・河内 1998、内田 2004)、新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004)  
 ミヤマキンバエ *Lucilia papuensis* Macquart, 1843  
 市川市(加納・小林・河内 1998、内田 2004)、大町・柏井町(内田 2002・2004).  
 ヒロズキンバエ *Lucilia sericata* Meigen, 1826  
 大野町・国府台(内田 2002・2004)  
 コガネキンバエ *Lucilia ampullacea* Villeneuve, 1922  
 大野町(内田 2002・2004)、新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004).  
 キンバエ *Lucilia caesar* Linnaeus, 1758  
 北国分(小塚山公園)(内田 2004)、大町(内田 2002、内田 2004)、新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004).  
 ミドリキンバエ *Lucilia illustris* Meigen, 1826  
 大野町(内田 2002・2004)、国府台(内田 2002・2004)、新浜(宮内庁鴨場)(加納・小林・河内 1998、内田 2004)、新浜御猟場(篠永 1999、内田 2004)  
 コチビクロバエ *Melinda pruinosa* (Enderlein, 1933)  
 新浜(宮内庁鴨場)(加納・小林・河内 1998、内田 2004).  
 ホホグロオビキンバエ *Chrysomya pinguis* (Walker, 1858)  
 堀之内(内田 2004)、市川市(加納・小林・河内 1998、内田 2004).  
 ツマグロキンバエ *Stomorhina obsoleta* (Wiedemann, 1830)  
 大町(内田 2004)、北国分(小塚山公園)(内田 2002、内田 2004)

ニクバエ科 Sarcophagidae

- アナバチヤドリニクバエ *Protomiltogramma fasciata* (Meigen, 1824)  
 大町(内田 2002、内田 2004).  
 ホンシュウホソニクバエ *Goniophyto honshuensis* Rohdendorf, 1962  
 新浜(宮内庁鴨場)(加納・小林・河内 1997、内田 2004).  
 ホリニクバエ *Bellieriomima horii* (Kano, 1953)  
 大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、大町(内田 2002・2004).  
 カガニクバエ *Bellieriomima kagaensis* (Hori, 1954)

- 大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004).
- センチニクバエ *Boettcherisca peregrina* (Robineau-Desvoidy, 1830)  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004)
- シリグロニクバエ *Helicophagella melanura* (Meigen, 1826)  
大野町(内田 2002・2004)、新浜御獵場(篠永 1999、内田 2004)
- ユミガタニクバエ *Parasarcophaga tuberosa* (Pandelle, 1896)  
中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004).
- カワユニクバエ *Parasarcophaga kawayuensis* (Kano, 1950)  
中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004)
- ナミニクバエ *Parasarcophaga similis* (Meade, 1876)  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、大町 (内田 2002・2004)、大野町 (内田 2002・2004)、  
行徳・宮内庁鴨場(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、新浜御獵場(篠永 1999、内田 2004)
- ゲンロクニクバエ *Parasarcophaga albiceps* (Meigen, 1826)  
行徳・宮内庁鴨場(加納・小林・河内 1997、内田 2004)
- ミセラニクバエ *Parasarcophaga misera* (Walker, 1849)  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、新浜御獵場(篠永 1999、内田 2004)
- トラツメニクバエ *Parasarcophaga unguisgravis* Rohdendorf, 1938  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)
- キーガンニクバエ *Phallantha keegani* Kano et Shinonaga, 1964  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)
- エゾニクバエ *Phallantha sichotealini* Rohdendorf, 1938  
大町自然公園(加納・小林・河内 1997、内田 2004)
- オオニクバエ *Sarcorohdendorfia aurata* (Walker, 1861)  
柏井町(内田 2002・2004).
- トゲニクバエ *Sinonipponia hervebazini* (Seguy, 1934)  
新浜(加納・小林・河内 1997、内田 2004)、新浜御獵場(篠永 1999、内田 2004).
- トリオニクバエ *Thyrsocnema crinitula* (Quo, 1952)  
新浜(加納・小林・河内 1997、内田 2004).

#### ヤドリバエ科 Tachinidae

- ブランコヤドリバエ *Exorista japonica* (Townsend, 1909)  
柏井町(姥山貝塚)(内田 2004)、大町(内田 2002・2004).
- オオズハイイロハリバエ *Pseudogonia rufifrons* (Wiedemann, 1830)  
中国分(じゅん菜池緑地緑地)(内田 2002・2004).
- Sumpigaster sumatrensis* Townsend, 1926  
中国分(じゅん菜池緑地)(内田 2002・2004).
- アシナガハリバエ *Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794)  
堀之内(堀之内貝塚)(内田 2002・2004)、北国分(小塚山公園)(内田 2002・2004).
- マルボシヒラタハナバエ *Gymnosoma rotundatum* (Linnaeus, 1758)  
大町(内田 2002・2004).
- Cylindromyia pandulata* (Matsumura, 1916)  
大野町(内田 2002・2004)

## 参考文献

- 千葉県 (2000) 千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック動物編. 438pp.
- 早川博文 (1978) 国立予防衛生研究所衛生昆虫部所蔵標本のアブ科目録. 東北農試研究資料, 1: 55-57.
- 早川博文 (1984) 東京医科歯科大学医学部医動物学教室所蔵標本のアブ科目録. 東北農試研究資料, 4: 99-111.
- 早川博文・松村 雄 (1993) 農業環境技術研究所病理昆虫標本館所蔵標本のアブ科目録. I. 国内標本. 東北農試研究資料, 14: 171-183.
- 稲岡 徹・渡辺 護 (2002) 千葉県のアブ(双翅目アブ科). 千葉生物誌, 52(1): 1-14.
- 加納六郎・小林 洋・河内 武 (1997) 千葉県産ニクバエ類の知見. 千葉生物誌, 47(1-2): 1-6.
- 加納六郎・小林 洋・河内 武 (1998) 千葉県産クロバエ類の知見. 千葉生物誌, 48(1): 61-73.
- 加納六郎・小林 洋・河内 武 (1999) 千葉県産イエバエ類の知見. I. ヤドリイエバエ亜科、サシバエ亜科、イエバエ亜科について. 千葉生物誌, 49(1): 18-23.
- 九州大学農学部昆虫学教室・日本野生生物研究センター 編 (1989): 日本産昆虫総目録.
- Nagatomi, A. and A. Tanaka (1969) The Japanese Actina and Allognosta (Diptera, Stratiomyidae). *Memoirs of the Faculty of Agriculture, Kagoshima Univ.*, 7(1): 149-176.
- 大石久志・脇 一郎 (2001) シママメヒラタアブについて. はなあぶ, (11): 77-86.
- Oosterbroek, P. (1985) The *Nephrotoma* species of Japan (Diptera, Tipulidae). *Tijdschrift voor Entomologie*, 127: 235-278.
- 斎藤一三・佐藤英毅・金山彰宏 (1999) ブユの生態に関する研究. 37. 千葉県における春季のブユ採集成績. 千葉生物誌, 49(1): 24-30.
- 斎藤一三・佐藤英毅・金山彰宏 (1999) ブユの生態に関する研究. 37. 千葉県における春季のブユ採集成績. 千葉生物誌, 49(1): 24-30.
- 篠永 哲 (1999) 千葉県の双翅類. 千葉県動物 : 812-818.
- 篠永 哲 (2003) 日本のイエバエ科. 347pp. 東海大学出版会.
- 双翅目談話会 (2002) データアップ図鑑 日本のハナアブ Ver.1.
- 玉木長寿 (1997): 埼玉県 of 双翅類. 埼玉県昆虫誌 II. pp.1-405.
- 内田正吉 (2002): 市川市のハエ類(ムシヒキアブ科・ハナアブ科を除く). 市川市自然環境実態調査報告書 2002, pp.247-237.
- 山崎秀雄 (1994) 北方遊水池の昆虫. In: 市川緑のフォーラム(編)生きている水辺-北方遊水池の調査と研究 : 68-78.