

## バッタ目(直翅目) ORTHOPTERA

本目録は、「内田正吉・井上尚武著 市川市のバッタ類Ⅲ」(市川市自然環境実態調査報告書 2003:875-890. 市川市・市川市自然環境調査会、2004)をもとに作成した。亜科のカテゴリーは省き、分類群、学名、地名などは本書のままとした。なおナナフシ目、カマキリ目、ゴキブリ目を含む。

### カマドウマ科 Rhabdophoridae

マダラカマドウマ *Diestrammena japonica* Blatchley

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)。

カマドウマ *Paradiestrammena apicalis* (Brunner v. W.)

大町(内田 1993、内田・井上 2004)。

クラズミウマ *Diestrammena asynamora* (Adelung)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)。

### キリギリス科 Tettigoniidae

ヤブキリ *Tettigonia orientalis* (Uvarov)

堀之内・小塚山公園・国府台・里見公園(内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003、内田・井上 2004)。

ヒメギス *Eobiana engelhardti subtropica* Bey-Bienko

大町(内田 1993、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002; 内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、宮内庁新浜鴨場(千葉県企業庁 1990、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(千葉県企業庁 1990、内田・井上 2004)。

コバネヒメギス *Metrioptera bonneti* (Bolivar)

国府台(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)。

ハヤシノウマオイ *Hexacentrus hareyamai* Furukawa

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町(内田 2002、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003、内田・井上 2004)。

ヒメクサキリ *Ruspolia jezoensis* (Matsumura et Shiraki)

大町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)。

シブイロカヤキリモドキ *Xestophrys javanicus* Redtenbacher

大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)。

クビキリギス *Euconocephalus varius* (Walker)

大野町(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、東菅野(菌部ほか 2001・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(千葉県企業庁 1990、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

ホシササキリ *Conocephalus maculatus* (Le Guillou)

国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003、内田・井上 2004)。

ウスイロササキリ *Conocephalus chinensis* (Redtenbacher)

大野町(内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、市川(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(2402)(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、北方遊水池(山崎 1994、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

コバネササキリ *Conocephalus japonicus* (Redtenbacher)

大野町(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、稲荷木(内田 2002、内田・井上 2004)、宮内庁新浜鴨場(千葉県企業 1990、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

ササキリ *Conocephalus melas* (de Haan)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)。

*Conocephalus* sp.

江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

近年、東京湾へ注いでいる荒川の下流域から未記載種と思われるササキリが発見されており(内田, 2001; 和田, 2001)、上掲の江戸川下流域からの記録も同一種である可能性がある。

クツワムシ科 Mecopodidae

クツワムシ *Mecopoda niponensis* (de Haan)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町(内田 2002、内田・井上 2004)、大町(井上 2002、内田・井上 2004)。

ツユムシ科 Phaneropteridae

ツユムシ *Phanoptera falcata* (Poda)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、東菅野(菌部ほか 2001、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)。

セスジツユムシ *Ducetia japonica* (Thunberg)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(千葉県企業庁 1990、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

エゾツユムシ *Kuwayamaea sapporensis* Matsumura et Shiraki

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)。

コオロギ科 Gryllidae

タンボコオロギ *Modicogryllus siamensis* Chopard

大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2003・2004).

クマコオロギ *Mitius minor* (Shiraki)

国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・2004).

ヒメコオロギ *Comidogryllus nipponensis* (Shiraki)

じゅん菜池緑地(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、東菅野(藪部ほか 2001、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004).

モリオカメコオロギ *Loxoblemmus sylvestris* Matsuura

大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大野(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、小塚山公園(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004).

ハラオカメコオロギ *Loxoblemmus campester* Matsuura

大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、市川 (江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、市川(内田・井上 2003・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004).

タンボオカメコオロギ *Loxoblemmus aomoriensis* Shiraki

大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004).

ミツカドコオロギ *Loxoblemmus doenitzi* Stein

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990 内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002・2004)、市川(内田・井上 2003・2004)、宮内庁新浜嶋場(千葉県企業庁 1990、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)

ツヅレサセコオロギ *Velarifictorus micado* (Saussure)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、北国分(内田・井上 2003)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、市川(内田・井上 2003・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000・2004).

エンマコオロギ *Teleogryllus emma* (Ohmachi et Matsuura)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、市川(内田・井上 2003・2004)、東菅野(藪部ほか 2001・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・

2004).

クマズムシ *Sclerogryllus punctatus* (Brunner v. W.)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、小塚山公園(内田・井上 2004)、  
国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002・2004)。

#### マツムシ科 Eneopteridae

アオマツムシ *Trujalia hibinonis* (Matsumura)

大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大町(内田・井上 2003・2004)、井町(2408) (内田 2002、内田・  
井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004、市川市自然環境調査会 2003)、北国分(市川市自然環境調  
査会 2003、内田・井上 2004)、北国分(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、中国分(市川市自然環  
境調査会 2003、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・  
2004、市川市自然環境調査会 2003)、大野町(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、宮久保(市川  
市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、八幡(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、湊新田(市  
川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、福栄(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、新浜(市  
川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、行徳駅前(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、南  
行徳(市川市自然環境調査会 2003、内田・井上 2004)、東菅野(藪部ほか 2001、内田・井上 2004)。

カンタン *Oecantus longicauda* (Matsumura)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(2428) (内田 2002、内田・井上 2003・  
2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、北方遊水池(山崎 1994、内田・井  
上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事  
事務所 2000、内田・井上 2004)。

ヒロバネカンタン *Oecanthus euryelytra* Ichikawa

大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(山崎・渋谷 2002、内  
田・井上 2004)、堀之内(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、稲荷木(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、  
新浜(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、八幡(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、田尻(山崎・渋谷 2002、  
内田・井上 2004)、奉免町(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、大野町(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、  
柏井町(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、北国分(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、国分(山崎・渋谷  
2002、内田・井上 2004)、北方町(山崎・渋谷 2002、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上  
流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

スズムシ *Meloimorpha japonica* (de Haan)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)

#### ヒバリモドキ科 Trigonidiidae

ヤマトヒバリ *Homoeoxipha obliterated* (Caudell)

小塚山公園(内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、  
柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2003・2004)。

キンヒバリ *Natula matsuurai* Sugimoto

大町(内田 1993、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・  
井上 2003・2004)、大野町(内田・井上 2003・2004)、稲荷木(内田・井上 2003・2004)。

クサヒバリ *Svistella bifasciatum* (Shiraki)

柏井町(内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、  
大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観  
察園(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、

北国分(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・2004)。  
ウスグモスズ *Usgmona genji* Furukawa

小塚山公園・国府台(内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2003・2004)。  
エゾスズ *Pteronemobius yezoensis* (Shiraki)

大野町(内田・井上 2003・2004)。

ヤチスズ *Pteronemobius ohmachi* (Shiraki)

大野町(内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、  
中国分(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)。

マダラスズ *Dianemobius nigrofasciatus* (Matsumura)

国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2004)、市川(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、  
大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井  
町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、  
国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上  
流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地  
特別保全地区(内田・井上 2003、内田・井上 2004)。

シバズ *Polionemobius mikado* (Shiraki)

大野町(内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2004)、北国分(内田・井上 2004)、市川(江戸川河川敷) (内田・  
井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上  
2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内  
田・井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、  
内田・井上 2004)、市川(内田・井上 2003・2004)、稲荷木(内田 2002、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉  
道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

ヒゲシロスズ *Polionemobius flavoantennalis* (Shiraki)

堀之内(内田・井上 2003・2004)。

#### ケラ科 Gryllotalpidae

ケラ *Gryllotalpa orientalis* Burmeister

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、北方  
遊水池(大柏川第 1 調節池の前身)(山崎 1994、内田・井上 2004)、東菅野(菌部ほか 2001、内田・井上 2004)、  
江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所  
2000、内田・井上 2004)。

#### カネタタキ科 Mogoplistidae

カネタタキ *Ornebius kanetataki* (Matsumura)

大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、  
大町(内田 2002)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町  
(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、  
柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、北国分(内田・井上 2003・2004)、国  
府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、八幡(茂木 1968、内田・井上  
2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事  
務所 2000、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)。

#### アリツカコオロギ科 Myrmecophilidae

テラニシアリツカコオロギ *Myrmecophilus teranishii* Teranishi

堀之内(内田・井上 2003・2004).

大町公園(市立市川自然博物館 1990)から記録されているアリツカコオロギ *Myrmecophilus sapporensis* は本種である可能性もある。

#### ノミバッタ科 Tridactylidae

ノミバッタ *Xya japonica* (de Haan)

柏井町(内田・井上 2004)、中国(内田・井上 2003・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004).

#### ヒシバッタ科 Tetrigidae

トゲヒシバッタ *Criotettix japonicus* (de Hann)

大野町(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、北方遊水池(山崎 1994、内田・井上 2004).  
ニセハネナガヒシバッタ

国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)

ハネナガヒシバッタ *Euparatettix insularis* Bey-Bienko

大野町(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、大野町(2407)(内田,2002)、宮内庁新浜鴨場(千葉県企業庁, 1990)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004).

ハラヒシバッタ *Tetrix japonica* (Bolivar)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、稲荷木(内田・井上 2003・2004).  
大町公園(市立市川自然博物館 1990)と江戸川下流域(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000)から記録されている「ヒシバッタ」は、本種に該当するものと思われる。

#### オンブバッタ科 Pyrgomorphidae

オンブバッタ *Atractomorpha lata* (Motschulsky)

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、じゅん菜池緑地(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2004)(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、北国分(内田・井上 2003・2004)、じゅん菜池(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2004)、東菅野(菌部ほか 2001、内田・井上 2004)、稲荷木(内田 2002、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004).

#### イナゴ科 Catantopinae

コバネイナゴ *Oxya yezoensis* Shiraki

大野町(内田・井上 2004)、大野町(内田・井上 2004)、市川(江戸川河川敷)(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2004)、稲荷木

(内田 2002、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

ツチイナゴ *Patanga japonica* (Bolivar, 1898)

柏井(内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)。

ヤマトフキバツタ *Parapodisma yamato* Tominaga et Storozhenko

大町(内田 1993、内田・井上 2004)、大町(内田 1996、内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町から記録されたミヤマフキバツタ属の幼虫は(内田・井上,2003)、ヤマトフキバツタと考えられるので、本種の記録として扱う。大町公園からの「ミカドフキバツタ」の記録(市立市川自然博物館 1990)は、本種であろう。

#### バッタ科 Acrididae

シヨウリョウバッタ *Acrida cinerea* (Thunberg)

大野町(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、柏井町(姥山貝塚) (内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町自然公園(内田 2002、内田・井上 2004)、大野町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田 2002、内田・井上 2004)、北方遊水池(山崎 1994、内田・井上 2004)、東菅野(藪部ほか 2001、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)。

マダラバッタ *Aiolopus thalassimus tamulus* (Fabricius)

国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)。

ツマグロイナゴ(ツマグロイナゴモドキ) *Stethophyma magister* (Rehn)

市川市(小林 1981、内田・井上 2004)。

トノサマバッタ *Locusta migratoria* (Linne)

大野町・大野町・国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、北方遊水池(山崎 1994、内田・井上 2004)、東菅野(藪部ほか 2001、内田・井上 2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004)。

クルマバッタモドキ *Oedaleus infernalis* Saussure

柏井町・国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、大町(内田 2002、内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、東菅野(藪部ほか 2001、内田・井上 2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004)。

クルマバッタ *Gastrimargus marmoratus* (Thunberg)

国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)。

イボバッタ *Trilophidia japonica* Saussure

北国分・国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)、柏井町(内田 2002、内田・井上 2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)。

ヒナバッタ *Corthippus biguttulus maritimus* Mistshenko

国府台(江戸川河川敷) (内田・井上 2004)。

ナナフシ科 Phsmatidae

ナナフシモドキ *Baculum irregulariterdentatum* Brunner

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、柏井(内田・井上 2003・2004).

ニホントビナナフシ(トビナナフシ) *Micadina phlucataenoides* (Reha)

柏井 2 丁目(柏井の森)(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2004)、堀之内 2 丁目(堀之内貝塚公園)(内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2004).

ゴキブリ目 BLATTARIA

ゴキブリ科 Blattidae

ヤマトゴキブリ *Periplaneta japonica* Karny

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004).

カマキリ目 MANTEODEA

カマキリ科 Mantidae

オオカマキリ *Tenodera aridifolia* (Stoll)

大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、大野町(内田・井上 2003・2004)、堀之内(内田・井上 2003・2004)、行徳近郊緑地特別保全地区(内田・井上 2003・2004).

チョウセンカマキリ *Tenodera angustipennis* Saussure

北国分(小塚山公園)(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000・2004).

ハラビロカマキリ *Hierodula patellifera* (Serville)

中国分(じゅん菜池緑地)(内田・井上 2004)、大町公園(市立市川自然博物館 1990、内田・井上 2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、堀之内貝塚公園(内田・井上 2003・2004)、北国分(内田・井上 2003・2004).

コカマキリ *Statilia maculata* (Thunberg)

じゅん菜池緑地(内田・井上 2004)、柏井町(内田・井上 2003・2004)、大町公園自然観察園(内田・井上 2003・2004)、北国分(内田・井上 2003・2004)、国府台(内田・井上 2003・2004)、江戸川下流域(京葉道路江戸川大橋上流から江戸川放水路河口部)(建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 2000、内田・井上 2004).

引用文献

千葉県環境部自然保護課 (2000) 千葉県の保護上重要な野生生物 —千葉県レッドデータブック—動物編. 438 頁.

千葉県企業庁 (1990) 市川地区陸上生物調査(その2)報告書.

市川顕彦 (2002): 2002 年版、日本産直翅目チェックリスト. ぱったりぎす, (131): 33-49.

市立市川自然博物館 (1990) 大町公園生物目録. 企画展「大町自然観察園の自然」資料.

市川市自然環境調査会 (2003) 身近な生き物マップづくり. 市川市自然環境実態調査報告書 2002 : 723-753.

井上尚武 (1999a) 千葉県の直翅類・分布資料 2. 房総の昆虫, (21): 41-43.

井上尚武 (1999b) 千葉県におけるウスグモスズの記録. ぱったりぎす, (120): 30.

井上尚武 (2002): 千葉県のキリギリスとクツワムシ・1998~2001 年の記録. 房総の昆虫, (28): 15-16.

河北 均 (1989) 千葉県の直翅目 3 種について. 月刊むし, (226): 13-14.

建設省関東地方建設局江戸川工事事務所 (2000): 第 3 回行徳可動堰懇談会資料.

- 西村正賢 (1999) 千葉県のパッタ目. In: 千葉県生物学会(編) 千葉県動物誌. : 249-260.
- 菌部 礼・加藤秀之・守輿大介・伊東拓海・鈴木章弘・川真田高大・宮寄 拓 (2001): 市川市東菅野の直翅目. 雑木林, (13): 5-6. 市川中学校・市川高等学校生物部.
- 内田正吉 (1993) 千葉県松戸市と市川市の直翅類. ぱったりぎす, (100): 2-3.
- 内田正吉 (1996) 北関東及びその周辺で採集しているフキバッタ類. ぱったりぎす, (107): 7-11.
- 内田正吉 (2001) 荒川の昆虫調査で確認されたその他の昆虫. 里山の自然研究, (1): 40-57.
- 内田正吉 (2002) 市川市のバッタ類 I. 市川市自然環境実態調査報告書 2001 : 223-233.
- 内田正吉・井上尚武 (2003) 市川市のバッタ類 II. 市川市自然環境実態調査報告書 2002 : 689-703.
- 内田正吉・井上尚武 (2004) 市川市のバッタ類III. 市川市自然環境実態調査報告書 2003 : 876-882. 市川市・市川市自然環境調査会
- 山崎秀雄 (1994): 北方遊水池の昆虫. In: 市川緑のフォーラム(編)生きている水辺—北方遊水池の調査と研究— .68-78.
- 山崎秀雄・渋谷 孝 (2002): ヒロバネカンタン *Oecanthus sp.* 市川市の記録. 房総の昆虫, (28): 9-14.
- 和田一郎 (2000) 千葉県の直翅類について. 房総の昆虫, (24): 1-25.
- 和田一郎 (2001) 東京 23 区内の直翅類. 寄せ蛾記, (103): 40-49.