

市川市植物目録（2016）

1. この目録は、市川市自然環境実態調査報告書における大野景徳・千草会の植物目録（「市川市の植物誌」市川市自然環境実態調査報告書 2003：81－136、市川市・市川市自然環境調査会、2004）をベースとし、その後の知見・新たな資料や市史編さん委員会自然部会の見解などによって改訂を加えたものである。個々の種の変更理由は、市川市史編さん委員会自然部会調査記録 3号（2016）に掲載した。

2. この目録には、市川市内に自生する植物のすべてを記載した。栽培種は原則として除いたが、栽培由来であってもごく普遍的に生育するものや逸出野生化が明らかな種などは記載した。

過去に記録があるが、現在の状況から絶滅の可能性の高いもの、あるいは消息不明のものは絶滅あるいは不明として残した。

大野景徳・千草会の植物目録がまとめられた以降の新産種について、木村陽子氏より標本に基づく記録を中心に多くの情報提供があった。それらの多くは新産種として本目録に掲載しているが、新しい帰化植物については自生と呼べるほど定着しているかどうかを検討し、掲載を見送ったものもある。今後、定着が進めば新たに掲載されるべきであろう。

3. 記載の形式は 2003 年の目録を踏襲した。科名、属名、種和名からなり、変種、品種名は頭を 1 字落とすとした。帰化植物は和名に* 印をつけた。帰化植物の範囲は本文（3 章 6 節）を参照されたい。栽培種の逸出は△ 印をつけた。

2016 年時点で植物の分類体系は大きく変わっているが、本目録では 2003 年の目録と同じ従来分類体系を用いた。新しい分類体系の定着に合わせて、今後更新が図られることが望まれる。

4. 生活型については、次のように略記した。

- ・木：木本性、草：草本性
- ・木本性の種類について
 - 常：常緑性、落：落葉性
- ・草本性の種類について
 - 一：一年草、越：越年草、二：二年草、多：多年草
- ・シダ植物について
 - 夏緑：夏緑性、冬緑：冬緑性、常緑：常緑性
- ・その他
 - つる：つる性、水：水生、寄：寄生、菌：菌従属栄養性

開花期はおおよその期間（月）を3 - 4のように示した。

5. 分布状況の表記はつぎのようにした

多：広く分布し生育の多いもの

普：広く分布し生育の普通のもの

少：分布が限られているか生育の少ないもの

希：生育がまれなもの

栽：植栽したもの

逸：栽培種の逸出したもの

絶：絶滅したと思われるもの

不：生育情報が不明なもの

6. 分布地は主な採集地あるいは確認地を記した。（ ）内の番号は千葉県メッシュマップ（1990 千葉県中央博物館）によるメッシュ番号である。

7. ?印のついたものは、記載内容に若干の疑問があることを示している。

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
シダ植物				
ヒカゲノカズラ科 Lycopodiaceae				
ヒカゲノカズラ属 <i>Lycopodium</i> トウゲシバ	常緑		希	小塚山公園(1692)、堀之内(1693)
イワヒバ科 Selaginellaceae				
イワヒバ属 <i>Selaginella</i> クラマゴケ イヌカタヒバ△	常緑 夏緑		希 逸出・少	大野町2(2406)移植 曾谷3(2414)
ミズニラ科 Isoetaceae				
ミズニラ属 <i>Isoetes</i> ミズニラ	夏緑・湿生		希	柏井町1(2427)、大町(1687)移植
トクサ科 Equisetaceae				
トクサ属 <i>Equisetum</i> スギナ イヌスギナ	夏緑 夏緑		多 少	各地 大町(1687)、大野町2・3(2406)、 北方町4(2426)、下貝塚(2415)、 宮久保(2415)
イヌドクサ	常緑		少	大町(1687)
ハナヤスリ科 Ophioglossaceae				
ハナワラビ属 <i>Botrychium</i> オオハナワラビ ナガホノナツノハナワラビ フユノハナワラビ ナツノハナワラビ	冬緑 夏緑 冬緑 夏緑		希 希 少 希	大町(1687) 中山(2436) 大町(1687)、柏井町2(2417) 不明
ハナヤスリ属 <i>Ophioglossum</i> トネハナヤスリ コハナヤスリ コヒロハハナヤスリ	夏緑 夏緑 夏緑		絶 絶 希	国府台(2401) 国府台(2401) 大町(1687)
ゼンマイ科 Osmundaceae				
ゼンマイ属 <i>Osmunda</i> ゼンマイ	夏緑		普	国府台(2401)、下貝塚(2415)、 大野町2(2406)、大野町4(1697)、 柏井町4(2408)
ウラジロ科 Gleicheniaceae				
ウラジロ属 <i>Gleichenia</i> ウラジロ	常緑		希	曾谷(2404)
フサシダ科 Schizaeaceae				
カニクサ属 <i>Lygodium</i> カニクサ(ツルシノブ)	夏緑・つる		少	国府台(2402)、大町(1687)、 曾谷(2405)、大野町(1697)、 小塚山公園(1692)
コバノイシカグマ科 Dennstaedtiaceae				
コバノイシカグマ属 <i>Dennstaedtia</i> イヌシダ	夏緑		少	大町(1687)、大野町4(1697)
フモトシダ属 <i>Microlepia</i> フモトシダ ケブカフモトシダ	常緑 常緑		少 希	宮久保(2415)、真間4(2412) 稲越町(1694)
ワラビ属 <i>Pteridium</i> ワラビ	夏緑		少	大町(1687)、柏井町(2417)、 大野町4(1697)
ホングウシダ科 Lindsaeaceae				
ホラシノブ属 <i>Sphenomeris</i> ホラシノブ	常緑		希	大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ホウライシダ科 Pteridiaceae				
ミズワラビ属 <i>Ceratopteris</i> ミズワラビ	一・湿生		希	柏井町1(2427)、大野町4(1697)
イワガネゼンマイ属 <i>Coniogramme</i> イワガネゼンマイ	常緑		希	稲越町(1694)、里見公園(2402)移植
イワガネソウ	常緑		希	宮久保(2425)
タチシノブ属 <i>Onychium</i> タチシノブ	常緑		希	田尻(2464)、真間4(2412)
ホウライシダ属 <i>Adiantum</i> ホウライシダ*	常緑		少	新田5(2423)、高谷(2465)
イノモトソウ科 Pteridaceae				
イノモトソウ属 <i>Pteris</i> オオバノイノモトソウ	常緑		少	中山(2436)、国分5(2403)、 大町(1687)、曾谷(2414)、 真間山(2412)、柏井町(2417)
イノモトソウ	常緑		普	中山(2436)、国府台3(2402)、 大野町1(2405)、大町(1687)、 東大和田(2444)
セフリイノモトソウ (イノモトソウ×オオバノイノモトソウ)	常緑		希	曾谷3(2414)
チャセンシダ科 Aspleniaceae				
チャセンシダ属 <i>Asplenium</i> トラノオシダ	常緑		普	国府台(2402)、大町(1687)、 中山2(2436)、八幡(2434)
クモノスシダ	常緑		希	里見公園(2402)
コバノヒノキシダ	常緑		希	中山(2436)、真間山(2412)
シシガシラ科 Blechnaceae				
シシガシラ属 <i>Struthiopteris</i> シシガシラ	常緑		希	大町(1687)絶滅?
コモチシダ属 <i>Wooardia</i> コモチシダ	常緑		希	真間山(2412)
オシダ科 Dryopteridaceae				
カナワラビ属 <i>Arachniodes</i> ホソバナライシダ	夏緑		希	北国分町(1693)
リョウメンシダ	常緑		希	国府台3(2402)、大町(1687)
ハカタシダ	常緑		希	柏井町2(2408)
ヤブソテツ属 <i>Crytomum</i> ヤブソテツ	常緑		普	国府台(2402)、中国分(1692)、 中山(2436)、曾谷(2404)、 大町(1687)、真間山(2412)
ヤマヤブソテツ	常緑		希	大町(1687)
テリハヤブソテツ	常緑		希	曾谷4(2404)
オニヤブソテツ	常緑		少	大野町1(2405)、宮久保(2425)、 中山(2436)
ナガバヤブソテツ	常緑		希	国府台1(2412)
オシダ属 <i>Dryopteris</i> ミサキカグマ	夏緑		少	大野町2(1695)、柏井町2(2417)
ベニシダ	常緑		普	国府台(2402)、中山(2436)、 真間山(2413)、小塚山(1692)、 国分5(2403)
トウゴクシダ	常緑		少	大町(1687)、大野町4(1697)、 宮久保(2415)、下貝塚1(2415)
マルバベニシダ	常緑		希	中国分(2402)
オオベニシダ	常緑		少	北国分(1693)、大町(1687)、 国府台(2402)
クマワラビ	常緑		希	柏井町1(2417)
オクマワラビ	常緑		普	国府台(2412)、稲越町(1694)、 大野町3(1696)、大町(1687)
オオイタチシダ	常緑		少	真間山(2412)、国府台(2402)、 大町(1687)、柏井町4(2408)
ヒメイタチシダ	常緑		希	大野町4(1697)、柏井町2(2417)
ヤマイタチシダ	常緑		少	国府台(2402)、真間山(2412)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
イノデ属 <i>Polystichum</i> アスカイノデ	常緑		少	里見公園(2402)、真間山(2412)、 曾谷(2405)、国分5(2403)、 大野町3(1696)
アイアスカイノデ	常緑		少	国府台(2402)、真間山(2412)、 大町(1687)、宮久保(2415)
イノデ	常緑		少	国府台3(2402)、大町(1687)、 大野町4(1697)
イノデモドキ	常緑		希	柏井町2(2408)
ジュウモンジダ	常緑		希	大町(1687)

ヒメシダ科 *Thelypteridaceae*

ホシダ属 <i>Cyclosorus</i> ホシダ	常緑		少	大野町4(1697)、大野町2(1696)、 大町(1687)
ミヤマワラビ属 <i>Phegopteris</i> ゲジゲジシダ	夏緑		少	国府台1(2412)、稲越町(1694)、 大町(1678)
ミソシダ属 <i>Stegnogramma</i> ミソシダ	夏緑		普	真間山(2413)、国府台4(2402)、 北国分1(1692)、柏井町2(2417)
ヒメシダ属 <i>Thelypteris</i> コハシゴシダ	夏緑		希	中国分(2402)
ハシゴシダ	夏緑		少	小塚山(1692)、曾谷(2415)、 大町(1687)、柏井町(2407)、 国府台4(2402)
ハリガネワラビ	夏緑		少	柏井町2(2417)、国府台4(2402)、 大町(1687)、大野町2(1696)、 大野町4(1697)
ヤワラシダ	夏緑		少	大町(1687)
ヒメシダ	夏緑		少	大町(1687)、大野町4(1697)
ヒメワラビ	夏緑		希	大町(1687)、柏井町(2417)、 北国分(1693)
ミドリヒメワラビ	夏緑		普	国府台(2402)、中国分5(1692)、 真間4(2412)、大町(1687)、 柏井町4(2407)

メシダ科 *Athyriaceae*

メシダ属 <i>Athyrium</i> イヌワラビ	夏緑		普	各地
ヤマイヌワラビ	夏緑		希	柏井町(2417)
ヘビノネゴザ	夏緑		少	大町(1687)、小塚山公園(1692)、 堀之内(1693)
オオシケシダ属 <i>Deparia</i> ホソバシケシダ	夏緑		普	大野町2(1695)、大町(1687)
セイタカシケシダ	夏緑		少	北国分町(1693)
シケシダ	夏緑		普	国府台3(2402)、稲越町(1694)、 大町(1687)、大野町2(1695)、 中山2(2436)
ムサシシケシダ (シケシダ×セイタカシケシダ)			希	国府台(2402)
フモトシケシダ	夏緑		希	北国分4(1682)
コヒロハシケシダ	夏緑		希	堀之内(1693)
タマシケシダ (シケシダ×フモトシケシダ)	夏緑		希	北国分4(1682)
ホソバフモトシケシダ (ホソバシケシダ×フモトシケシダ)	夏緑		希	北国分4(1682)
クサソテツ属 <i>Matteuccia</i> イヌガンソク	夏緑		少	柏井町(2417)、柏井町4(2407)
クサソテツ	夏緑		少	大町(1687)、曾谷(2415)、 大野町2(2405)、大野町4(1697)、 柏井町(2417)
コウヤワラビ属 <i>Onoclea</i> コウヤワラビ	夏緑		少	大町(1687)、北国分町(1693)、 大野町4(1697)、中国分4(2402)
イワデンダ属 <i>Woodsia</i> イワデンダ	夏緑		希	里見公園(2402)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ウラボシ科 Polypodiaceae				
ミツデウラボシ属 <i>Crypsinus</i> ミツデウラボシ	常緑		希	中山(2436)
マメツタ属 <i>Lemmaphyllum</i> マメツタ	常緑・着生		希	真間4(2412)
ノキシノブ属 <i>Lepisorus</i> ノキシノブ	常緑・着生		普	葛飾八幡神社(2434)、真間山(2412)、中山2(2436)、里見公園(2402)
サンショウモ科 Salviniaceae				
サンショウモ属 <i>Salvinia</i> サンショウモ	一・水生		絶	
アカウキクサ科 Azollaceae				
アカウキクサ属 <i>Azolla</i> オオアカウキクサ	常緑・水生		希	大町(1687)、大野町4(1697)、北方町4(2426)
裸子植物				
イチヨウ科 Ginkgoaceae				
イチヨウ属 <i>Ginkgo</i> イチヨウ [△]	木・落	4	栽	各地
マツ科 Pinaceae				
モミ属 <i>Abies</i> モミ	木・常	5	希	大町(1687)、国府台3(2402)、真間山(2412)
マツ属 <i>Pinus</i> アカマツ	木・常	4	少・栽	平田2(2423)、堀之内(1693)、菅野2(2423)、大町(1687)、小塚山(1692)
クロマツ	木・常	4	普・栽	各地
スギ科 Taxodiaceae				
スギ属 <i>Cryptomeria</i> スギ [△]	木・常	3	栽・普	各地
ヒノキ科 Cupressaceae				
ヒノキ属 <i>Chamaecyparis</i> ヒノキ [△]	木・常	4	栽・普	各地
サワラ [△]	木・常	4	栽・普	各地
アスナロ属 <i>Thujaopsis</i> アスナロ [△]	木・常	4-5	栽・少	
マキ科 Podocarpaceae				
マキ属 <i>Podocarpus</i> イヌマキ	木・常	5	栽	
イヌガヤ科 Cephalotaxaceae				
イヌガヤ属 <i>Cephalotaxus</i> イヌガヤ	木・常	3-4	少	大町(1687)、堀之内(1693)、小塚山(1692)、宮久保4(2415)
イチイ科 Taxaceae				
カヤ属 <i>Torreya</i> カヤ	木・常	4-5	少	堀之内3(1683)、大町(1687)、国府台(2402)、稲越町(1694)、北国分町(1693)
被子植物				
双子葉植物 (離弁花類)				
クルミ科 Juglandaceae				
クルミ属 <i>Juglans</i> オニグルミ	木・落	5	少	国府台3(2402)、真間山(2412)、河原(2464)、大州3(2432)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ヤナギ科 Salicaceae				
ヤナギ属 <i>Salix</i> アカメヤナギ(マルバヤナギ)	木・落	4-5	少	大町(1687)、北方町4(2426)、市川南(2432)、坂川(2402)
カワヤナギ	木・落	3	普	大町(1687)、北方町4(2426)、大野町4(2407)、上妙典(2475)
ネコヤナギ	木・落	3	少	大町(1687)、大野町4(1697)、北方町4(2426)、江戸川畔各地
イヌコリヤナギ	木・落	3-4	普	江戸川畔各地
オノエヤナギ	木・落	4-5	希	行徳地区 不明
タチヤナギ	木・落	3	少	大町(1687)、大野町4(1697)、上妙典(2475)、柏井町4(2407)、市川4(2412)
キツネヤナギ	木・落	4-6	希	柏井町2(2417)
カバノキ科 Betulaceae				
ハンノキ属 <i>Alnus</i> ヤマハンノキ	木・落	3-4	少	大町(1687)、柏井町2(2417)、小塚山(1692)、堀之内(1693)
ハンノキ	木・落	2-3	少	大町(1687)、柏井町2(2417)、北方町4(2426)、じゅん菜池(2402)
クマシデ属 <i>Carpinus</i> サワシバ クマシデ	木・落 木・落	4-5 4	希 希	大野町2(2406) 堀之内(1693)、中国分(1692)、大野町3(1696)、大町(1687)、柏井町2(2417)
アカシデ	木・落	4	希	堀之内(1693)、大町(1687)、柏井町2(2417)
イヌシデ	木・落	4	普	各地
ハシバミ属 <i>Corylus</i> ハシバミ	木・落	3-4	少	大野町2(2406)、大町(1687)、中国分4(2402)
ブナ科 Fagaceae				
クリ属 <i>Castanea</i> クリ	木・落	5-6	普	各地
シイ属 <i>Castanopsis</i> スダジイ	木・常	5	普	各地
マテバシイ属 <i>Lithocarpus</i> マテバシイ [△]	木・常	5-6	栽	各地
コナラ属 <i>Quercus</i> アカガシ	木・常	5	少	堀之内3(1683)、大野町2(1696)、真間山(2412)、国府台(2402)、大町(1687)
アラカシ	木・常	4-5	希	大野町2(1695)
クヌギ	木・落	4-5	普	小塚山(1693)、中国分(2402)、北国分町(1693)、大野町2(1696)、大町(1687)
シラカシ	木・常	4-5	普	各地
コナラ	木・落	4-5	普	中国分4(2402)、大野町4(1697)、北国分町(1693)、柏井町2(2417)、
ニレ科 Ulmaceae				
ムクノキ属 <i>Alphananthe</i> ムクノキ	木・落	4-5	普	各地
エノキ属 <i>Celtis</i> エノキ	木・落	4-5	普	各地
ケヤキ属 <i>Zelkova</i> ケヤキ	木・落	4	普	各地
クワ科 Moraceae				
カジノキ属 <i>Broussonetia</i> ヒメコウゾ	木・落	4-5	普	稲越町(1694)、大野町2(2406)、柏井町2(2417)、下貝塚(2415)、奉免町(2416)
クワクサ属 <i>Fatoua</i> クワクサ	草・一	8-10	普	各地

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
イチジク属 <i>Ficus</i> イヌビロ	木・落	5-6	希	市川4(2412)、真間4(2412)
カラハナソウ属 <i>Humulus</i> カナムグラ	草・一・つる	9-10	多	各地
クワ属 <i>Morus</i> ヤマグラ	木・落	4-5	普	各地
イラクサ科 Urticaceae				
カラムシ属 <i>Boehmeria</i> オニヤブマオ	草・多	7-10	少	国府台(2402)、大町(1687)、大野町2(1695)、大野町4(1687)、柏井町2(2417)
ヤブマオ	草・多	8-10	普	各地
カラムシ(クサマオ)	草・多	8-9	普	国府台3(2402)、大野町3(2406)、大野町4(1697)、中山(2436)
メヤブマオ	草・多	8-10	少	中山2(2436)
ウワバミソウ属 <i>Elatostema</i> トキホコリ	草・一	9-10	希	国府台3(2402)不明
ミズ属 <i>Pilea</i> ミズ	草・一	9-10	希	大野町4(1697)
アオミズ	草・一	7-10	少	国府台(2412)、大町(1687)、柏井町(2417)、北国分町(1682)
イラクサ属 <i>Urtica</i> イラクサ	草・多	9-10	少	堀之内(1693)、大町(1687)
ビャクダン科 Santalaceae				
カナビキソウ属 <i>Thesium</i> カナビキソウ	草・多	4-6	希	江戸川堤防
ヤドリギ科 Loranthaceae				
ヤドリギ属 <i>Viscum</i> ヤドリギ	木・常・寄生	2-3	絶?	菅野1(2434)、真間山(2412)
タデ科 Polygonaceae				
ミズヒキ属 <i>Antenoron</i> ミズヒキ	草・多	8-10	普	大町(1687)、北国分町(1693)、国府台3(2402)、中山2(2436)、大野町2(2406)
ソバ属 <i>Fagopyrum</i> シャクチリソバ* (シュッコソバ)	草・多	9-11	少	国府台(2402)
ソバカズラ属 <i>Fallopia</i> ソバカズラ*	草・一・つる	6-9	希	国府台2(2402)、大野町2(1696)
イヌタデ属 <i>Persicaria</i> ヒメツルソバ*	草・多	春-秋	逸・普	
サクラタデ	草・多	8-10	希	国府台3(2402)、河原(2463)
ホソバノウナギツカミ	草・一	8-11	絶?	市川(2412)、国府台3(2402)
ヤナギタデ	草・一	6-11	普	大町(1687)、国府台3(2402)、河原(2464)
シロバナサクラタデ	草・多	8-11	少	河原(2463)、北方町4(2426)、国府台3(2402)、市川4(2412)、曾谷(2414)
オオイヌタデ	草・一	6-10	普	各地
イヌタデ	草・一	6-10	多	各地
サデクサ	草・一	7-10	少	国府台3(2402)、河原(2464)
ヤノネグサ	草・一	9-10	少	大町(1687)、大野町4(1697)、柏井町2(2417)
イシミカワ	草・一・つる	7-10	少	曾谷3(2414)、宮久保(2425)、高谷(2475)、下貝塚(2415)、北国分1(1692)
オオケタデ*	草・一	7-10	少	各地
ポントクタデ	草・一	9-10	少	大野町(1697)、大町(1687)、北方町4(2426)、柏井町2(2407)、大野町2(1695)
サナエタデ	草・一	6-10	少	各地

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ママコノシリヌグイ	草・一・つる	5-10	少	下妙典(2475)、大町(1687)、 柏井町2(2407)、国分6(2403)、 高谷3(2465)
アキノウナギツカミ	草・一	8-10	少	北国分1(1692)、大野町4(1697)、 大町(1687)
ヌカボタデ	草・一	9-11	希	国府台江戸川畔(2402)、河原(2464)
ミゾソバ	草・一	8-10	普	各地
オオミゾソバ	草・一	8-10	希	柏井町4(2407)
ホソバイスタデ	草・一	8-10	少	河原(2463)、国分7(1693)
ネバリタデ	草・一	7-10	絶	
ニオイダテ	草・一	8-10	希	じゅん菜池 絶滅、大町(1687)移植
ハルタデ*	草・一	4-10	少	大町(1687)、柏井町2(2417)
ハナタデ(ヤブタデ)	草・一	9-10	普	各地
ツルドグダミ属 <i>Pleuropterus</i>				
ツルドグダミ*	草・多・つる	8-10	少	国府台1(2412)、国府台3(2402)、 小塚山(1692)、大野町3(1696)、 福栄4(3203)
ミチヤナギ属 <i>Polysonum</i>				
ハイミチヤナギ*	草・一	7-10	少	各地
ミチヤナギ	草・一	5-10	多	各地
ハマミチヤナギ(アキノミチヤナギ)	草・一	5-9	希	河原(2464)、下妙典(2475)
イタドリ属 <i>Reynoutria</i>				
イタドリ	草・多	8-10	普	各地
スイバ属 <i>Rumex</i>				
スイバ	草・多	5-8	普	各地
ヒメスイバ*	草・多	5-8	普	各地
アレチギシギシ*	草・多	6-7	普	各地
ナガバギシギシ*	草・多	6-10	普	各地
ギシギシ	草・多	6-8	希	
コギシギシ*	草・多	5-8	少	下妙典(2475)、南大野(2406)
エゾノギシギシ*	草・多	7-8	普	各地
ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae				
ヤマゴボウ属 <i>Phytolacca</i>				
ヨウシュヤマゴボウ* (アメリカヤマゴボウ)	草・多	6-9	普	各地
オシロイバナ科 Nyctaginaceae				
オシロイバナ属 <i>Mirabilis</i>				
オシロイバナ△	草・多	6-10	逸	各地
ザクロソウ科 Molluginaceae				
ザクロソウ属 <i>Mollugo</i>				
ザクロソウ	草・一	7-10	少	大野町(1697)、八幡(2434)、 柏井町4(2407)、大町(1687)、 曾谷(2404)
クルマバザクロソウ*	草・一	7-10	少	稲荷木(2444)、新田5(2423)、 中山(2436)
ハマミズナ科 Aizoaceae				
ツルナ属 <i>Tetragonia</i>				
ツルナ	草・多	5-9	希	本行徳(2485)、下妙典(2475)
スベリヒユ科 Portulacaceae				
スベリヒユ属 <i>Portulaca</i>				
スベリヒユ	草・一	7-9	多	各地
ヒメマツバボタン*	草・一	6-9	少	各地
ハゼラン属 <i>Talinum</i>				
ハゼラン*	草・一	7-9	逸・少	各地
ナデシコ科 Caryophyllaceae				
ノミノツヅリ属 <i>Arenaria</i>				
ノミノツヅリ	草・越	3-6	普	各地
ミミナグサ属 <i>Cerastium</i>				
オランダミミナグサ*	草・越	3-5	多	各地
ミミナグサ	草・越	3-5	少	国府台(2402)、新浜(2493)、 南大野(2416)、大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ナデシコ属 <i>Dianthus</i>				
カワラナデシコ	草・多	7-10	希	大町(1687)
ノハラナデシコ*	草・一	7-9	希	中国分(1692)
センノウ属 <i>Lychnis</i>				
スイセンノウ*	草・多	6-7	希	新田5(2423)
ツメクサ属 <i>Sagina</i>				
ツメクサ	草・一・越	4-7	多	各地
マンテマ属 <i>Silene</i>				
ムシトリナデシコ*	草・一・越	5-7	逸	
ホザキマンテマ*	草・越	5-7	少	柏井町2(2418)、堀之内(1693)、新浜3(2414)
フシグロ	草・越	6-9	希	国府台3 絶滅?
シロバナマンテマ*	草・一・越	5-7	少	河原(2464)、鬼高(2445)、新田5(2423)、柏井町2(2417)
マンテマ*	草・一・越	5-7	少	干鳥町(2464)、新浜3(2493)、柏井町(2408)
ウシオツメクサ属 <i>Spergularia</i>				
ウシオハナツメクサ*	草・一	6-10	少	新浜(2493)、河原(2464)、妙典1(2464)、下妙典(2475)
ハコベ属 <i>Stellaria</i>				
ノミノフスマ	草・越	3-5	普	各地
ウシハコベ	草・越・多	4-10	普	各地
コハコベ	草・越	3-11	多	各地
イヌコハコベ*	草・越	3-4	普	各地
ミドリハコベ	草・越	2-5	普	各地
イトハコベ	草・多	5-8	絶	真間(久内1953)絶滅
アカザ科 Chenopodiaceae				
ハマアカザ属 <i>Atriplex</i>				
ホソバノハマアカザ	草・一	8-10	少	河原(2464)、妙典1(2464)、下妙典(2475)、高谷(2475)、上妙典(2475)
ホコガタアカザ*	草・一	8-10	少	河原(2464)、妙典1(2464)、下妙典(2475)、新浜(2493)
アカザ属 <i>Chenopodium</i>				
シロザ	草・一	8-10	多	各地
アカザ	草・一	8-10	少	各地
アリタソウ*	草・一	8-10	普	各地
アメリカアリタソウ*	草・一	8-10	希	鬼高(2445)
ウラジロアカザ*	草・一	6-9	少	大野町2(1695)、北方町4(2426)、下妙典(2475)、新浜(2493)
ゴウシュウアリタソウ*	草・一	7-9	普	中山(2446)、稲越町(1694)、新田5(2423)、南大野(2406)、大野町2(2406)
コアカザ	草・一	6-8	普	各地
ホウキギ属 <i>Kockia</i>				
ホウキギ△	草・一	8-10	逸	国分7(2403)
オカヒジキ属 <i>Salsola</i>				
オカヒジキ	草・一	7-10	希	上妙典(2474)
マツナ属 <i>Suaeda</i>				
マツナ	草・一	8-10	希	江戸川放水路下流(2485)
ヒユ科 Amaranthaceae				
イノコズチ属 <i>Achyranthes</i>				
ヒカゲイノコズチ	草・多	8-9	普	各地
ヒナタイノコズチ	草・多	8-9	普	各地
ヤナギイノコズチ	草・多	8-9	希	大町(1687)、国府台(2402)
ツルノゲイトウ属 <i>Alternanthera</i>				
ホソバツルノゲイトウ*	草・一	7-11	希	鬼高(2445)
ナガエツルノゲイトウ*	草・多・水生	7-10	少	坂川(2401)、新浜(2493)
ヒユ属 <i>Amaranthus</i>				
ハイビユ*	草・一	8-10	希	鬼高(2445)
ホナガアオゲイトウ*	草・一	7-10	希	北方町4(2426)
イヌビユ	草・一	7-9	少	各地
オホホカアオゲイトウ* (オホホカアゲイトウ)	草・一	7-10	希	市川市に記録あり
ホソアオゲイトウ*	草・一	7-10	普	各地

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
アオゲイトウ*	草・一	7-10	少	国分7(2403)、新田5(2423)、大野町2(1695)、南大野(2406)、曾谷6(2414)
アオビユ* (ホナガイヌビユ)	草・一	7-9	普	各地
モクレン科 Magnoliaceae				
モクレン属 <i>Magnolia</i>				
ホオノキ	木・落	5-6	希	大野町2(1695)、国府台3(2402)
コブシ	木・落	3-4	少	国府台(2402)、堀之内(1693)、小塚山(1692)、大町(1687)、真間山(2412)
マツブサ科 Schisandraceae				
サネカズラ属 <i>Kadsura</i>				
ビナンカズラ(サネカズラ)	木・常・つる	8	少	国府台(2402)、真間山(2412)、北国分(1693)、大町(1687)、宮久保(2426)
シキミ科 Illiciaceae				
シキミ属 <i>Illicium</i>				
シキミ [△]	木・常	3-4	逸・少	大野町4(1697)、柏井町4(2408)、柏井町2(2417)
クスノキ科 Lauraceae				
ニッケイ属 <i>Cinnamomum</i>				
クスノキ [△]	木・常	5-6	栽・普	各地
ヤブニッケイ	木・常	6-7	少	国府台3(2402)、本行徳(2473)、大野町3(1696)、奉免町(2416)
クロモジ属 <i>Lindera</i>				
ヤマコウバシ	木・落	4	希	堀之内(1693)、大町(1687)、柏井町2(2418)、大野町3(1696)
アブラチャン	木・落	4	希	柏井町1(2417)
タブノキ属 <i>Machilus</i>				
タブノキ	木・常	4-5	普	国府台3(2402)、真間山(2412)、大野町2(2406)、須和田2(2413)、北国分町(1693)
シロダモ属 <i>Neolitsea</i>				
シロダモ	木・常	10-11	普	各地
キンポウゲ科 Ranunculaceae				
トリカブト属 <i>Aconitum</i>				
ツクバトリカブト	草・多	9-11	希	大町(1687)
イチリンソウ属 <i>Anemone</i>				
イチリンソウ	草・多	4-5	絶	大野町4(1697)絶滅
サラシナショウマ属 <i>Cimicifuga</i>				
イヌショウマ	草・多	8-9	希	大町(1687)
センニンソウ属 <i>Clematis</i>				
センニンソウ	草・多・つる	8-9	普	北国分1(1692)、北国分4(1683)、大野町2(1695)、河原(2464)、国府台3(2402)、市川4(2412)
キンポウゲ属 <i>Ranunculus</i>				
イトキツネノボタン*	草・越	4	希	国府台 絶滅?
ケキツネノボタン	草・多	3-7	普	
ヒキノカサ	草・多	4-5	絶	坂川畔(2402)絶滅
ウマノアシガタ(キンポウゲ)	草・多	4-5	少	大町(1687)
タガラシ	草・越	4-5	少	国府台3(2402)、北方(2426)
キツネノボタン	草・多	5-6	普	各地
カラマツソウ属 <i>Thalictrum</i>				
アキカラマツ	草・多	7-10	普	北国分町(1693)、大町(1687)、大野町2(1696)、国府台(2402)
ノカラマツ	草・多	6-7	希	国府台(2402)、行徳(2464)
メギ科 Berberidaceae				
メギ属 <i>Berberis</i>				
メギ	木・落	4-5	希	江戸川放水路左岸(2475)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
イカリソウ属 <i>Epimedium</i> イカリソウ	草・多	4-5	希	大町(1687)、柏井町(2427)、 小塚山(1692)
ナンテン属 <i>Nandina</i> ナンテン△	木・常	6-7	栽・逸	各地
アケビ科 Lardizabalaceae				
アケビ属 <i>Akebia</i> アケビ	木・落・つる	4-5	普	各地
ミツバアケビ	木・落・つる	4-5	普	各地
ムベ属 <i>Stauntonia</i> ムベ	木・常・つる	4-5	少	宮久保5(2426)、大野町2(1696)
ツツラフジ科 Menispermaceae				
アオツツラフジ属 <i>Cocculus</i> アオツツラフジ (カミエビ)	木・落・つる	7-8	普	各地
スイレン科 Nymphaeaceae				
ジュンサイ属 <i>Brasenia</i> ジュンサイ	草・多・水生	6-8	栽	じゅん菜池(2402) 絶滅後栽培
ハゴロモモ属 <i>Cabomba</i> フサジュンサイ* (ハゴロモモ)	草・多・水生	7-9	不	
オニバス属 <i>Euryale</i> オニバス	草・一・水生	7-8	絶	真間(2412) (絶滅)
スイレン属 <i>Nymphaea</i> ヒツジグサ	草・多・水生	6-9	絶	じゅん菜池(2402) 絶滅
ドクダミ科 Saururaceae				
ドクダミ属 <i>Houttynia</i> ドクダミ	草・多	5-7	多	各地
ハンゲショウ属 <i>Saururus</i> ハンゲショウ	草・多・水生	6-8	少	坂川(2401)、大野町4(1697)、 大町(1687) (移植)
センリョウ科 Chloranthaceae				
チャラン属 <i>Chloranthus</i> ヒトリシズカ	草・多	4-5	希	国府台(2402)、大野町3(1696)、 柏井町2(2417)、大町(1687)
フタリシズカ	草・多	4-5	希	大町(1687)、国府台4(2402)
センリョウ△	木・常	6-7	逸	国府台(2402)、その他
ウマノスズクサ科 Aristolochiaceae				
ウマノスズクサ属 <i>Aristolochia</i> ウマノスズクサ	草・多・つる	6-8	少	国府台3(2402)、河原(2464)、 大野町4(1697)、大町(1687)、 柏井町(2407)
ツバキ科 Theaceae				
ツバキ属 <i>Camellia</i> ヤブツバキ	木・常	11-4	普	国府台3(2402)、真間山(2412)、 北国分町(1683)、大野町2(1696)、 大町(1687)
チャノキ△	木・常	10-11	栽・逸	大町(1687)
サカキ属 <i>Cleyera</i> サカキ△	木・常	6-7	栽・逸	
ヒサカキ属 <i>Eurya</i> ヒサカキ	木・常	3-4	普	国府台(2402)、真間山(2412)、 北国分町(1693)、大野町4(1697)、 柏井町(2417)
ハマヒサカキ△	木・常	3-4	栽・逸	市川南(2432)
オトギリソウ科 Guttiferae				
オトギリソウ属 <i>Hypericum</i> オトギリソウ	草・多	7-9	少	北国分町(1693)、国府台4(2402)、 大町(1687)
ヒメオトギリ	草・一	6-8	絶	堀之内(1693)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
コケオトギリ	草・一	6-9	少	柏井町4(1407)、大野町4(1697)、大町(1687)
アゼオトギリ	草・多	8-9	不	大町(1687)絶滅?
コゴメバオトギリ*	草・多	6-7	希	鬼高(2445)
モウセンゴケ科 Droseraceae				
ムジナモ属 <i>Aldrovanda</i> ムジナモ	草・水生・多	7-8	絶	真間(2413)、(久内清孝1917.7.7 下総国府台)
ケシ科 Papaveraceae				
クサノオウ属 <i>Chelidonium</i> クサノオウ	草・越	4-6	少	国府台3(2402)、真間山(2412)、大野町1(2405)、宮久保5(2426)、新田5(2423)
キケマン属 <i>Corydalis</i> ジロボウエンゴサク	草・多	4-5	少	国府台3(2402)、大野町4(1687)、北国分町(1693)
ムラサキケマン	草・越	3-5	普	各地
キケマン	草・越	4-6	希	下貝塚1(2414)、宮久保6(2415)
タケニグサ属 <i>Macleaya</i> タケニグサ	草・多	6-8	普	中山(2436)、本北方(2426)、南大野(2406)、曾谷1(2415)、大町(1687)
ケシ属 <i>Papaver</i> ナガミヒナゲシ* トゲミゲシ*	草・越 草・越	5-6 5-6	普 希	各地 鬼高(2445)
アブラナ科 Cruciferae				
シロイヌナズナ属 <i>Aeabidopsis</i> シロイヌナズナ*	草・一・越	3-5	少	大町(1687)
ヤマハタザオ属 <i>Arabis</i> ヤマハタザオ	草・越	5-7	絶?	大町(1687)
アブラナ属 <i>Brassica</i> セイヨウカラシナ* セイヨウアブラナ*	草・越 草・越	3-5 3-5	普 普	各地 各地
ナズナ属 <i>Capsella</i> ナズナ	草・越	2-5	普	各地
タネツケバナ属 <i>Cardamine</i> タネツケバナ	草・越	3-6	普	大町(1687)、北方町4(2426)、市川南3(2422)、稲荷木(2454)、堀之内(1693)
ミチタネツケバナ*	草・越	3-5	普	各地
オオバタネツケバナ	草・多	3-6	希	大野町1(2405)
インチンナズナ属 <i>Coronopus</i> カラクサナズナ* (インチンナズナ)	草・越	3-8	少	妙典2(2464)
マメグンバイナズナ属 <i>Lepidium</i> コシノミナズナ* マメグンバイナズナ*	草・越 草・越	4-10 5-6	希 普	新田(2433) 各地
オランダガラシ属 <i>Nasturtium</i> オランダガラシ*	草・多	5-6	普	じゅん菜池(2402)、大町(1687)、大野町2(1695)、下貝塚(2416)、堀之内(1693)
オオアラセイトウ属 <i>Orychophyagmus</i> ハナダイコン* (ショカツサイ)	草・一・越	3-5	普	各地
ダイコン属 <i>Raphanus</i> ハマダイコン	草・越	4-6	少	妙典2(2464)、上妙典(2475)、新浜(2493)
イヌガラシ属 <i>Rorippa</i> ミミイヌガラシ* ミチバタガラシ* イヌガラシ スカシタゴボウ	草・多 草・越 草・多 草・越・一	夏 5-10 4-9 5-8	希 少 普 普	下妙典(2475)、市川(2422) 各地 各地 大町(1687)、北方町4(2426)、菅野5・6(2424)、堀之内(1693)、国府台3(2402)
キレハイヌガラシ*	草・多	4-9	少	河原(2464)、南大野1(2416)、中国分(2403)、市川南3(2422)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
キバナハタザオ属 <i>Sisymbrium</i>				
ハタザオガラシ*	草・一・越	4-6	希	鬼高(2445)
カキネガラシ*	草・一・越	4-6	少	北方町4(2426)、菅野5・6(2424)、 奉免町(2416)、鬼高(2445)
イヌカキネガラシ*	草・一・越	4-6	少	下貝塚(2415)、高谷(2465)、 本北方2(2425)、鬼高(2445)
グンバイナズナ属 <i>Thlaspi</i>				
グンバイナズナ*	草・越	4-6	少	大町(1687)
ベンケイソウ科 Crassulaceae				
マンネングサ属 <i>Sedum</i>				
コモチマンネングサ	草・多	5-6	普	各地
オノマンネングサ△	草・多	5-6	希	奉免町(2416)
マルバマンネングサ△	草・多	6-7	裁・逸	北方2(2435)、本北方1(2435)
メキシコマンネングサ*	草・多	4-5	普	
ツルマンネングサ△	草・多	5-6	少	河原(2464)、国府台1(2412)、 大野町3(1696)、柏井町4(2407)、 下貝塚(2415)
アズマツメクサ属 <i>Tillaea</i>				
アズマツメクサ	草・一	5-6	希	稲荷木2江戸川河川敷緑地(2554)
ユキノシタ科 Saxifragaceae				
チダケサシ属 <i>Astilbe</i>				
チダケサシ	草・多	7-8	少	大野町4(1697)、大町(1687)
ウツギ属 <i>Deutzia</i>				
ウツギ	木・落	5-6	普	各地
タコノアシ属 <i>Penthorum</i>				
タコノアシ	草・多	8-10	希	国府台3(2402)、河原(2463)
ユキノシタ属 <i>Saxifraga</i>				
ユキノシタ△	草・多	5-7	普	各地
トベラ科 Pittosporaceae				
トベラ属 <i>Pittosporum</i>				
トベラ△	木・常	4-6	裁・逸	新浜(2494)、高谷(2465)、 本行徳(2473)、国府台(2402)、 北国分4(1683)
バラ科 Rosaceae				
キンミズヒキ属 <i>Agrimonia</i>				
キンミズヒキ	草・多	7-10	少	柏井町(2417)、河原(2464)、 大町(1687)、小塚山(1692)、 国府台2(2412)
ボケ属 <i>Chaenomeles</i>				
クサボケ(シドミ)	木・落	4-5	少	堀之内(1693)、妙典2(2464)、 高谷(2474)、市営霊園(1697)、 柏井町2(2417)
ヘビイチゴ属 <i>Duchesnea</i>				
ヘビイチゴ	草・多	4-6	普	各地
ヤブヘビイチゴ	草・多	4-6	普	真間山(2412)、大町(1687)、 柏井町2(2407)
キジムシロ属 <i>Potentilla</i>				
キジムシロ	草・多	4-5	少	大野町4(1697)、柏井町2(2417)、 大町(1687)
ミツバツチグリ	草・多	4-5	少	大町(1687)、柏井町2(2408)、 大野町3(1696)、国府台4(2402)
オヘビイチゴ	草・多	5-6	少	河原(2464)、国府台3(2402)、 大町(1687)、柏井町4(2407)
オキジムシロ*	草・越・一	4-7	希	河原(2464)、下妙典(2475)、 塩浜2(3204)、曾谷3(2414)、 稲荷木(2454)
コバナキジムシロ*	草・一・越	5-7	希	稲荷木3江戸川河川敷緑地(2454)
カマツカ属 <i>Pourthiaea</i>				
カマツカ(ウシコロシ)	木・落	4-5	少	北国分4(1683)、柏井町2(2417)、 小塚山(1692)、堀之内(1693)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
サクラ属 <i>Prunus</i>				
イヌザクラ	木・落	4 - 5	少	大野町2(1696)、小塚山(1692)、堀之内(1693)、大町(1687)、北国分4(1682)
ウワミズザクラ	木・落	4 - 5	少	大町(1687)、北国分4(1683)、柏井町2(2417)、上妙典(2475)
ヤマザクラ	木・落	4	少	柏井町4(2407)、堀之内(1693)
オオシマザクラ [△]	木・落	3 - 4	栽	中山(2436)、柏井町2(2417)、大町(1687)
トキワサンザシ属 <i>Pyracantha</i>				
タチバナモドキ [△]	木・常	5 - 6	栽・逸	
トキワサンザシ [△]	木・常	5 - 6	栽・逸	
カザンデマリ [△] (ヒマヤトキワサンザシ)	木・常	5 - 6	栽・逸	
バラ属 <i>Rosa</i>				
アズマイバラ	木・落	5 - 6	希	大野町4(1697)
ノイバラ	木・常	5 - 6	普	各地
テリハノイバラ	木・常	6 - 7	少	高谷(2475)、大野町3(1696)、大野町2(2406)、大町(1687)、国府台3(2402)
キイチゴ属 <i>Rubus</i>				
クサイチゴ	木・落	3 - 4	不	
ニガイチゴ	木・落	4 - 5	少	大町(1687)
クマイチゴ	木・落	4 - 6	少	大町(1687)
モミジイチゴ	木・落	3 - 5	普	各地
ナワシロイチゴ	木・落	5 - 7	普	各地
カジイチゴ	木・落	4 - 5	普	国府台3(2402)、宮久保(2415)、中国分4(2402)、真間4(2413)、中山(2436)
ワレモコウ属 <i>Sanguisorba</i>				
ワレモコウ	草・多	7 - 10	希	市営霊園(1697)、大野町4(1697)、大町(1687)、柏井町2(2417)
ナガボノシロワレモコウ	草・多	9 - 10	絶	ジュンサイ池(奥山1988)絶滅
コゴメウツギ属 <i>Stephanandra</i>				
コゴメウツギ	木・落	5 - 6	少	小塚山公園(1692)
マメ科 Leguminosae				
クサネム属 <i>Aeschynomene</i>				
クサネム	草・一	8 - 10	少	高谷(2475)、国府台3(2402)
ネムノキ属 <i>Albizia</i>				
ネムノキ	木・落	6 - 8	普	大町(1687)、大野町2(1696)、大野町4(1697)、柏井町2(2417)、市営霊園(1698)
ヤブマメ属 <i>Amphicarpaea</i>				
ヤブマメ	草・多・つる	9 - 10	普	大野町4(1697)、大町(1687)、国府台3(2402)、柏井町(2417)、曾谷5(2404)
ゲンゲ属 <i>Astragalus</i>				
ゲンゲ* (レンゲソウ)	草・越	4 - 5	逸・少	北国分町(1693)、北方町4(2426)、大野町4(1697)
カワラケツメイ属 <i>Cassia</i>				
カワラケツメイ	草・一	8 - 10	少	国府台3(2402)、江戸川畔(2402)、上妙典(2475)、高谷(2475)
エビスグサ*	草・一	8 - 10	希	国府台(2402)、宮久保3(2425)
ヌスビトハギ属 <i>Desmodium</i>				
フジカンゾウ	草・多	8 - 9	少	大町(1687)、柏井町(2427)
ヌスビトハギ	草・多	7 - 9	普	国府台(2402)、小塚山(1692)、大町(1687)、柏井町4(2407)、大野町4(1697)
ヤブハギ	草・多	7 - 9	少	大町(1687)
アレチヌスビトハギ*	草・一	8 - 10	少	行徳(2493)、国府台(2402)
ノササゲ属 <i>Dumasia</i>				
ノササゲ	草・多・つる	8 - 9	少	大町(1687)
ノアズキ属 <i>Dunbaria</i>				
ノアズキ(ヒメクズ)	草・多・つる	8 - 9	少	北方町4(2426)、柏井町2(2417)、真間山(2412)、大町(1687)、大野町4(1697)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
サイカチ属 <i>Gleditsia</i> サイカチ	木・落	5 - 6	希	国府台3(2401)植栽 国府台2(2412)植栽
ダイズ属 <i>Glycine</i> ツルマメ	草・一・つる	8 - 9	普	妙典(2464)、柏井町2(2417)、 国府台(2412)、大野町4(1697)、 北方町4(2426)
コマツナギ属 <i>Indigofera</i> コマツナギ	小低木・落	7 - 9	普	大町(1687)、大野町2(1696)
ヤハズソウ属 <i>Kummerowia</i> マルバヤハズソウ	草・一	7 - 9	少	柏井町4(2407)、柏井町2(2417)
ヤハズソウ	草・一	8 - 9	多	各地
レンリソウ属 <i>Lathyrus</i> ハマエンドウ	草・多	4 - 7	希	新浜(2493)、下妙典(2475)
レンリソウ	草・多	5 - 7	絶	
ハギ属 <i>Lespedeza</i> ヤマハギ	木・落	7 - 9	少	大町(1687)、柏井町2(2417)、 大野町3(1696)、宮久保(2425)
メドハギ	草・多	8 - 10	普	各地
ハイメドハギ	草・多	8 - 10	希	新浜(2493)、下妙典(2475)
マルバハギ	木・落	7 - 9	少	大野町4(1697)、大町(1687)
ネコハギ	草・多	8 - 10	希	大野町4(1697)、大町(1687)、 上妙典(2474)、下妙典(2475)
マキエハギ	木・落	8 - 9	希	柏井町2(2417)、国府台4(2402)
ミヤコグサ属 <i>Lotus</i> ミヤコグサ	草・多	4 - 10	少	柏井町2(2417)
ウマゴヤシ属 <i>Medicago</i> コメツブウマゴヤシ*	草・越・一	3 - 6	少	各地
コウマゴヤシ*	草・越	3 - 6	希	鬼高(2445)
ウマゴヤシ*	草・越	3 - 6	希	鬼高(2445)
ムラサキウマゴヤシ*	草・越	4 - 5	希	鬼高(2445)
シナガワハギ属 <i>Melilotus</i> シロバナシナガワハギ*	草・一	4 - 6	希	下妙典(2475)、国府台3(2402)
コシナガワハギ*	草・一	5 - 7	希	大町(1687)
シナガワハギ*	草・越・一	4 - 7	少	河原(2464)、高谷(2465)、 本行徳(2473)、妙典(2464)、 北方町4(2464)
クズ属 <i>Pueraria</i> クズ	草・多・つる	7 - 9	普	各地
アズキ属 <i>Phaseolus</i> ヤブツルアズキ	草・一・つる	8 - 9	希	大町2(1695)
タンキリマメ属 <i>Rhynchosia</i> トキリマメ	草・多・つる	7 - 9	少	大町(1687)、大野町2(1696)、
タンキリマメ	草・多・つる	7 - 10	希	大町(1687)、堀之内(1693)、 大野町2(1696)
ハリエンジュ属 <i>Robinia</i> ハリエンジュ* (ニセアカシア)	木・落	4 - 5	栽・逸	各地
ツノクサネム属 <i>Sesbania</i> アメリカツノクサネム*	草・一	8 - 9	希	真間(2417)
クララ属 <i>Sophora</i> クララ	草・多	6 - 9	少	柏井町2(2417)、大町(1687)、 国府台3・4(2402)、中山(2436)
シヤジクソウ属 <i>Trifolium</i> トガリバツメクサ*	草・一・越	6 - 8	希	大町(1687)
クスダマツメクサ*	草・越	5 - 7	少	鬼高(2445)
コメツブツメクサ*	草・一	5 - 9	普	各地
ベニバナツメクサ*	草・一・越	4 - 7	希	北国分町(1693)
ムラサキツメクサ* (アカツメクサ)	草・多	6 - 9	普	各地
シロツメクサ*	草・多	4 - 8	多	各地
タチオランダゲンゲ*	草・多	4 - 8	希	
ソラマメ属 <i>Vicia</i> ツルフジバカマ	草・多・つる	8 - 10	絶	
オオカラスノエンドウ*	草・多・つる	3 - 6	希	行徳(2483)、市川南(2422)
カラスノエンドウ	草・多・つる	4 - 6	普	各地
クサフジ	草・多・つる	5 - 9	少	新浜(2493)、妙典(2464)、 市川4(2412)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
スズメノエンドウ	草・越・つる	4-5	少	国府台(2402)、南大野(2416)、八幡5(2435)
カスマグサ	草・越	4-5	少	稲越町(1694)、国府台(2402)
ナンテンハギ	草・多	6-10	少	大町(1687)
ナヨクサフジ*	草・越	6-7	少	大州3(2432)、新田(2423)、大野町4(1697)
フジ属 <i>Wisteria</i> フジ	木・落・つる	5-6	普	各地
カタバミ科 Oxalidaceae				
カタバミ属 <i>Oxalis</i> イモカタバミ*	草・多	5-9	普	各地
カタバミ	草・多	4-9	多	各地
アカカタバミ	草・多	4-9	普	
ウスアカカタバミ	草・多	4-9	普	
ムラサキカタバミ*	草・越	5-9	少	各地
オッタチカタバミ*	草・多	5-9	普	各地
フクロウソウ科 Geraniaceae				
オランダフウロ属 <i>Erodium</i> オランダフウロ*	草・一・越	4-8	希	曾谷1(2415)、鬼高(2445)、北方町4(2426)
ツノミオランダフウロ* (ツノミオランダフウロ)	草・一・越	5-9	絶	鬼高(2445)絶滅
ジャコウオランダフウロ* (ジャコウフウロ)	草・一・越	5-9	絶	大町(1687)絶滅
アメリカフウロ*	草・越	5-6	普	妙典1(2464)、下妙典(2475)、高谷(2465)、河原(2464)、鬼越(2445)、市川(2422)
タチフウロ	草・多	8-9	希	大町(1687)絶滅?
ゲンノショウコ	草・多	7-10	普	国府台3(2402)、中国分5(1692)、柏井町4(2407)、大野町4(1697)、妙典(2464)
アマ科 Linaceae				
アマ属 <i>Linum</i> キバナノマツバニンジン*	草・一	6-9	希	柏井町2(2417)
トウダイグサ科 Euphorbiaceae				
エノキグサ属 <i>Acalypha</i> エノキグサ	草・一	8-10	普	各地
トウダイグサ属 <i>Euphorbia</i> ノウルシ	草・多	4-5	希	国府台3(2402)
トウダイグサ	草・越	4-5	少	南大野(2416)、柏井町(2407)、宮久保3(2425)
ニシキソウ	草・一	7-10	少	南大野(2406)、柏井町2(2417)
オオニシキソウ*	草・一	8-9	普	大野町4(1697)、柏井町2(2417)、新浜(2493)、市川4(2412)、高谷(2475)
タカトウダイ	草・多	6-7	少	国府台(2402)、大町(1687)
ナツトウダイ	草・多	4-5	少	
コニシキソウ*	草・一	7-10	多	各地
ハイニシキソウ*	草・一	夏	希	大野町(1696)、大野町2(2406)
アカメガシワ属 <i>Mallotus</i> アカメガシワ	木・落	6-7	普	各地
コミカンソウ属 <i>Phyllanthus</i> ヒメミカンソウ	草・一	8-10	希	北国分町(1693)、大野町3(1696)
コミカンソウ	草・一	7-10	少	柏井町4(2407)、鬼高(2445)、稲荷木(2444)、市川1(2422)
ナガエコミカンソウ* (ナガエコミカンソウ)	草	7-8	希	大野町1(2405)
ヒトツバハギ属 <i>Securinega</i> ヒトツバハギ	木・落	6-9	少	大野町2(1695)、柏井町4(2407)、大町(1687)
ミカン科 Rutaceae				
サンショウ属 <i>Zanthoxylum</i> サンショウ	木・落	4-5	少	真間山(2412)、北国分町(1693)、中山(2436)、大町(1687)
イヌザンショウ	木・落	6-8	少	真間山(2412)、大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ニガキ科 Simaroubaceae				
ニガキ属 <i>Picrasma</i> ニガキ	木・落	5 - 6	少	中国分4(2402)、北国分町(1693)、大野町2・3(1696)、国府台3(2412)
センダン科 Maeliaceae				
センダン属 <i>Melia</i> センダン△	木・落	5 - 6	栽・普	国府台3(2407)、新田5(2423)、新浜(3203)、中山(2436)、八幡4(2434)
ヒメハギ科 Polygalaceae				
ヒメハギ属 <i>Polygala</i> ヒメハギ	草・多	4 - 7	希	国府台(1692)、北国分町(1693)
ウルシ科 Anacardiaceae				
ウルシ属 <i>Rhus</i> ツタウルシ	木・落・つる	5 - 6	少	柏井町(2427)
ヌルデ	木・落	8 - 9	普	各地
ハゼノキ△	木・落	6	栽・逸	新田5(2423)、小塚山(1692)
ヤマハゼ	木・落	5 - 6	少	柏井町4(2407)
ヤマウルシ	木・落	6 - 7	希	大町(1687)、国府台3(1687)、堀之内(1693)、本北方(2426)、北国分町(1693)
カエデ科 Aceraceae				
カエデ属 <i>Acer</i> イロハカエデ(イロハモジ [○] ・カカエデ [○])	木・落	4 - 5	逸・普	真間山(2412)、国府台(2402)、大町(1687)、曾谷(2415)、堀之内(1693)
ムクロジ科 Sapindaceae				
ムクロジ属 <i>Sapindus</i> ムクロジ△	木・落	6	栽・逸	中山2(2436)、曾谷3(2414)、大野町4(1697)、北国分4(1683)、柏井町(2417)
ツリフネソウ科 Balsaminaceae				
ツリフネソウ属 <i>Impatiens</i> ツリフネソウ△	草・一	7 - 9	移	大町(1687)松戸市千駄堀産
モチノキ科 Aquifoliaceae				
モチノキ属 <i>Ilex</i> イヌツゲ	木・常	6 - 7	普	国府台4(2402)、北国分4(1683)、大野町4(1697)、柏井町4(2407)、大町(1687)
モチノキ	木・常	4	栽	各地
アオハダ	木・落	6	希	大町(1687)
クロガネモチ△	木・常	6	栽・逸	
ニシキギ科 Celastraceae				
ツルウメモドキ属 <i>Celastrus</i> ツルウメモドキ	木・落・つる	5 - 6	普	大野町2・4(1696)、新浜(3203)、大町(1687)、北方町4(2426)、柏井町4(2408)
ニシキギ属 <i>Euonymus</i> ニシキギ	木・落	5 - 6	少	大町(1687)、柏井町4(2407)、大野町4(1697)
コマユミ	木・常・つる	6 - 7	少	堀之内緑地(1693)
ツルマサキ	木・常	6 - 7	栽・逸	各地
マサキ△	木・落	5 - 6	少	大町(1687)、大野町4(1697)
ツリバナ	木・落	5 - 6	普	国府台(2402)、堀之内(1693)、大町(1687)、宮久保(2415)、柏井町(2417)
マユミ	木・落	5 - 6	普	

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ミツバウツギ科 Staphyleaceae				
ゴンズイ属 <i>Euscaphis</i> ゴンズイ	木・落	5-6	普	国府台(2402)、大野町(2405)、大町(1687)、北国分町(1692)、柏井町(2407)
ミツバウツギ属 <i>Staphylea</i> ミツバウツギ	木・落	5-6	少	大野町4(1697)、曾谷4(2404)、中山2(2436)、大町(1687)
クロウメモドキ科 Rhamnaceae				
クマヤナギ属 <i>Berchemia</i> クマヤナギ	木・落・つる	8-9	希	大町(1687)
ブドウ科 Vitaceae				
ノブドウ属 <i>Ampelopsis</i> ノブドウ	木・落・つる	6-8	普	各地
ヤブカラシ属 <i>Cayratia</i> ヤブガラシ	草・多・つる	7-8	普	各地
ツタ属 <i>Parthenocissus</i> ツタ	木・落・つる	6-7	普	各地
ブドウ属 <i>Vitis</i> エビヅル	木・落・つる	6-7	少	各地
アオイ科 Malvaceae				
イチビ属 <i>Abutilon</i> イチビ*	草・一	7-9	少	真間(2413)、柏井町4(2407)
ゼニアオイ属 <i>Nalva</i> ゼニバアオイ*	草・越	夏	少	大野町(1696)
ウサギアオイ*	草・越	6-9	少	宮久保6(2415)、曾谷(2405)
ハイアオイ*	草・越・多	3-9	希	大野町4(1697)
ゼニアオイ*	草・越	5-6	少	中国分(2403)、新浜(3203)
キンゴジカ属 <i>Sida</i> アメリカキンゴジカ*	草・一	8-10	希	大野町4(1697)、北方町4(2426)、菅野(2424)
ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae				
ガンピ属 <i>Diplomorpha</i> コガンピ	木・落	7-9	希	国府台(2402)、北国分町(1692)絶滅?
グミ科 Elaeagnaceae				
グミ属 <i>Elaeagnus</i> ツルグミ	木・常・つる	10-11	少	国府台1(2412)
ナワシログミ	木・常	10-11	希	国府台(2402)
アキグミ	木・落	4-5	少	下妙典(2475)
スミレ科 Violaceae				
スミレ属 <i>Viola</i> タチツボスミレ	草・多	4-5	普	各地
コスミレ	草・多	4	少	里見公園(2402)、真間2(2423)、中山(2436)、大野町4(1697)、大町(1687)
マルバスマイレ	草・多	4-5	少	国府台(2402)、大町(1687)、中山(2436)、柏井町2(2417)
ケマルバスマイレ	草・多	4-5	少	大町(1687)
スマイレ	草・多	4-5	少	大野町4(1697)、大町(1687)、柏井町2(2417)、須和田(2413)、八幡5(2435)
ヒメスマイレ	草・多	4-5	少	中山(2436)、大町(1687)、市営霊園(1697)、鬼高(2445)
ニオイタチツボスミレ	草・多	4-5	少	大野町4(1697)、柏井町2(2417)、大町(1687)、市営霊園(1697)
ニオイスマイレ*	草・多	4-5	逸	国府台3(2402)、大町(1687)、中山(2436)、東国分2・3(2404)
アカネスミレ	草・多	4-5	少	市営霊園(1697)、大野町4(1697)、大町(1687)、柏井町2(2417)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
タチスミレ	草・多	5	絶	国府台3(2402)絶滅
アメリカスミレサイシン* (ハビ ^レ リナケ)	草・多	3-5	少	新田5(2423)
ツボスミレ(ニョイスミレ)	草・多	4-5	少	大町(1687)、柏井町2(2417)、 中山2(2436)、新田5(2423)、 堀之内(1693)
ノジスミレ	草・多	4-5	少	新田5(2423)、大町(1687)、 中山(2436)
アリアケスミレ	草・多	4-6	絶	国府台(2402)
ミゾハコベ科 Elatineaceae				
ミゾハコベ属 <i>Elatine</i> ミゾハコベ	草・一	6-8	希	大町(1687)
シュウカイドウ科 Begoniaceae				
シュウカイドウ属 <i>Begonia</i> シュウカイドウ [△]	草・多	9-10	逸	
ウリ科 Cucurbitaceae				
ゴキヅル属 <i>Actinostemma</i> ゴキヅル	草・一・つる	8-11	希	河原(2463)、妙典(2464)、 国府台3(2402)、市川南3(2422)
アマチャヅル属 <i>Gynostemma</i> アマチャヅル	草・多・つる	8-9	少	国府台(2402)、堀之内(1693)、 大町(1687)、大野町2・4(1695)、 奉免町(2416)
スズメウリ属 <i>Melothria</i> スズメウリ	草・一・つる	8-9	少	大野町4(1697)、国府台3(2402)、 大町(1687)、柏井町(2417)
アレチウリ属 <i>Sicyos</i> アレチウリ*	草・一・つる	8-9	普	各地
カラスウリ属 <i>Trichosanthes</i> カラスウリ	草・多・つる	8-9	普	中山(2436)、稲越町(1694)、 堀之内(1693)、中国分(2402)、 大町(1687)
キカラスウリ	草・多・つる	8-9	少	国府台3(2402)、大野町2・4(1696) 柏井町(2407)、大町(1687)、 新浜(3203)
ミソハギ科 Lythraceae				
ヒメミソハギ属 <i>Ammannia</i> ヒメミソハギ	草・一	9-11	少	北方町4(2426)、大町(1687)
ホソバヒメミソハギ*	草・一	8-10	少	北方町4(2426)
ミソハギ属 <i>Lythrum</i> ミソハギ	草・多	7-8	少	国府台3(2402)、大野町4(1697)、 大町(1687)移植
エゾミソハギ	草・多	7-8	希	国府台
キカシグサ属 <i>Rotala</i> キカシグサ	草・一	8-10	少	北方町4(2426)
アメリカキカシグサ*	草・一	8-11	少	北方町4(2426)、大野町3・4(1697)
ミズマツバ	草・一	8-10	希	国府台(2402)
ヒシ科 Trapaceae				
ヒシ属 <i>Trapa</i> ヒシ	草・一・水	7-10	絶	国府台(2402)絶滅
ヒメビシ	草・一・水	7-10	絶	
アカバナ科 Onagraceae				
ミズタマソウ属 <i>Circaea</i> ミズタマソウ	草・多	8-9	少	大町(1687)、稲越町(1694)
アカバナ属 <i>Epilobium</i> アカバナ	草・多	7-9	少	大町(1687)、大野町4(1697)、 柏井町4(2407)
チョウジタデ属 <i>Ludwigia</i> ヒレタゴボウ*	草・一	8-10	少	大野町4(1697)
チョウジタデ	草・一	8-10	少	大野町4(1697)、柏井町4(2407)、 北方町4(2426)、大町(1687)
ウスゲチョウジタデ	草・一	8-10	希	北方町4(2426)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
マツヨイグサ属 <i>Oenothera</i>				
メマツヨイグサ*	草・越・二	7-9	多	各地
オオマツヨイグサ*	草・越・二	6-9	少	高谷(2465)、東国分3(2404)、堀之内(1693)、本北方(2435)、国府台(2402)
コマツヨイグサ*	草・多	5-10	普	各地
ユウゲショウ*	草・越	5-8	普	各地
ヒルザキツキミノウ*	草・多	5-8	普	各地
マツヨイグサ*	草・多	5-8	少	大町(1687)、新田5(2423)、八幡5(2435)、北方町4(2426)、宮久保(2415)
アリノトウグサ科 Haloragaceae				
アリノトウグサ属 <i>Haloragis</i>				
アリノトウグサ	草・多	7-9	希	大町(1687)
フサモ属 <i>Myriophyllum</i>				
オオフサモ*	草・多・水生	6	少	大町(1687)、じゅん菜池(2402)、新浜(2493)、東国分7(2403)
ホザキノフサモ	草・多・水生	5-10	絶	
フサモ	草・多・水生	5-7	絶	
ミズキ科 Cornaceae				
アオキ属 <i>Aucuba</i>				
アオキ	木・常	3-5	普	各地
サンシュユ属 <i>Cornus</i>				
ミズキ	木・落	5-6	普	国府台(2402)、北国分町(1693)、大町(1687)、中山(2436)、大野町(1695)
クマノミズキ	木・落	6-7	少	大町(1687)
ハナイカダ属 <i>Helwingia</i>				
ハナイカダ	木・落	5-6	少	真間山(2412)、宮久保(2426)、大町(1687)、柏井町2(2417)、大野町2(1695)
ウコギ科 Araliaceae				
ウコギ属 <i>Acanthopanax</i>				
オカウコギ	木・落	5	少	国府台3(2402)
ヤマウコギ	木・落	5-6	少	大町(1687)、国府台(2402)、大野町(2406)、堀之内(1693)
タラノキ属 <i>Aralia</i>				
ウド	草・多	8-9	普	柏井町4(2407)、大野町2(2405)、大町(1687)、国府台3(2402)
タラノキ	木・落	8-9	普	北方町4(2426)、北国分町(1693)、中国分(2402)、宮久保(2415)、柏井町(2427)、大町(1687)
カクレミノ属 <i>Dendropanax</i>				
カクレミノ [△]	木・常	7-8	栽・逸	各地
ヤツデ属 <i>Fatsia</i>				
ヤツデ	木・常	11-12	普	各地
キツタ属 <i>Hedera</i>				
キツタ	木・常・つる	10-11	普	各地
ハリギリ属 <i>Kalopanax</i>				
ハリギリ	木・落	7-8	普	北国分町(1683)、国府台4(2402)、大町(1687)、曾谷4(2404)、柏井町(2417)
セリ科 Umbelliferae				
シシウド属 <i>Angelica</i>				
ノダケ	草・多	9-11	少	国府台3(2402)、北国分町(1693)、大町(1687)
ハマウド	草・多	4-6	希	新浜(3205)
マツバゼリ属 <i>Apium</i>				
マツバゼリ*	草・一	4-9	希	下貝塚1(2415)、塩浜4(3203)
エキサイゼリ属 <i>Apodicarpum</i>				
エキサイゼリ	草・多	5-6	絶	国府台3(2402)絶滅

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ミシマサイコ属 <i>Bupleurum</i> ミシマサイコ	草・多	8-10	絶	堀之内(1693)絶滅
ツボクサ属 <i>Centella</i> ツボクサ	草・多	6-8	少	国府台3(2402)、大町(1687)、 新浜(2493)
セントウソウ属 <i>Chamaele</i> セントウソウ	草・多	4-5	少	曾谷2(2405)、大野町4(1697)、 大町(1687)移植
コエンドロ属 <i>Coriandrum</i> コエンドロ* (コリアンダー)	草・一	5-7	希	奉免町(2416)
ミツバ属 <i>Cryptotaenia</i> ミツバ	草・多	6-7	少	宮久保(2425)、中山(2436)、 大町(1687)
ニンジン属 <i>Daucus</i> ノラニンジン*	草・多	7-9	希	柏井町2(2417)、国府台3(2402)
ハナウド属 <i>Heracleum</i> ハナウド	草・越・多	5-6	希	国府台2(2402)
チドメグサ属 <i>Hydrocotyle</i> ノチドメ	草・多	6-9	少	各地
オオチドメ	草・多	6-9	少	国府台3(2402)、大町(1687)
チドメグサ	草・多	6-10	普	各地
イブキボウフウ属 <i>Libanotis</i> イブキボウフウ	草・多	8-9	希	大町(1687)、北国分町(1693)
セリ属 <i>Oenanthe</i> セリ	草・多・水生	7-8	普	大野町4(1697)、北方町4(2426)、 大町(1687)、国分7・6(2403)、 下貝塚(2416)
ヤブニンジン属 <i>Osmorhiza</i> ヤブニンジン	草・多	4-5	普	真間山(2412)、国府台3(2402)、 北国分町(1693)、大野町2(2406)、 宮久保(2426)
シムラニンジン属 <i>Pterygopleurum</i> シムラニンジン	草・多・水生	8-9	絶	国府台3(2402)絶滅
ウマノミツバ属 <i>Sanicula</i> ウマノミツバ	草・多	7-9	少	大町(1687)、柏井町(2407)、 市営霊園(1697)、北国分3(1683)
スマゼリ属 <i>Sium</i> サワゼリ(スマゼリ)	草・多・水生	7-9	絶	江戸川畔(2402)絶滅?
カノツメソウ属 <i>Spuriopimpinella</i> カノツメソウ(ダケゼリ)	草・多	8-10	希	大町(1687)
ヤブラジミ属 <i>Torilis</i> ヤブラジミ	草・越	5-7	普	各地
オヤブジラミ	草・越	4-5	普	各地
双子葉植物(合弁花類)				
イチヤクソウ科 Pyrolaceae				
ウメガサソウ属 <i>Chimaphila</i> ウメガサソウ	草・多	6-7	希	国府台(2402)
シャクジョウソウ属 <i>Monotropa</i> シャクジョウソウ	草・菌	5-8	希	大野町4(1697)、市営霊園(1697)
ギンリョウソウ属 <i>Monotropastrum</i> ギンリョウソウ	草・菌	4-8	希	大町(1687)
イチヤクソウ属 <i>Pyrola</i> イチヤクソウ	草・多	6-7	希	大町(1687)、柏井町2(2417)、 国府台4(2402)、大野町4(1697)
ツツジ科 Ericaceae				
ツツジ属 <i>Rhododendron</i> ヤマツツジ	木・半落	4-5	栽・少	各地
ヤブコウジ科 Myrsinaceae				
ヤブコウジ属 <i>Ardisia</i> マンリョウ	木・常	7	少	国府台3(2402)、北国分町(1693)、 中国分(2402)、その他各地

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ヤブコウジ	木・常	7-8	普	北国分町(1693)、真間山(2412)、 国府台(2402)、中山(2436)、 曾谷(2415)
サクラソウ科 Primulaceae				
ルリハコベ属 <i>Anagalis</i> アカバナルリハコベ* (ハコベナリハコベ)	草・一	5-6	希	柏井町2(2418)
オカトラノオ属 <i>Lysimachia</i> ノジトラノオ	草・多	6-7	希	北国分町(1693)、市営霊園(1698)
オカトラノオ	草・多	6-7	少	大町(1687)
ヌマトラノオ	草・多	6-7	希	国府台3(2402)、大町(1687)
コナスビ	草・多	5-6	普	大町(1687)、大野町1(2405)、 大野町2(1695)、国府台4(2402)、 柏井町2(2417)
エゴノキ科 Styracaceae				
エゴノキ属 <i>Styrax</i> エゴノキ	木・落	5-6	普	大町(1687)、中国分5(1692)、 堀之内(1693)、小塚山(1692)、 大野町2(2406)
ハイノキ科 Symplocaceae				
ハイノキ属 <i>Symplocos</i> サワフタギ	木・落	5-6	少	大町(1687)、大野町2(1692)、 堀之内(1693)、小塚山(1692)、 国府台4(2402)
モクセイ科 Oleaceae				
トネリコ属 <i>Fraxinus</i> アオダモ	木・落	4-5	希	大野町(1696)
イボタノキ属 <i>Ligustrum</i> ネズミモチ	木・常	6	普	各地
トウネズミモチ△	木・常	6	栽・逸	各地
イボタノキ	木・落	5-6	普	国府台(2402)、北国分4(1083)、 中国分5(1692)、大野町1(2405)
オオバイボタ	木・常	6-7	少	国府台3(2402)、下妙典(2475) 新浜(3203)
モクセイ属 <i>Osmanthus</i> ヒイラギ	木・常	10-11	逸・少	
リンドウ科 Gentianaceae				
ベニバナセンブリ属 <i>Centauria</i> ベニバナセンブリ*	草・一・越	6-7	希	妙典(2464)、下妙典(2475)、 河原(2464)
ハナハマセンブリ*	草・一・越	8-10	希	下妙典(2475)
リンドウ属 <i>Gentiana</i> リンドウ	草・多	9-11	絶	国府台(2402)絶滅
フデリンドウ	草・越	4-5	希	大野町4(1697)、柏井町2(2417)、 大町(1687)
キョウチクトウ科 Apocynaceae				
テイカカズラ属 <i>Trachelospermum</i> テイカカズラ	木・常・つる	5-6	普	各地
ニチニチソウ属 <i>Vinca</i> ツルニチニチソウ*	草・多・常	春-夏	少	国府台3(2402)、八幡5(2435)、 市川南(2432)、福栄4(3203)
ガガイモ科 Asclepiadaceae				
ガガイモ属 <i>Metplexis</i> ガガイモ	草・多・つる	8	普	国府台3(2402)、柏井町2(2417)、 妙典(2464)、北方町4(2426)、 大町(1687)
カモメヅル属 <i>Cynanchum</i> フナバラソウ	草・多	6	絶?	柏井町1(2417)
スズサイコ	草・多		絶?	不明
コバノカモメヅル	草・多・つる		絶?	不明

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
アカネ科 Rubiaceae				
ヤエムグラ属 <i>Galium</i>				
キヌタソウ	草・多	7-8	絶	
オオバノヤエムグラ	草・多	7-10	少	大野町4(1697)
ヤマムグラ	草・多	5-6	少	大野町4(1697)、中山(2436)
ヤエムグラ	草・越	5-6	普	各地
ハナムグラ	草・多	6-7	不	江戸川畔 不明
ヨツバムグラ	草・多	5-6	少	大町(1687)、市営霊園(1697)
フタバムグラ属 <i>Hedyotis</i>				
フタバムグラ	草・一	9-10	少	大町(1687)、北方町4(2426)、 国府台(2402)
タマザキフタバムグラ*	草・一	8-9	希	大野町1(2406)
ハシカグサ	草・一	8-10	少	大町(1687)
ヤイトバナ属 <i>Paederia</i>				
ヘクソカズラ	草・多・つる	7-9	多	各地
アカネ属 <i>Rubia</i>				
アカネ	草・多・つる	8-10	少	大町(1687)、柏井町(2417)、 大野町2(1696)、大野町4(1697)、 堀之内(1693)
ハナヤエムグラ属 <i>Sherardia</i>				
ハナヤエムグラ*	草・越	5-10	少	二俣(2456)、奉免町(2416)、 柏井町(2407)、北方町4(2407)、 大町(1687)
ヒルガオ科 Convolvulaceae				
ヒルガオ属 <i>Conlystegia</i>				
コヒルガオ	草・多・つる	5-9	普	各地
ヒルガオ	草・多・つる	6-9	普	各地
ハマヒルガオ	草・多・つる	5-6	少	上妙典(2485)、妙典(2464)、 下妙典(2475)、高谷(2465)、 新浜(3203)
セイヨウヒルガオ属 <i>Convolvulus</i>				
セイヨウヒルガオ*	草・多・つる	6-9	希	各地
ヤハズヒルガオ*	草・多・つる	6-8	絶	菅野(2424)
ネナシカズラ属 <i>Cuscuta</i>				
マメダオン	草・一・つる・寄	7-10	希	不定?
アメリカネナシカズラ*	草・一・つる・寄	7-10	少	新浜(2494)、市川4(2412)
サツマイモ属 <i>Ipomoea</i>				
アメリカアサガオ*	草・一・つる	7-9	少	真間(2413)、北国分3(1693)、 国府台(2402)、市川南3(2422)、 福栄(2493)
マメアサガオ*	草・一・つる	7-9	少	北国分町(1693)、北方町4(2426)、 市川南3(2422)、柏井町2(2417)、 宮久保3(2425)
マルバアサガオ*	草・一・つる	7-10	少	真間(2413)、稲荷木(2454)、 市川4(2412)、大野町2(2406)、 須和田2(2413)
ホシアサガオ*	草・一・つる	7-10	少	国府台3(2402)、柏井町(2417)
ルコウソウ属 <i>Quamoclit</i>				
マルバルコウ*	草・一・つる	8-10	少	柏井町2(2417)、宮久保(2425)
アオイゴケ属 <i>Dichondra</i>				
カロリナアオイゴケ*	草・多	4-8	少	菅野(2434)
ムラサキ科 Boraginaceae				
ハナイバナ属 <i>Bothriospermum</i>				
ハナイバナ	草・一・越	3-12	少	大町(1687)、南大野(2416)、 大野町(1696)(1695)、中山(2435)
イヌムラサキ属 <i>Lithospermum</i>				
イヌムラサキ*	草・越	4-6	希	妙典(2474)
ホタルカズラ	草・多	4-5	希	堀之内(1693)、大野町3(1696)、 大町(1687)
ヒレハリソウ属 <i>Symphytum</i>				
ヒレハリソウ [△] (コンフリー)	草・多	5-9	逸	国府台(2402)、妙典(2464)、 北方町4(2426)、大野町4(1697)、 柏井町4(2407)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
キュウリグサ属 <i>Trigonotis</i> キュウリグサ	草・越	3 - 5	普	各地
クマツツラ科 Verbenaceae				
ムラサキシキブ属 <i>Callicarpa</i> ムラサキシキブ	木・落	6 - 7	普	北国分町(1683)、国府台(2402)、 真間山(2412)、中山(2436)、 大町(1687)
ヤブムラサキ クサギ属 <i>Clerodendrum</i> クサギ	木・落	6 - 7	希	大町(1687)、柏井町(2417)
	木・落	8 - 9	普	大野町(2165)、堀之内(1693)、 国府台(2402)、中国分(2402)、 大町(1687)
クマツツラ属 <i>Verbena</i> ヤナギハナガサ* アレチハナガサ* クマツツラ	草・多	6 - 10	少	各地
	草・多	6 - 10	少	鬼高(2445)、下妙典(2474)
	草・多	6 - 9	希	大町(1687)
アワゴケ科 Callitrichaceae				
アワゴケ属 <i>Callitriche</i> アワゴケ	草・一	5 - 6	少	中山(2436)、大野町4(1697)
シソ科 Labiatae				
キランソウ属 <i>Ajuga</i> キランソウ	草・多	3 - 5	少	国府台3(2402)、堀之内(1693)、 曾谷4(2404)、真間山(2412)、 大町(1687)
カイジンドウ ジュウニヒトエ	草・多	5 - 6	絶	国府台(2402)
	草・多	4 - 5	少	大町(1687)、南大野(2416)、 柏井町2(2417)、堀之内(1693)
トウバナ属 <i>Clinpodium</i> クルマバナ トウバナ	草・多	8 - 9	希	大町(1687)
	草・多	5 - 8	少	大町(1687)、曾谷(2404)、 北国分町(1682)
イヌトウバナ	草・多	8 - 10	少	大町(1687)、 市川4(2412)(江戸川畔)、 大野町3(1696)
ナギナタコウジュ属 <i>Elsholtzia</i> ナギナタコウジュ	草・一	9 - 10	少	柏井町2(2417)、大町(1687)、 大野町4(1697)
ミズトラノオ属 <i>Eusteralis</i> ミズトラノオ	草・多	8 - 10	絶	大町(1687)絶滅
カキドオシ属 <i>Glechoma</i> カキドオシ	草・多	4 - 5	普	国府台3(2402)、中国分(2403)、 堀之内(1693)、大町(1687)、 大野町(2405)
オドリコソウ属 <i>Lamium</i> オドリコソウ ホトケノザ ヒメオドリコソウ*	草・多	4 - 6	希	柏井町1(2417)、小塚山(1692)
	草・越	3 - 6	普	各地
	草・越	3 - 5	多	各地
メハジキ属 <i>Leonurus</i> メハジキ キセワタ	草・二	7 - 9	希	下貝塚(2415)
	草・多	8 - 9	不	不明
シロネ属 <i>Lycopus</i> ヒメサルダヒコ コシロネ シロネ	草・多	8 - 10	少	市川4(2412)(江戸川畔)
	草・多	8 - 10	少	大野町4(1697)、大町(1687)
	草・多	8 - 10	少	大野町4(2463)、妙典(2464)、 大町(1687)
ヒメシロネ	草・多	8 - 10	希	河原(2463)、大町(1687)
ハッカ属 <i>Mentha</i> ヨウシュハッカ*	草・多	8 - 10	少	大町(1687)、新浜(2493)、 鬼高2(2445)、稲荷木(2454)
ハッカ	草・多	8 - 10	少	大町(1687)、河原(2464)、 稲荷木(2454)、塩焼(2474)
ヒメハッカ	草・多	8 - 10	絶	大野町2・4(1695)、北方(2426) じゅん菜池(2402)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
コショウハッカ* (セイヨウハッカ)	草・多	5-10	普	本行徳(2473)、市川4(2412)(江戸川畔)
メグサハッカ*	草・多	8-10	逸	北方町4(2426)
マルバハッカ*	草・多	8-10	逸	中国分(2403)、堀之内(1693)、下妙典(2475)
オランダハッカ*	草・多	7-9	逸	大町(1687)
イヌコウジュ属 <i>Mosla</i> ヒメジン	草・一	9-10	普	河原(2463)、高谷(2465)、大町(1687)、柏井町2(2417)、北方町4(2426)
イヌコウジュ	草・一	9-10	普	北国分1(1692)、柏井町2(2417)、柏井町4(2407)、大町(1687)、大野町2(1695)
イヌハッカ属 <i>Nepeta</i> イヌハッカ* (チクマハッカ)	草・多	7-8	希	市川1(2423)、小塚山(1692)
シソ属 <i>Perilla</i> エゴマ [△]	草・一	8-10	少	柏井町(2417)、大野町4(1697)
ウツボグサ属 <i>Prunella</i> ウツボグサ	草・多	6-8	希	大町(1687)
ヤマハッカ属 <i>Rabdosia</i> ヤマハッカ	草・多	9-10	少	小塚山(1692)、大野町2(1696)、大野町4(1697)、大町(1687)
アキギリ属 <i>Salvia</i> アキノタムラソウ	草・多	7-10	少	柏井町2(2417)、大町(1687)、堀之内(1693)、大野町3(1696)
キバナアキギリ	草・多	8-10	少	大町(1687)、大野町4(1697)、柏井町(2427)
ミゾコウジュ	草・越	5-6	希	大町(1687)
タツナミソウ属 <i>Scutellaria</i> タツナミソウ	草・多	5-6	希	大野町4(1697)、市川1(2472)
シソバタツナミ	草・多	5-6	希	国府台(2402)移植
イヌゴマ属 <i>Stachys</i> イヌゴマ	草・多	7-10	希	北国分町(1693)、国府台3(2402)、大町(1687)、市川4(2412)、大野町4(1697)
ニガクサ属 <i>Teuclum</i> ツルニガクサ	草・多	7-9	少	大野町2(1696)、国府台3(2402)、柏井町(2417)
ニガクサ	草・多	7-8	少	柏井町(2414)
ナス科 Solanaceae				
チョウセンアサガオ属 <i>Datura</i> チョウセンアサガオ*	草・一	8-9	少	本北方(2426)、国府台3(2402)
シロバナチョウセンアサガオ*	草・一	8-9	少	国分6(2403)、市川南3(2422)
ヨウシュチョウセンアサガオ*	草・一	8-9	少	国分6(2403)
クコ属 <i>Lycium</i> クコ	木・落	7-11	普	各地
ホオズキ属 <i>Physalis</i> ホオズキ [△]	草・多	6-7	逸	大野町2(1696)、北方町4(2426)、東国分(2404)、大町(1687)、柏井町2(2407)
センナリホオズキ*	草・一	8-10	少	北方2(2435)、本北方1(2435)
ナガエノセンナリホオズキ*	草・一	8-10	希	真間(2413)
ナス属 <i>Solanum</i> アメリカイヌホオズキ*	草・一	6-11	普	大洲4(2433)、新田5(2423)、下妙典(2475)、塩浜2(3204)、大野町4(1697)
ワルナスビ*	草・多	6-9	普	各地
ヒヨドリジョウゴ	草・多・つる	8-9	普	中山(2436)、稲荷木(1694)、国府台3(2402)、真間山(2412)、大野町2(1695)
オオマルバノホロシ	草・多・つる	7-10	少	北方町4(2426)、大町(1687)
イヌホオズキ	草・一	7-10	普	各地
オオイヌホオズキ*	草・一・多	7-11	希	新浜(2493)
テリミノイヌホオズキ*	草・一・多	7-9	少	柏井町2(2407)、堀之内(1693)、新浜(2493)、南大野(2406)、大野町3(1696)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ハリナスビ*	草・一	7-10	希	大町(1687)
ハダカホオズキ属 <i>Tubocapsicum</i>				
ハダカホオズキ	草・多	8-10	少	大町(1687)
ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae				
ツタバウンラン属 <i>Cymbalaria</i>				
ツタバウンラン*	草・一	5-11	逸・少	市川(2422)、新田5(2423)、高谷(2465)、大野町4(1697)、南大野(2406)
シソクサ属 <i>Limnophila</i>				
シソクサ	草・一	9-10	少	東国分(2404)、北方(2426)
キクモ	草・多・水	8-10	少	じゅん菜池(2402)、大野町4(1692) 大町(1687)
ウンラン属 <i>Linaria</i>				
マツバウンラン*	草・越	4-6	少	奉免町(2416)
アゼトウガラシ属 <i>Lindernia</i>				
アゼトウガラシ	草・一	8-10	少	北方2(2435)、本北方1(2435)
スズメノトウガラシ	草・一	8-10	少	柏井町4(2407)、大野町4(1697)
ウリクサ	草・一	8-10	少	柏井町1(2417)、北国分1(1692)、大町(1687)
アメリカアゼナ*	草・一	8-10	普	大野町4(1697)、北方町4(2426)、本北方1(2435)、大町(1687)
アゼナ	草・一	8-10	普	国府台3(2402)、大町(1687)、柏井町2(2417)、宮久保(2415)
サギゴケ属 <i>Mazus</i>				
ムラサキサギゴケ	草・多	4-5	普	大野町4(1697)、北方町4(2426)、河原(2463)、大町(1687)、中国分(2402)、高谷(2475)
サギゴケ			希	北方町4(2426)
トキワハゼ	草・一・越	4-10	普	各地
シオガマギク属 <i>Pedicularis</i>				
シオガマギク	草・多	8-9	絶	国府台 絶滅
コシオガマ属 <i>Phtheirospermum</i>				
コシオガマ	草・一	9-10	希	柏井町2(2407)
ゴマノハグサ属 <i>Scrophularia</i>				
ゴマノハグサ	草・多	7-8	絶	大町 絶滅
ヒキヨモギ属 <i>Siphonostegia</i>				
ヒキヨモギ	草・一	8-9	希	国府台(2402)
モウズイカ属 <i>Verbascum</i>				
モウズイカ*	草・二	5-7	希	鬼高(2445)
ビロードモウズイカ*	草・二	5-7	少	国府台1(2402)、北国分町(1693)、大野町4(1697)、柏井町(2407)、鬼高(2445)
アレチモウズイカ* (ホザキモウズイカ)	草・越	6-9	希	鬼高(2445)
クワガタソウ属 <i>Veronica</i>				
タチイヌノフグリ*	草・越	4-7	普	各地
イヌノフグリ	草・越	3-5	希	北国分町(1693)、堀之内(1693)
ムシクサ	草・一	4-5	少	北国分町(1693)、北方町4(2426)、大野町4(1697)、南大野(2406)、柏井町(2407)
オオイヌノフグリ*	草・越	1-6	多	各地
フラサバソウ*	草・越	3-4	少	柏井町2(2408)
カワヂシャ	草・越	5-6	希	国府台(2402)、北方町4(2426)、大町(1687)、柏井町4(2407)、大野町4(1697)
オオカワヂシャ*	草・多	春-夏	希	北方町4(2426)、南大野2(2416)
キツネノマゴ科 Acanthaceae				
キツネノマゴ属 <i>Justicia</i>				
キツネノマゴ	草・一	8-10	普	国府台(2402)、堀之内(1693)、小塚山(1692)、大野町4(1697)、柏井町(2417)
ヒシモドキ科 Trapellaceae				
ヒシモドキ属 <i>Trapella</i>				
ヒシモドキ	草・多・水生	7-9	絶	真間(2413) 絶滅

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ハマウツボ科 Orobanchaceae				
ナンバンギセル属 <i>Aeginetia</i> ナンバンギセル	草・一・寄	8-9	少	大町(1687)
ハマウツボ属 <i>Orobanche</i> ヤセウツボ*	草・多・寄	6-7	少	稲荷木2(2454)、下妙典(2475)
タヌキモ科 Lentibulariaceae				
タヌキモ属 <i>Utricularia</i> タヌキモ	草・多・水生	7-9	絶	国府台(1917.7.7久内清孝確認)
ハエドクソウ科 Phrymaceae				
ハエドクソウ属 <i>Phryma</i> ハエドクソウ ナガバハエドクソウ	草・多	7-8	普 少	各地 大野町2(1696)、柏井町(2407)
オオバコ科 Plantaginaceae				
オオバコ属 <i>Plantago</i> オオバコ アメリカオオバコ* トウオオバコ	草・多 草・一・多 草・多	4-9 5-9 7-8	多 希 希	各地 大野町3(2406) 河原(2464)、本北方(2426)、 下妙典(2475)
ヘラオオバコ* セイヨウオオバコ* ツボミオオバコ*	草・多 草・多 草・一・越	4-8 夏 5-9	多 希 少	各地 高谷(2465) 柏井町(2407)、南大野2(2406)
スイカズラ科 Caprifoliaceae				
スイカズラ属 <i>Lonicera</i> ウグイスガグラ	木・落	4-6	少	国府台(2402)、中山(2436)、 柏井町2(2417)、小塚山(1692)、 大町(1687)
ヤマウグイスカグラ スイカズラ	木・落 木・常・つる	4-6 5-6	少 普	大町(1687)、国府台4(2402) 各地
ニワトコ属 <i>Sambucus</i> ソクズ	草・多	7-8	普	国府台3(2402)、真間山(2412)、 中山(2446)、大野町(1697)、 北方町4(2426)
ニワトコ ガマズミ属 <i>Viburnum</i> ガマズミ	木・落 木・落	4-5 5-6	普 普	各地 国府台3(2402)、小塚山(1692)、 堀之内(1693)、大野町(2405)、 大町(1687)
コバノガマズミ ゴマギ	木・落 木・落	5-6 5-6	少 希	小塚山(1692) 堀之内(1693)、大町(1687)
オミナエシ科 Valerianaceae				
オミナエシ属 <i>Patrinia</i> オミナエシ	草・多	8-10	希	市営霊園(1697)、柏井町2(2418)、 大町(1687)
オトコエシ ノヂシャ属 <i>Valerianella</i> ノヂシャ*	草・多 草・越	8-10 5-6	希 普	柏井町2(2418)、大町(1687) 田尻(2464)、国府台2(2412)、 大和田2(2443)、市川1(2422)、 高谷(2465)
キキョウ科 Campanulaceae				
ツリガネニンジン属 <i>Adenophora</i> ツリガネニンジン	草・多	9-10	少	大野町4(1697)、大町(1687)、 北国分町(1693)、柏井町(2417)
ホタルブクロ属 <i>Campanula</i> ホタルブクロ	草・多	6-7	少	柏井町(2417)、中山(2445)、 大町(1687)
ミゾカクシ属 <i>Lobelia</i> ミゾカクシ(アゼムシロ)	草・多	6-10	少	大町(1687)
キキョウソウ属 <i>Specularia</i> キキョウソウ* (ダندانキキョウ)	草・一	5-6	少	八幡(2435)、大野町1(2405)、 新浜3(3203)
ヒナキキョウソウ*	草・一	5-6	少	市川南(2432)、下妙典(2475)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
キク科 Compositae				
ノコギリソウ属 <i>Achillea</i> セイヨウノコギリソウ*	草・多	6-7	少	須和田(2413)、北方町4(2426)、 国府台(2402)
ヌマダイコン属 <i>Adenostemma</i> ヌマダイコン	草・多	9-11	希	国府台江戸川畔(2401)(2402)(2412)
モミジハグマ属 <i>Ainsliaea</i> キッコウハグマ	草・多	8-10	少	大町(1687)、柏井町2(2408)
ブタクサ属 <i>Ambrosia</i> ブタクサ*	草・一	7-9	少	各地
オオブタクサ*	草・一	8-10	普	大野町2(1696)、河原(2464)、 国府台(2412)、北国分町(1693)、 柏井町4(2407)
ヨモギ属 <i>Artemisia</i> クソニンジン*	草・一	8-10	希	大洲4(2433)、妙典(2474)、 北方町4(2426)、国府台(2402)
カワラニンジン	草・越	8-10	希	河原(2464)、下妙典(2475)、 新浜(3203)、市川4江戸川畔(2412)
カワラヨモギ	草・多	9-10	希	河原(2464)
ヒメヨモギ	草・多	8-9	希	原木(2476)
オトコヨモギ	草・多	8-9	少	大町(1687)
ヨモギ	草・多	8-10	多	各地
シオン属 <i>Aster</i> シロヨメナ(ヤマシロギク)	草・多	9-10	少	大野町2(1695)、国府台4(2402)、 曾谷1(2415)、新浜(3203)
ノコンギク	草・多	9-10	普	小塚山(1692)、大町(1687)、 大野町4(1697)、柏井町2(2417)、 稲荷木(2454)
ヒメシオン	草・多	8-10	希	河原(2464)
シラヤマギク	草・多	8-10	少	堀之内(1693)、小塚山(1692)、 大町(1687)、柏井町1(2417)、 大野町2(1696)
ホウキギク*	草・一・二	8-10	普	稲荷木(2454)、河原(2464)、 大町(1687)、北方町4(2426)、 国府台3(2402)
ヒロハホウキギク*	草・一・二	8-10	普	妙典(2475)、河原(2464)、 柏井町4(2407)、大野町4(1697)、 稲越町(1694)
オオホウキギク*	草・多	8-10	希	妙典(2475)(2494)
ウラギク	草・越・二	10-11	希	妙典(2464)、下妙典(2475)、 河原(2464)、新浜(3203)
オケラ属 <i>Atractylodes</i> オケラ	草・多	9-10	少	小塚山(1692)、大野町4(1697)
センダングサ属 <i>Bidens</i> センダングサ	草・一	9-10	少	妙典(2464)、稲荷木(2454)、 鬼高1(2445)、柏井町4(2407)、 稲越町(1694)
アメリカセンダングサ*	草・一	9-10	普	各地
コセンダングサ*	草・一	8-10	普	稲越町(1694)、国府台3(2402)、 曾谷3(2414)、新浜(3203)、 八幡1(2435)、その他
シロバナセンダングサ* (コシロノセンダングサ)	草・一	8-10	少	河原(2464)、妙典1(2464)、 新浜(2493)、大野町4(1697)
タウコギ	草・一	8-10	希	大町(1687)、大野町4(1697)
ヒレアザミ属 <i>Carduus</i> ヒレアザミ*	草・越	5-8	少	国府台3(2402)
ガンクビソウ属 <i>Carpesium</i> ヤブタバコ	草・二	9-11	少	堀之内(1693)、国府台4(2402)、 真間山(2412)、大町(1687)、 小塚山(1693)
コヤブタバコ	草・越	7-9	少	大町(1687)、国府台4(2402)、 大野町3(1696)
ガンクビソウ(キハナガソウノリ)	草・多	8-10	少	大町(1687)、小塚山(1692)
サジガンクビソウ	草・多	8-10	少	大町(1687)、小塚山(1693)
ヤグルマギク属 <i>Centaurea</i> ムラサキイガヤグルマギク*	草・一・越	7-9	希	鬼高1(2445)、新浜(2493)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
トキンソウ属 <i>Centipeda</i> トキンソウ	草・一	7-9	普	各地
キク属 <i>Chrysanthemum</i> フランスギク*△	草・多	5-6	逸・少	各地
アザミ属 <i>Cirsium</i> セイヨウトゲアザミ* ノアザミ	草・多 草・多	7-9 5-8	少 少	市川南3(2422) 妙典2(2463)、下妙典(2475)、 国府台3(2402)、大町(1687)
トネアザミ(タイアザミ)	草・多	9-11	普	国府台3(2402)、真間山(2412)、 中山(2436)、堀之内(1693)、 大野町2(2406)
ノハラアザミ	草・多	8-10	少	国府台3(2402)、中山(2436)、 柏井町2(2417)、大野町4(1697)、 大町(1687)
タカアザミ シロバナタカアザミ	草・越 草・越	8-10 8-10	希 希	国府台3(2402)、行徳(2482) 行徳
キセルアザミ アメリカオニアザミ*	草・多 草・一・越	8-10 夏-秋	絶 少	大町(1687)絶滅 国府台3(2402)、稲荷木(2454)、 田尻(2465)、大野町3(1696)、 原木2(2466)
イズハハコ属 <i>Conyza</i> アレチノギク*	草・一・越	4-7	少	新田5(2423)、須和田(2413)、 国府台3(2402)、八幡5(2435)、 中山(2436)、その他
オオアレチノギク*	草・越	8-10	多	各地
マメカミツレ属 <i>Cotula</i> マメカミツレ*	草・一	周年	普	東大和田2(2444)、市川1(2422)、 新田5(2423)、柏井町1(2417)、 鬼越(2445)
ベニバナボロギク属 <i>Crassocephalum</i> ベニバナボロギク*	草・一	8-11	少	大町(1687)、小塚山(1692)、 稲越町(1694)、大野町2(1699)、 柏井町2(2417)
キク属 <i>Dendranthema</i> アワコガネギク(キクタンギク・アワラギク) リュウノウギク	草・多 草・多	10-11 10-11	希 少	堀之内(1693) 国府台(2402)、大町(1687)
タカサブロウ属 <i>Eclipta</i> タカサブロウ	草・一	7-9	普	新田(2423)、柏井町2(2417)、 北方町4(2426)、妙典(2464)
アメリカタカサブロウ*	草・一	7-9	普	柏井町(2417)
タケダグサ属 <i>Erechtites</i> ダンドボロギク*	草・一	9-10	普	大町(1687)、北方町4(2426)、 大野町4(1697)、小塚山(1692)
ムカシヨモギ属 <i>Erigeron</i> ヒメムカシヨモギ* ハルジオン*	草・越 草・多	8-10 4-5	多 多	各地 各地
ヒヨドリバナ属 <i>Eupatorium</i> ヒヨドリバナ	草・多	8-10	少	堀之内(1693)、柏井町2(2417)、 大野町2(1696)、大町(1687)
フジバカマ サワヒヨドリ	草・多 草・多	8-9 7-10	希 希	国府台(2402)、大町 移植 堀之内(1693)
コゴメギク属 <i>Galinsoga</i> コゴメギク* ハキダメギク*	草・一 草・一	6-10 6-10	少 普	各地 各地
ハハコグサ属 <i>Gnaphalium</i> ハハコグサ	草・越	4-6	普	中山2(2436)、柏井町(2417)、 菅野6(2423)、北方3(2435)、 堀之内(1693)、その他
タチチコグサ*	草・一・越	6-10	少	新田5(2403)、中国分(2402)、 東国分1(2404)、堀之内1(1693)
チコグサ	草・多	5-10	少	市営霊園(1697)、中国分4(2402)、 大野町4(1697)
セイタカハハコグサ* チチコグサモドキ* ウズベニチチコグサ* ウラジロチチコグサ*	草・越 草・一・越 草・越・多 草・一・越	5-10 4-10 4-10 5-10	希 普 少 普	菅野5(2424)、下妙典(2474) 各地 大町(1687) 各地

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ミズヒマワリ属 <i>Gymnocornis</i> ミズヒマワリ*	草・多・水生	4-7	絶	坂川(2401) 駆除絶滅?
サンシチソウ属 <i>Gynura</i> サンシチソウ*	草・多	9-11	逸・希	国分3(2413)
ヒマワリ属 <i>Helianthus</i> キクイモ*	草・多	9-10	少	八幡4(2434)、東国分(2404)、 柏井町4(2407)、大野町4(1697)、 大町(1687)、国府台3(2402)、 大野町2(2406)、北方町4(2426)、 東菅野5(2425)、その他
キツネアザミ属 <i>Hemistepta</i> キツネアザミ	草・越	5-6	普	稲越町(1694)、須和田(2413)、 北国分町(1693)、市営霊園(1697)、 大町(1687)
エゾコウソリナ属 <i>Hypochoeris</i> ブタナ*	草・多	4-10	普	新浜(2493)、下妙典(2475)、 堀之内(1693)、大町(1687)、 八幡5(2435)
オグルマ属 <i>Innula</i> オグルマ	草・多	7-10	絶	
カセンソウ	草・多	7-9	希	国府台(2402)
ニガナ属 <i>Ixeris</i> オオジシバリ	草・多	4-5	普	河原(2464)、市川南5(2432)、 上妙典(2475)、大野町4(1697)、 柏井町4(2407)
ニガナ	草・多	4-6	少	国府台3(2402)、市営霊園(1697)、 中国分(2402)、柏井町2(2407)、 新浜(2493)
オオバニガナ・ハナニガナ	草・多	5-7	希	柏井町2(2417)
ハイニガナ	草・多	4-5	希	柏井町1(2417)
ノニガナ	草・越	4-6	少	下妙典(2475)
ジシバリ	草・多	4-6	普	中国分(2402)、大野町2(1696)、 市営霊園(1697)、大町(1687)、 堀之内(1693)
ヨメナ属 <i>Kalimeris</i> ユウガギク	草・多	7-10	普	国府台3(2402)、大町(1687)、 大野町4(1697)、柏井町4(2407)、 福栄4(1693)
カントウヨメナ	草・多	7-10	普	河原(2463)、妙典(2464)、 市川南4(2432)、国府台(2402)、 北方町4(2426)
アキノノゲシ属 <i>Lactuca</i> アキノノゲシ	草・一・越	8-10	普	国府台3(2402)、堀之内(1693)、 北方町4(2426)、大町(1687)、 大野町2(2406)
ヤマニガナ	草・一・越	6-8	希	大町(1687)
トゲチシャ*	草・一・越	6-9	希	北方町4(2426)、鬼越(2445)、 南大野(2406)
ヤブタバコ属 <i>Lapsana</i> コオニタバコ(タバコ)	草・越	3-6	希	大野町4(1697)、北方町4(2426)、 北国分町(1693)、大町(1687)
ヤブタバコ	草・越	4-6	普	各地
センボンヤリ属 <i>Leibnizia</i> センボンヤリ	草・多	4・10	少	国府台3(2402)、大町(1687)
シカギク属 <i>Matricaria</i> イヌカツミレ*	草・越	5-9	少	鬼高(2335)
コウヤボウキ属 <i>Pertya</i> ナガバノコウヤボウキ	木・落	9-10	希	大町(1687)
カシワバハグマ	草・多	9-11	少	小塚山(1692)、市営霊園(1698)、 大町(1687)、大野町4(1697)
コウヤボウキ	木・落	9-10	少	国府台4(2402)、中国分(2402)、 小塚山(1692)、堀之内(1693)、 大町(1687)
フキ属 <i>Petasites</i> フキ	草・多	3-5	普	中山(2436)、国府台4(2402)、 曾谷4(2404)、大野町(2405)、 北方町4(2426)、柏井町4(2417)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
コウゾリナ属 <i>Picris</i> コウゾリナ	草・越・二	5-10	普	宮久保3(2425)、柏井町2(2417)、 大町(1687)、大野町4(1697)
キオン属 <i>Senecio</i> ノボロギク*	草・一・越	周年	普	各地
タムラソウ属 <i>Serratula</i> タムラソウ	草・多	8-10	絶	国府台(2402)絶滅
メナモミ属 <i>Siegesbeckia</i> コメナモミ	草・一	9-10	少	柏井町2(2408)、大町(1687)
メナモミ	草・一	9-10	少	柏井町2(2408)、大町(1687)、 国府台3(2402)
オオアザミ属 <i>Silybum</i> オオアザミ*	草・越	5-6	逸・希	
アキノキリンソウ属 <i>Solidago</i> セイタカアワダチソウ*	草・多	9-10	普	各地
オオアワダチソウ*	草・多	7-8	少	大町(1687)
アキノキリンソウ	草・多	8-11	少	大町(1687)
タカサゴトキンソウ属 <i>Soliva</i> メリケントキンソウ*	草・越・多	4-5	希	河原(2463)、稲荷木3(2454)
ノゲシ属 <i>Sonchus</i> オニノゲシ*	草・越	5-10	普	各地
ハチジョウナ	草・多	8-10	少	田尻5(2464)、妙典(2464)、 下妙典(2475)、新浜(2494)
ノゲシ	草・越・一	5-10	普	各地
ヒメジョオン属 <i>Stenactis</i> ヒメジョオン*	草・越・二	6-10	普	各地
ヘラバヒメジョオン*	草・越・二	6-7	少	市営霊園(1697)
ヤマボクチ属 <i>Synurus</i> ハバヤマボクチ	草・多	6-7	希	大町(1687)
タンポポ属 <i>Taraxacum</i> シロバナタンポポ	草・多	3-5	少	稲荷木2・3(2454)、河原(2464)、 堀之内(1693)、中山1(2435)、 市川(2422)
エゾタンポポ	草・多	3-7	希	
アカミタンポポ*	草・多	3-7	普	市川(2422)、真間4(2412)、 新田5(2423)、南大野(2416)、 大町(1687)
セイヨウタンポポ*	草・多	3-10	多	各地
雑種型セイヨウタンポポ				
カントウタンポポ	草・多	3-5	少	北国分町(1693)、国府台3(2402)、 大町(1687)、大野町4(1697)、 大和田5(2443)
オナモミ属 <i>Xanthium</i> イガオナモミ*	草・一	8-10	少	国府台3(2402)、稲荷木(2454)、 河原(2464)、上妙典(2485)、 下妙典(2475)
オオオナモミ*	草・一	8-10	普	国府台3(2402)、堀之内(1693)、 柏井町2(2417)、北方町4(2426)、 田尻5(2464)
トゲオナモミ*	草・一	8-10	希	散発不定
オナモミ	草・一	8-10	希	大野町2(2406)、妙典(2464)、 国府台3(2402)、北方町4(2426)、 稲越町(1694)
オニタビラコ属 <i>Youngia</i> ヤクシソウ	草・越	9-11	少	堀之内(1693)、柏井町4(2407)、 柏井町2(2417)、市営霊園(1697)、 大町(1687)
オニタビラコ	草・越	5-10	普	各地
単子葉植物				
オモダカ科 Alismataceae				
サジオモダカ属 <i>Alisma</i> ヘラオモダカ	草・多	8-9	少	大町(1687)
サジオモダカ	草・多	8-9	希	大野町4(1697)、じゅん菜池(2402)、 大町(1687)移植
オモダカ属 <i>Sagittaria</i> アギナシ	草・多	7-10	希	北方町4(2426)、大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ウリカワ	草・多	7-9	希	大町(1687)
オモダカ	草・多	8-10	少	大町(1687)、大野町4(1697)、 北方町4(2426)、本北方2(2426)、 奉免町(2416)
トチカガミ科 Hydrocharitaceae				
クロモ属 <i>Hydrilla</i>				
クロモ	草・多・水生	8-10	絶	
トチカガミ属 <i>Hydrocharis</i>				
トチカガミ	草・多・水生	8-10	希	大町(1687)
ミズオオバコ属 <i>Ottelia</i>				
ミズオオバコ	草・一・水生	8-10	絶	じゅん菜池 絶滅
セキショウモ属 <i>Valisneria</i>				
セキショウモ	草・多・水生	8-10	絶	
ヒルムシロ科 Potamogetonaceae				
ヒルムシロ属 <i>Potamogeton</i>				
エビモ	草・多・水生	6-9	絶	
ヒルムシロ	草・多・水生	5-10	絶	
ヤナギモ	草・多・水生	6-9	絶	
カワツルモ属 <i>Ruppia</i>				
カワツルモ	草・多・水生	6-8	希	宮内庁新浜鴨場(2493)
イバラモ科 Najadaceae				
イバラモ属 <i>Najas</i>				
イバラモ	草・一・水生	7-9	絶	
ユリ科 Liliaceae				
ネギ属 <i>Allium</i>				
ノビル	草・多	5-6	多	各地
ヤマラッキョウ	草・多	9-10	希	大町(1687)
ニラ△	草・多	8-9	逸	柏井町4(2407)、大野町4(1697)、 新田5(2423)、国府台(2402)、 大町(1687)
チゴユリ属 <i>Disporum</i>				
ホウチャクソウ	草・多	4-5	普	中山2(2436)、堀之内(1693)、 国府台(2402)、大野町2(1696)、 小塚山(1692)
チゴユリ	草・多	5-6	少	中山(2436)、大町(1687)
ワスレグサ属 <i>Hemerocallis</i>				
ヤブカンゾウ	草・多	6-8	普	中国分4(2402)、下貝塚(2415)、 大野町1(2405)、北国分町(1693)、 北方町4(2426)
ノカンゾウ	草・多	6-8	少	中山(2436)、東菅野5(2426)、 高谷(2465)、大町(1687)、 国府台(2402)
ギボウシ属 <i>Hosta</i>				
コバギボウシ	草・多	7-8	希	北国分町(1693)、柏井町4(2407)、 大町(1687)
ハナニラ属 <i>Ipheion</i>				
ハナニラ*	草・多	4-5	普	国府台3(2402)、新田5(2423)、 堀之内(1693)、高石神(2445)、 大野町1(2405)
ユリ属 <i>Lilium</i>				
ヤマユリ	草・多	7-8	希	大町(1687)、北国分町(1693)、 大野町4(1697)、国府台4(2402)、 柏井町2(2418)
ヤブラン属 <i>Liriope</i>				
ヒメヤブラン	草・多	7-8	少	大町(1687)、堀之内(1693)
ヤブラン	草・多	7-8	普	国府台3(2402)、北国分町(1693) 中山(2463)、堀之内(1693)、 大町(1687)
ジャノヒゲ属 <i>Ophiopogon</i>				
ジャノヒゲ	草・多	7-8	普	国府台3(2402)、中国分4(2402)、 小塚山(1692)、堀之内(1693)、 下貝塚(2415)
ナガバジャノヒゲ	草・多	8	普	大野町4(1697)、堀之内(1693)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ナルコユリ属 <i>Polygonatum</i> ナルコユリ	草・多	5-6	少	大町(1687)、曾谷2・4(2404)、 柏井町(2407)、中山2(2436)、 市営霊園(1697)
ミヤマナルコユリ	草・多	5-6	希	柏井町2(2418)
アマドコロ	草・多	5-6	少	南大野(2416)、市営霊園(1697)、 小塚山(1692)、大町(1687)、 柏井町2(2408)
オモト属 <i>Rohdea</i> オモト [△]	草・多	5-7	少	堀之内(1693)、中国分4・5(1692)、 大町(1687)、稲越町(1694)、 真間山(2412)
ツルボ属 <i>Scilla</i> ツルボ	草・多	8-9	普	大町(1687)、大野町4(1697)、 南大野(2416)、柏井町2(2417)、 柏井町4(2407)
シオデ属 <i>Smilax</i> サルトリイバラ	草・多・つる	4-5	普	上妙典(2475)、真間山(2412)、 堀之内(1693)、中国分4(2402)、 大野町2(2406)
シオデ	草・多・つる	7-9	希	中山2(2436)、本北方(2435)、 堀之内(1693)、小塚山(1692)、 大町(1687)
ホトトギス属 <i>Tricytis</i> ホトトギス ヤマジノホトトギス	草・多 草・多	8-10 8-10	希 絶?	国府台3(2402)、大町(1687) 大野地区
ヒガンバナ科 Amaryllidaceae				
ヒガンバナ属 <i>Lycoris</i> ヒガンバナ	草・多	9	普	中山(2436)、国府台3(2402)、 小塚山(1692)、大野町1(2405)、 大町(1687)
キツネノカミソリ	草・多	8	少	曾谷2(2405)、柏井町(2417)、 北国分町(1693)、大町(1687)、 中国分(1693)
キンバイザサ科 Hypoxidaceae				
コキンバイザサ属 <i>Hypoxis</i> コキンバイザサ	草・多	4-6	絶	じゅん菜池畔(2402)絶滅
ヤマノイモ科 Dioscoreaceae				
ヤマノイモ属 <i>Dioscoreae</i> ニガカシユウ ヤマノイモ	草・多・つる 草・多・つる	8-10 7-8	希 普	国府台3(2402) 真間山(2412)、国府台3(2402)、 中山(2436)、中国分4(2402)、 大野町4(1697)
キクバドコロ トコロ(オニドコロ)	草・多・つる 草・多・つる	6-7 7-8	希 普	北国分町(1693) 中山(2436)、稲越町(1694)、 曾谷4(2404)、国府台3(2402)、 北国分町(1693)
ミズアオイ科 Pontederiaceae				
ホテイアオイ属 <i>Eichhornia</i> ホテイアオイ*	草・多・水生	8-10	少	田尻5(2464)、じゅん菜池(2402)、 大町(1687)
ミズアオイ属 <i>Monochoria</i> ミズアオイ コナギ	草・一・水生 草・一・水生	9-10 9-10	希 少	河原(2464)、大町(1687) 大町(1687)、北方町4(2426)、 本北方(2426)、大野町4(1697)
アヤメ科 Iridaceae				
アヤメ属 <i>Iris</i> シャガ [△]	草・多	4-5	逸	八幡(2434)、中山(2436)、 国府台3(2402)、北国分3(1693)、 大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
キショウブ*	草・多	5-6	普	じゅん菜池(2402)、妙典(2464)、河原(2463)、南大野2(2406)、大町(1687)
ニワゼキショウ属 <i>Sisyrinchium</i> ニワゼキショウ*	草・多	4-6	普	下妙典(2475)、二俣(2466)、河原(2464)、北方町4(2426)、柏井町(2407)
オオニワゼキショウ*	草・多	4-7	普	大野町3(1696)、大野町4(2407)
ヒメトウショウ属 <i>Tritonia</i> ヒメヒオウギズイセン* [△]	草・多	6-7	逸	堀之内(1693)、下貝塚(2415)、国分6(2403)、大野町3(2406)、大町(1687)
イグサ科 Juncaceae				
イグサ属 <i>Juncus</i> ハナビゼキショウ イ	草・多 草・多	6-7 5-7	希 普	妙典(2464)不明 妙典(2464)、河原(2464)、じゅん菜池(2402)、国府台3(2402)江戸川、大町(1687)
コゴメイ*	草・多	5-7	少	河原(2464)
ホソイ	草・多	5-8	希	市川南3(2422)、北方町4(2426)
ドロイ	草・多	5-7	希	妙典(2464)、下妙典(2475)
ヒメコウガイゼキショウ	草・一	6-9	希	北方町4(2426)
コウガイゼキショウ	草・多	6-7	少	北方町4(2426)、柏井町2(2417)、大町(1687)
アオコウガイゼキショウ(ホソ ^ハ ノコウ ^カ 代 ^キ ショウ)	草・多	7-9	少	柏井町2(2417)
クサイ	草・多	5-7	普	妙典(2464)、河原(2464)、稲荷木(2454)、堀之内(1693)、柏井町2(2417)
スズメノヤリ属 <i>Luzula</i> スズメノヤリ	草・多	4-5	普	下妙典(2474)、中山(2436)、国府台3(2402)、市営霊園(1697)、大町(1687)
ツユクサ科 Commelinaceae				
ツユクサ属 <i>Commelina</i> ツユクサ	草・一	6-10	多	各地
イボクサ属 <i>Murdannia</i> イボクサ	草・一	8-10	少	下貝塚(2415)、堀之内(1693)、本北方1(2425)、大野町4(1697)、大町(1687)
ヤブミョウガ属 <i>Pollia</i> ヤブミョウガ	草・多	8-9	少	稲越町(1694)、大町(1687)、中国分(1693)、大野町1(2406)、大野町2(1696)
ムラサキツユクサ属 <i>Tradescantia</i> ノハカタカラクサ(トキワツユクサ)*	草・多	7-9	普	市川1(2422)、中山1(2435)、国府台3(2402)、小塚山(1692)、柏井町2(2407)
ホシクサ科 Eriocaulaceae				
ホシクサ属 <i>Eriocaulon</i> ホシクサ イトイヌノヒゲ イヌノヒゲ	草・一 草・一 草・一	8-9 8-9 8-9	不 不 不	大野(1984)の記述。詳細は不明 大野(1984)の記述。詳細は不明 大野(1984)の記述。詳細は不明
イネ科 Gramineae				
カモジグサ属 <i>Agropyron</i> アオカモジグサ	草・多	5-7	少	新浜(3203)、国府台4(2402)、北方町4(2426)、奉免町(2416)、大野町2(1696)
カモジグサ	草・多	5-7	普	各地
ヤマカモジグサ	草・多	6-7	少	中国分(2402)、柏井町4(2407)
ヌカボ属 <i>Agrostis</i> コヌカグサ*	草・多	5-7	普	下妙典(2475)、妙典(2464)、国府台1(2412)、南大野1(2416)、曾谷2(2405)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ハイコヌカグサ*	草・多	5-7	少	妙典(2464)、北方町4(2426)、大町(1687)
ヌカボ	草・多	5-6	普	新浜(3203)、国府台3(2402)、大町(1687)、柏井町2(2408)
スズメノテッポウ属 <i>Alopecurus</i> スズメノテッポウ	草・越	4-6	普	八幡5(2435)、北方町4(2426)、堀之内(1693)、その他
オオスズメノテッポウ*	草・多	5-6	普	
メリケンカルカヤ属 <i>Andropogon</i> メリケンカルカヤ*	草・多	9-10	普	柏井町(2417)、市営霊園(1697)、大野町3(1696)、大町(1687)
ハルガヤ属 <i>Anthoxanthum</i> ハルガヤ*	草・多	5-7	少	柏井町(2407)
ヒメハルガヤ*	草・一・多?	4-6	希	大洲(2443)江戸川土手
オオカニツリ属 <i>Arrhenatherum</i> オオカニツリ*	草・多	5-7	普	大野町2(2406)
コブナグサ属 <i>Arthraxon</i> コブナグサ	草・一	9-11	普	各地
トダシバ属 <i>Arundinella</i> トダシバ	草・多	8-10	普	柏井町2(2417)、大野町4(1697)、末広1(2483)、大町(1687)、本北方(2426)
カラスムギ属 <i>Avena</i> カラスムギ*	草・一・越	5-7	普	稲荷木3(2453)、大洲3(2432)、田尻5(2464)、高谷5(2465)、新田5(2423)
マカラスムギ* (オートムギ)	草・一	5-6	逸・少	稲荷木(2454)
カズノコグサ属 <i>Beckmannia</i> カズノコグサ(ミノゴメ)	草・越	4-6	少	河原(2464)、北国分町(1693)、国府台3(2402)、北方町4(2426)、大野町4(1697)
コバンソウ属 <i>Briza</i> コバンソウ*	草・一	5-7	逸・少	河原(2464)、北方町4(2426)、菅野(2423)、新田5(2423)、大町(1687)
ヒメコバンソウ*	草・一	5-6	普	下妙典(2475)、妙典2(2464)、塩浜4(3203)、その他
スズメノチャヒキ属 <i>Bromus</i> ニセコバンソウ*	草・一	7	希	中山1(2435)
イヌムギ*	草・多	4-6	多	各地
スズメノチャヒキ*	草・一	6-7	普	新浜3(3203)、下妙典(2475)、市川南3(2422)、北方町4(2426)、堀之内(1693)
キツネガヤ	草・多	6-8	普	大野町1(2406)、大野町2(1696)、じゅん菜池(1693)、大町(1687)、堀之内(1693)
ヒゲナガスズメノチャヒキ*	草・一・越	5-7	少	大野町2(1696)、大野町4(1697)、北国分4(1682)、国府台3(2402)、上妙典(2475)
カラスノチャヒキ*	草・一・越	5-8	希	
ウマノチャヒキ*	草・一・越	5-7	少	柏井町2(2417)
ノガリヤス属 <i>Calamasrostis</i> ノガリヤス(サイトウガヤ)	草・多	8-10	普	柏井町4(2407)、堀之内1(1693)、小塚山(1692)、大野町2(1696)、大野町4(1697)、大町(1687)
ヤマアワ	草・多	7-9	普	下妙典(2475)、江戸川放水路(2475) 北方町4(2426)、柏井町(2417)、大町(1687)
ホッスガヤ	草・多	7-9	希	大柏川調節池(2426)
オヒゲシバ属 <i>Clitoris</i> クシガタオヒゲシバ*	草・一	7	希	鬼高(2445)絶滅?
オヒゲシバ*	草・一	8-10	希	鬼高(2445)絶滅?
ジュズダマ属 <i>Coix</i> ジュズダマ*	草・一	7-9	少	奉免町(2416)、大町(1687)、稲荷木(2454)、鬼高(2445)、国府台3(2402)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
オガルカヤ属 <i>Cymbopogon</i> オガルカヤ	草・多	8-10	希	北国分町(1693)
ギョウギシバ属 <i>Cynodon</i> ギョウギシバ*	草・多	6-8	普	塩浜2(3204)、妙典(2464)、 上妙典(2485)、稲荷木(2454)、 大和田(2445)
カモガヤ属 <i>Dactylis</i> カモガヤ*	草・多	5-8	普	各地
タツノツメガヤ属 <i>Dactyloctenium</i> タツノツメガヤ*	草・一	8-10	希	鬼高1(2445)絶滅?
メヒシバ属 <i>Digitaria</i> メヒシバ	草・一	7-10	多	各地
コメヒシバ	草・一	7-10	普	大洲(2432)、菅野(2432)、 国府台3(2402)、本北方1(2426)、 国分6(2403)
アキメヒシバ	草・一	8-10	普	大洲(2432)、大野町4(1697)、 柏井町2(2417)、柏井町4(2407)、 大野町1(2406)
アブラススキ属 <i>Eccoilopus</i> アブラススキ	草・多	9-10	少	国府台3(2402)、北国分町(1693)
ヒエ属 <i>Echinochloa</i> イヌビエ	草・一	7-9	多	各地
ヒメイヌビエ	草・一	7-9	少	新浜(2493)
ケイヌビエ	草・一	8-10	少	各地
タイヌビエ	草・一	8-10	少	柏井町4(2407)、大野町4(1697)、 大町(1687)、曾谷6(2414)
オヒシバ属 <i>Eleusine</i> オヒシバ	草・一	7-9	多	各地
エゾムギ属 <i>Elymus</i> ハマニンニク [△]	草・多	5-6	少	東浜(2494)
カゼクサ属 <i>Eragrostis</i> スズメガヤ*	草・一	8-10	少	鬼高(2445)
シナダレスズメガヤ*	草・多	8-10	普	妙典(2464)、上妙典(2475)、 大野町3(1696)、柏井町2(2417)、 堀之内(1693)
カゼクサ	草・多	8-9	普	各地
ニワホコリ	草・一	6-10	普	各地
コスズメガヤ*	草・一	8-10	普	国分3(2413)、下妙典(2475)、 大野町4(1697)、柏井町4(2407)、 国府台5(2402)
ナルコビエ属 <i>Eriochloa</i> ムラサキノキビ*	草・多	7-8	希	鬼高1(2445)
ナルコビエ	草・多	7-8	希	大町(1687)、大野町4(1697)、 南大野1(2416)
ウシノケグサ属 <i>Festuca</i> オオウシノケグサ*	草・多	5-8	普	各地
ヒロハノウシノケグサ*	草・多	5-8	普	各地
ウシノケグサ	草・多	6-8	希	南大野(2416)、柏井町(2407)
トボシガラ	草・多	5-6	普	小塚山公園(1692)、堀之内(1693)、 大町(1687)
オオウシノケグサ	草・多	5-8	希	北国分3(1693)
ドジョウツナギ属 <i>Glyceria</i> ムツオレグサ	草・多	5-6	少	柏井町2(2417)、大町(1687)、 鬼高(2445)
ウキガヤ	草・多	5-7	少	大町(1687)
ドジョウツナギ	草・多	5-7	少	大町(1687)、大野町4(1697)
ウシノシッペイ属 <i>Hemarthria</i> ウシノシッペイ	草・多	7-9	少	河原(2464)、高谷(2465)、 稲荷木(2454)、宮久保5(2425)、 大町(1687)
コウボウ属 <i>Hierochloa</i> コウボウ	草・多	3-5	希	市川南(2432)
シラゲガヤ属 <i>Holcus</i> シラゲガヤ*	草・多	6-8	少	国府台2(2412)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
オオムギ属 <i>Hordeum</i> ムギクサ*	草・一・越	5-7	普	新浜(3203)、北方町4(2426)、 堀之内(1693)、大野町1(2406)、 柏井町(2407)
チガヤ属 <i>Imperata</i> チガヤ				
ケナシチガヤ		4-5	普	各地
フシゲチガヤ		5-6	普	各地
チゴザサ属 <i>Isachne</i> チゴザサ	草・多	6-8	普	北方町4(2426)、大町(1687)、 大野町4(1697)、柏井町(2417)
カモノハシ属 <i>Ischaemum</i> ケカモノハシ	草・多	7-10	希	新浜(2493)
カモノハシ	草・多	7-11	少	新浜(2493)、河原(2464)、 行徳橋付近(2464)
ミノボロ属 <i>Koeleria</i> ミノボロ	草・多	5-7	希	東国分(2404)
ウサギノオ属 <i>Lagurus</i> ウサギノオ*	草・一	5-7	希	下妙典(2474)
サヤヌカグサ属 <i>Leersia</i> アシカキ	草・多	8-10	少	国府台3(2402)江戸川畔、 大野町4(1697)、北方町4(2426)、 大町(1687)
エゾノサヤヌカグサ	草・多	8-10	少	柏井町4(2407)
サヤヌカグサ	草・多	8-10	少	大野町4(1697)、北方町4(2426)、 大町(1687)
ホソムギ属 <i>Lolium</i> ネズミムギ*	草・越・多	4-6	多	各地
ホソムギ*	草・越・多	4-6	普	各地
ネズミホソムギ* (ネズミキ×ホソムギ*)	草・越・多	4-6	普	各地
ボウムギ*	草・一	6-8	希	河原(2464)、下妙典(2474)
ドクムギ*	草・一	5-7	希	下妙典(2475)
ササクサ属 <i>Lophatherum</i> ササクサ	草・多	9-10	希	小塚山公園(1692)、国府台4(2402) 大野町4(1697)
アシボソ属 <i>Microstegium</i> ササガヤ	草・一	8-10	普	国府台(2412)、その他各地
アシボソ	草・一	9-10	普	曾谷4(2404)、国府台3(2402)、 大野町4(1697)、中国分(2403)、 大町(1687)
ススキ属 <i>Miscanthus</i> オギ	草・多	9-10	普	新浜(2494)、 国府台3(2402)江戸川沿、 江戸川放水路(2475)
ススキ	草・多	8-10	多	各地
ヌマガヤ属 <i>Moliniopsis</i> ヌマガヤ	草・多	8-10	希	江戸川畔(大野1984)絶滅?
ネズミガヤ属 <i>Muhlenbergia</i> ネズミガヤ	草・多	5-9	普	大町(1687)、その他
チヂミザサ属 <i>Oplismenus</i> チヂミザサ	草・多	8-10	普	国府台(2402)、小塚山(1692)、 堀之内(1693)、大町(1687)、 柏井町(2427)
キビ属 <i>Panicum</i> ヌカキビ	草・一	7-9	普	新浜(2494)、河原(2464)、 柏井町2(2417)、北方町4(2426)、 大町(1687)
オオクサキビ*	草・一	7-9	普	妙典(2464)、北方町4(2426)、 国府台3(2402)、中国分4(2402)、 大野町4(1697)
スズメノナギナタ属 <i>Parapholis</i> スズメノナギナタ*	草・一	6	希	東浜(2498)
スズメノヒエ属 <i>Paspalum</i> シマスズメノヒエ*	草・多	7-10	普	下妙典(2474)、新田5(2423)、 国府台3(2402)、東国分(2404)、 大野町4(1697)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
キシユウスズメノヒエ*	草・多	7-10	少	河原(2464)、妙典(2464)、 下妙典(2474)、北方町4(2426)、 大町(1687)
スズメノヒエ	草・多	7-10	少	国府台江戸川畔(2402)、 大野町4(1697)、大野町2(1695)
チカラシバ属 <i>Pennisetum</i>				
チカラシバ	草・多	8-10	普	各地
アイアシ属 <i>Phacelurus</i>				
アイアシ	草・多	6-10	少	新浜(2494)、下妙典(2474)、 妙典(2464)、河原(2464)
クサヨシ属 <i>Phalaris</i>				
クサヨシ	草・多	5-6	普	稲荷木(2454)、妙典(2464)、 国府台3(2402)、北方町4(2426)、 大町(1687)
カナリークサヨシ*	草・一	5-7	希	大野町2(2406)
ヒメカナリークサヨシ*	草・一	4-6	希	大町(1687)
アワガエリ属 <i>Pheleum</i>				
アワガエリ	草・一	5-6	希	東国分(2404)、稲荷木(1694)
オオアワガエリ*	草・多	6-8	少	堀之内(1693)、大野町4(1697)、 北方町4(2426)、奉免町(2416)、 大町(1687)
アシ(ヨシ)属 <i>Phragmites</i>				
ヨシ	草・多	8-9	普	各地
イチゴツナギ属 <i>Poa</i>				
ミゾイチゴツナギ	草・一・越	5-7	普	各地
スズメノカタビラ	草・一・越	周年	多	各地
オオイチゴツナギ(カラスノカタビラ)	草・一・越	5-7	普	各地
オオスズメノカタビラ*	草・多	5-7	普	下妙典(2475)、河原(2463)、 北国分町(1693)、堀之内(1693)、 大野町4(1697)
ナガハグサ*	草・多	5-7	普	柏井町2(2417)、大野町3(1696)、 大町(1687)、千鳥町(2494)
イチゴツナギ	草・多	5-7	普	下妙典(2475)、妙典(2464)、 新田5(2423)、堀之内(1693)、 大野町4(2407)
ヒエガエリ属 <i>Polypogon</i>				
ヒエガエリ	草・越	5-6	少	下妙典(2475)、河原(2464)、 市川4(2412)、南大野(2406)、 大野町4(2407)
ウキシバ属 <i>Pseudoraphis</i>				
ウキシバ	草・多・水生	7-9	絶	じゅん菜池
ワセオバナ属 <i>Saccharum</i>				
ワセオバナ	草・多	8-9	希	下妙典(2475)
ハイヌメリ属 <i>Sacciolepis</i>				
ハイヌメリ	草・一	8-10	少	大町(1687)
ヌメリグサ	草・一	8-10	少	大町(1687)
エノコログサ属 <i>Setaria</i>				
イヌアワ	草・多	8-10	希	中山1・2(2436)、大野町2(2406)、 国府台2(2412)、北方2(2435)
アキノエノコログサ	草・一	8-10	多	北方町4(2426)、大町(1687)、 柏井町4(2407)、大野町4(1687)、 新浜(2493)、その他
キンエノコロ	草・一	8-10	普	河原(2464)、上妙典(2475)、 国府台3(2402)、大野町4(1697)、 大町(1687)
コツブキンエノコロ	草・一	8-10	少	新浜(2433)、大洲(2432)
エノコログサ	草・一	6-10	多	各地
ムラサキエノコロ				
オオエノコロ(アワ×エノコログサ)	草・一	6-9	普	北国分3(1693)、大町(1687)、 大野町4(1697)
モロコシ属 <i>Sorghum</i>				
セイハンモロコシ*	草・多	6-9	普	国府台3(2402)、大野町4(1697)、 東国分(2404)、柏井町4(2407)、 堀之内(1693)
オオアブラスキ属 <i>Spodiopon</i>				
オオアブラスキ	草・多	8-10	希	北国分町(1692)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ネズミノオ属 <i>Sporobotus</i> ネズミノオ	草・多	9-11	普	高谷(2475)、中国分4(2402)、堀之内(1693)、大町(1687)、新浜(2493)
ハネガヤ属 <i>Stipa</i> ハネガヤ	草・多	8-9	希	国分(2413)、柏井町2(2417)、柏井町(2418)
メガルカヤ属 <i>Themeda</i> メガルカヤ	草・多	9-10	希	中国分4(2402)、北国分町(1693)、小塚山(1692)
カニツリグサ属 <i>Trisetum</i> カニツリグサ	草・多	5-6	普	北方町4(2426)、大野町3(1696)、大野町4(2426)、大町(1687)
ナギナタガヤ属 <i>Vulpia</i> ナギナタガヤ*	草・一	5-7	普	塩浜4(3203)、妙典(2464)、下妙典(2475)、曾谷(2404)、大野町4(1697)
マコモ属 <i>Zizania</i> マコモ	草・多	7-8	普	大柏川沿い、国分川沿い、大町(1687)、宮久保(2425)
シバ属 <i>Zoysia</i> シバ オニシバ	草・多 草・多	5-6 6-8	普 希	各地 新浜(2493)、高谷(2465)
タケ亜科 Bambusoideae				
マダケ属 <i>Phyllostachys</i> マダケ△ モウソウチク△			栽 栽	大町(1687)、曾谷3(2414) 宮久保5(2415)、北国分1(1692)、 稲越町(1694)、大町(1687)
メダケ属 <i>Pleioblastus</i> アズマネザサ メダケ			多 少	各地 大野町2(1696)、柏井町(2427)、 大町(1687)、新浜(2493)
ヤダケ属 <i>Pseudosasa</i> ヤダケ△			栽	
ササ属 <i>Sasa</i> クマザサ△			栽	
オカメザサ属 <i>Shibataea</i> オカメザサ△			栽	
ヤシ科 Palmae				
シュロ属 <i>Trachycarpus</i> シュロ△	木・常	5-6	逸・普	各地
サトイモ科 Araceae				
ショウブ属 <i>Acorus</i> ショウブ セキショウ△	草・多 草・多	5-7 3-5	少 栽	南大野2(2416)、大町(1687)、
テンナンショウ属 <i>Arisaema</i> マムシグサ	草・多	4-5	少	大野町3(1696)、柏井町2(2417)、 柏井町4(2408)、中国分(2403)、 大町(1687)
ウラシマソウ	草・多	4-5	少	中山2(2436)、小塚山公園(1692)、 堀之内(1693)、下貝塚(2415)、 大野町1(2405)
ハンゲ属 <i>Pinellia</i> カラスビシャク(ハンゲ)	草・多	5-8	普	須和田(2413)、中山(2436)、 北国分町(1693)、南大野(2416)、 柏井町(2418)
ウキクサ科 Lemnaceae				
アオウキクサ属 <i>Lemna</i> アオウキクサ	草・一・水生	夏	普	北方町4(2426)、大町(1687)、 大野町4(1697)
コウキクサ	草・一・水生	夏	少	じゅん菜池(2402)、大町(1687)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
ウキクサ属 <i>Spirodela</i> ウキクサ	草・一・水生	5-8	普	下貝塚3(2416)、大町(1687)
ミクリ科 Sparganiaceae				
ミクリ属 <i>Sparganium</i> ミクリ	草・多・水生	6-8	希	じゅん菜池(絶滅)、大町(1687)移植
ガマ科 Typhaceae				
ガマ属 <i>Typha</i> ヒメガマ	草・多・水生	7-8	普	下貝塚3(2416)、宮久保5(2425)、 北方町4(2426)、稲越町(1694)、 大町(1687)
ガマ	草・多・水生	6-8	普	下妙典(2475)、北国分町(1693)、 北方町4(2426)、大町(1687)、 大野町4(1697)
コガマ	草・多・水生	7-8	少	北方町4(2426)、東国分3(2404)、 大町(1687)、国府台3(2402)、 大野町4(1697)
カヤツリグサ科 Cyperaceae				
スゲ属 <i>Carex</i> エナシヒゴクサ	草・多	4-6	希	柏井町2(2479)
クロカワズスゲ	草・多	5-6	希	妙典2(2464)
アオスゲ	草・多	4-7	普	放水路堤防(2464)、大野町2(1696) 堀之内(1693)、中山(2436)、 大町(1687)
クサスゲ	草・多	4-5	少	柏井町2(2418)、大町(1687)
ジョウロウスゲ	草・多	5-7	希	国府台(2402)
ヒメカンスゲ	草・多	4-6	少	中国分4(2402)、大野町1(2405)、 大野町2(1695)、南大野(2416)
オニスゲ	草・多	4-6	希	大町(1687)
アゼナルコ	草・多	5-6	少	河原(2463)、妙典(2464)、 大野町2(2406)、真間4(2412)、 堀之内(1693)、本北方(2426)
カサスゲ	草・多	4-5	普	国府台4(2402)、稲越町(1694)、 大町(1687)
シラスゲ	草・多	4-6	少	里見公園(2402)、柏井町2(2417)、 大町(1687)
マスクサ	草・多	4-6	普	国府台(2402)、中山(2436)、 真間4(2412)、北国分町(1693)、 大野町2(1696)
ホソバヒカゲスゲ	草・多	4-6	少	国府台(2402)
ウマスゲ	草・多	5-6	希	江戸川放水路(2464)
カワラスゲ	草・多	4-6	少	柏井町2(2417)、国府台3(2402)、 大町(1687)
ジュズスゲ	草・多	4-6	少	国府台4(2402)
ヒゴクサ	草・多	4-6	普	中山2(2436)、真間4(2412)、 国府台4(2402)、大野町2(1696)、 大町(1687)
テキリスゲ	草・多	5-6	希	柏井町2(2417)
ヒカゲスゲ	草・多	4-6	普	国府台4(2402)、堀之内(1693)、 大町(1687)
ナキリスゲ	草・多	8-10	普	新田5(2423)、中山(2436)、 北国分1(1692)、里見公園(2402)、 大町(1687)
アサマスゲ	草・多	5-6	希	江戸川畔(2422)
ヤガミスゲ	草・多	6-7	少	河原(2463)
ゴウソ	草・多	5-6	少	柏井町2(2417)、大町(1687)
カンスゲ△	草・多	4-5	裁	里見公園(2402)
シバスゲ	草・多	4-5	少	大野町2(1696)、国府台(2402)
ミコシガヤ	草・多	5-6	少	国府台3(2402)、堀之内(1693)、 妙典(2464)、市川4(2412)、 大野町2(1695)
コジュズスゲ	草・多	4-5	少	北方町4(2426)、中山2(2436)
ヒメゴウソ(アオゴウソ)	草・多	5	少	柏井町(2417)
コウボウシバ	草・多	5-6	少	妙典(2464)、上妙典(2475)、 下妙典(2475)、高谷(2465)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
シオクグ	草・多	4-7	少	河原(2464)、妙典(2465)、 下妙典(2475)、上妙典(2475)、 国府台3(2401)
タガネソウ	草・多	4-5	希	柏井町1(2417)
アゼスゲ	草・多	5-6	少	稲越町(1694)、大町(1687)
ヤワラスゲ	草・多	5-6	少	国府台3(2402)
オニナルコスゲ	草・多	6-7	希	市川市(千葉県1996)
コイトスゲ	草・多	4-5	少	国府台4(2412)
カヤツリグサ属 <i>Cyperus</i>				
チャガヤツリ	草・一	8-10	少	須和田2(2413)、大野町2(1695)、 大野町4(1697)、大町(1687)
ヒメクグ	草・多	7-10	普	柏井町(2417)、北方町4(2426)、 大町(1687)、下妙典(2474)、 南大野(2416)
クグガヤツリ	草・一	8-10	少	柏井町(2417)、北国分町(1693)、 南大野(2406)
ユメノシマガヤツリ*	草・多	6-11	希	平田2(2433)、下妙典(2475)、 高谷(2476)、塩焼(2474)、 江戸川畔(2402)
タマガヤツリ	草・一	7-10	普	河原(2426)、大野町4(1697)、 北方町4(2426)、大町(1687)、 国府台3(2402)
メリケンガヤツリ*	草・多	7-10	希	新浜(2493)
カンエンガヤツリ	草・多	9-10	希	下妙典(2475)江戸川畔、 国府台3(2402)、新田5(2423)
ヒメムツオレガヤツリ*	草・多	8-10	希	市川4(2412)江戸川畔
ヒナガヤツリ	草・一	8-10	少	大町(1687)
アゼガヤツリ	草・一	8-10	普	柏井町4(2407)、妙典(2464)、 北方町4(2426)、国府台3(2402)、 大野町4(1697)、大町(1687)
ヌマガヤツリ	草・多・水生	8-9	少	東国分(2404)、大洲(2433)
コアゼガヤツリ	草・一	8-10	少	大町(1687)
コゴメガヤツリ	草・一	8-10	普	河原(2464)、柏井町(2417)、 稲越町(1694)、国府台3(2402)、 大野町3(1696)、大町(1687)
コガネガヤツリ*	草・一	夏	希	国府台(2412)(2402)江戸川畔
カヤツリグサ	草・一	8-10	普	新田5(2423)、大野町4(1697)、 東国分(2404)、稲荷木(2444)、 稲越町(1694)、北国分町(1693)
アオガヤツリ	草・一	8-10	普	大洲4(2432)、新田5(2423)、 大野町3(1697)、南大野(2406)、 稲荷木(2454)、大町(1687)
キンガヤツリ*(ムツオレガヤツリ)	草・一	9-10	希	河原(2464)、国府台3(2402)
ウシクグ	草・一	8-10	少	河原(2464)、大町(1687)
イガガヤツリ	草・多	8-10	少	高谷(2475)、河原(2464)、 下妙典(2475)、国府台3(2402)、 大野町4(1697)
ハマスゲ	草・多	6-10	多	各地
カワラスガナ	草・多	8-10	普	河原(2464)、北方町4(2426)、 大野町4(1687)、柏井町(2417)、 堀之内(1693)
ミズガヤツリ	草・多	8-10	少	河原(2464)、北方町4(2426)、 国府台3(2401)、大町(1687)
ヒメガヤツリ(ミズハナビ)	草・一	8-11	希	大町(1687)
ハリイ属 <i>Eleocharis</i>				
マツバイ	草・一	6-9	普	大野町4(1697)、大町(1687)
ハリイ	草・一	7-10	希	新浜(3203)
クログワイ	草・多	7-10	希	下妙典(2475)
コツブヌマハリイ	草・多	7-10	希	稲荷木2(2454)
シカクイ	草・多	7-10	希	河原(2464)
テンツキ属 <i>Fimbristylis</i>				
コアゼテンツキ	草・一	8-10	希	新浜(2493)
ヒメテンツキ(ヒメヒラテンツキ)	草・一	7-10	少	大町(1687)、真間4(2412)
テンツキ	草・一	7-10	少	大洲4(2493)、稲荷木(2454)、 柏井町2(2417)、大町(1687)
クロテンツキ	草・一	7-9	希	新浜(2493)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
イソヤマテンツキ	草・多	8-9	希	下妙典(2475)、新浜(2493)
ナガボテンツキ	草・一	8-10	希	河原(2464)
ヒデリコ	草・一・多	7-9	少	北方町4(2426)、大野町3(1697)、大町(1687)
アゼテンツキ	草・一	8-9	普	北方町4(2426)
メアゼテンツキ	草・一	8-9	普	下妙典(2475)、大洲4(2432)、稲荷木(2454)、北方町4(2426)
ヤマイ	草・多	7-9	少	河原(2464)
オオアゼテンツキ*	草・多	4-5	希	国府台4(2412)
ヒンジガヤツリ属 <i>Lipocarpha</i>				
ヒンジガヤツリ	草・一	8-10	少	中国分4(2402)
ミカヅキグサ属 <i>Rhynchospora</i>				
コイヌノハナヒゲ	草・多	8-10	希	下妙典(2475)
ノグサ属 <i>Schoenus</i>				
ノグサ	草・一	6-8	希	堀之内1(1693)
ホタルイ属 <i>Scirpus</i>				
ウキヤガラ	草・多	7-10	少	河原(2463)、下妙典(2475)、じゅん菜池(2402)、北国分町(1693)大町(1687)
ホタルイ	草・多	7-10	希	大町(1687)
イヌホタルイ	草・多		少	北方町4(2426)
マツカサススキ	草・多	8-9	少	曾谷3(2414)、大野町4(1697)、北方町4(2426)、じゅん菜池(2402)大町(1687)
エゾウキヤガラ(コウキヤガラ)	草・多	7-9	少	下妙典(2475)、妙典2(2464)、北方町4(2426)
フトイ	草・多	6-9	少	河原(2464)、国分6(2403)、東国分(2404)、奉免町(2416)、大町(1687)
カンガレイ	草・多	8-10	少	じゅん菜池(2402)、大野町4(1697)北方町4(2426)、大町(1687)
タタラカンガレイ	草・多	8-10	希	北方町4(2426)
サンカクイ	草・多	7-10	少	河原(2464)、上妙典(2474)、下妙典(2475)、稲荷木(2454)、大町(1687)
コサンカクイ(フトイ×サンカクイ)	草・多・水生	8-10	希	大柏川調節池(2426)
アブラガヤ	草・多	8-10	少	大野町4(1697)
ショウガ科 Zingiberaceae				
ショウガ属 <i>Zingiber</i>				
ミョウガ [△]	草・多	8-10	普	稲越町(1694)、大野町2(1695)、曾谷4(2404)、大町(1687)
ラン科 Orchidaceae				
エビネ属 <i>Calanthe</i>				
エビネ	草・多	4-5	希	柏井町(2427)、その他
キンラン属 <i>Cephalanthera</i>				
ギンラン	草・多	5	希	柏井町2(2417)、北国分4(1683)、国府台4(2402)、大町(1687)
キンラン	草・多	4-5	希	北国分1(1692)、国府台4(2402)、大野町3(1696)、柏井町2(2418)、大町(1687)
ササバギンラン	草・多	4-5	希	大町(1687)
サイハイラン属 <i>Cremastra</i>				
サイハイラン	草・多	5-6	希	不明
シュンラン属 <i>Cymbidium</i>				
シュンラン	草・多	3-4	少	北国分4(1683)、小塚山公園(1692)中国分4(2402)、柏井町(2408)、大町(1687)
マヤラン	草・多・菌	7-10	希	柏井町2(2418)、堀之内(1693)
サガミランモドキ(サガミラン)	草・菌	7-8・9?	希	堀之内(1693)
アツモリソウ属 <i>Cypripedium</i>				
クマガイソウ	草・多	4-5	希	大町(1687)、柏井町(2407)
タシロラン属 <i>Epipactis</i>				
タシロラン	草・菌	6-7	希	国府台4(2402)

種名	生活型	開花期	分布状況	主な分布地
オニノヤガラ属 <i>Gastrodia</i> オニノヤガラ	草・多・菌	6 - 7	希	大町(1687)
ツレサギソウ属 <i>Platanthera</i> オオバノトンボソウ(ノヤマトソウ)	草・多	6 - 7	希	大野町4(1697)、柏井町2(2418)、 北国分町(1693)、大町(1687)
ネジバナ属 <i>Spiranthes</i> ネジバナ(モジズリ)	草・多	6 - 9	普	中国分4(2402)、北国分町(1693)、 東国分3(2404)、柏井町4(2407)